




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2241/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2241/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2241/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2241/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2241/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2241/A

HAGUETTE, médecin,

D. E. F.

1952




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2241/A

L 2241/A

cc
1/2

negu
1/2
ahs



Lignum sanctum; aliter Guaiacum
= cum officinale; gallice, gayac,
Bois saint: at non Daphne Gni-
= dium; gall. garou, Saint-bois.

Alphon. Ferrier

Le Saint bois.

1840

Fredericus. Monbuzallicus

ALFONSI FERRI
NEAPOLITANI MEDICI
eminentissimi, Pauli III. Pont.
Maximi chirurgi primarii, de li-
gni sancti multiplici medicina,
& vini exhibitioe, libri quatuor.

~~Quibus nunc primū additus est~~
Quibus nunc primū additus est
Hieronymi Fracastorii Syphi-
lis, siue morbus Gallicus.

¶ Indice rerum præcipue obseruanda-
rum adiecto.

Omnia multo emenda-
tiora q̃ antea.

PARISIIS.

Veneūt in vico Iacobco a Ioan-
ne Foucher sub scuto Florētio.

Cum priuilegio.

1540.

Alfōsi ferri

ARTIVM ET MEDI-

cinae Doct. de ligni sancti mul-
tiplici medicina, & vini ex-
hibitione, liber primus.

Præfatio.



IGNVM illud quod Lignum
vulgo sanctum, alias sanctū si-
Indicum appellatur, ab ue Indi-
insulis affertur in inte- cum.

rioni oceano ætate no-
stra repertis, vnde etiā
morbus ille qui Galli-

cus dicitur, ad nos manavit, antea nostris Morbus
terris incognitus. In illis autem regionib⁹ gallic⁹ vn-
is morbus natiuus est, ac præter contagio- de mana-
nem per se nascitur frequentissime, cum a- rit.

pud nos ex sola videatur fieri cōtagione.

In eo morbo gentes illæ præsentissimo re-
medio vtuntur huius ligni, omnesq; curā-
tur hac vnica medicina. Eā rem nostri qui
illic versantur, animaduertentes, & ipsi eo

A ij

Vsus ligni
sancti mul-
tiplex.

remedio vſi ſunt, quicunq; in morbu gal-
licum inciderunt, & inde in patriam reuer-
tentes, afferre ad nos coeperunt lignum ip-
ſum, eaq; medicina oppreſſos gallico mor-
bo curare. Quod vbi bene atque cum ſa-
lute ſucceſſit, breui ac facile id remedium
per omnes noſtras regiones receptum eſt,
habitumque pro optimo & praſentiſſimo
in morbi gallici curatione. Quoniam ve-
ro in inſulis vnde lignum affertur, non in
hoc ſolo morbo adhibent ipſius ligni me-
dicinam, ſed in alijs quamplurimis morbis
ac fere in vniuerſis: illarum gentium exem-
plo noſtri homines edoſti, ad multos a-
lios morbos curandos eiſdem ligni reme-
dio vti coeperunt. Itaque haec eandem me-
dicina ligni ſancti tam in morbo gallico,
quam in plerique ſimilibus morbis, atque
etiam diuerſis, probatiſſima iam apud nos
eſt, & in frequentiſſimo vſu. Nos vero pro
communi hominum ſalute, ac pro noſtro
officio, ad hanc tam nobilem ſalutaremq;
medicinam adhibentes omne ſtudium no-
ſtrum omnemque diligentiam, animad-
uertimus & ex conſideranda rei ratione,
& ex frequenti ac varia exercitatione &
vſu

usu curationis atque successu, medicinam ipsam in varijs morbis preparari & vulgo exhiberi sine nulla medendi ratione, nulla habita vel morborum vel ægrotantium consideratione, sed promiscue ac sine vlllo discrimine cuius morbo & cuiusque ægroto medicinam ipsam eodem mō confici & administrari. Quæ res in perniciem cedat sæpius necesse est miserorum ægrotantium, dum id quod alicui salutis fuit, cæteris qui vel diuerso morbo vel diuersa dispositione affecti sunt, causa fit non auferendi morbi, sed augendi. Itaque nos curauimus vt ab hoc prauo usu medicina tam utilis & necessaria ad medendi artem & rectam curatiōem reuocaretur. De hoc enim ligno sancto tractauimus, & cognoscendo, & eligendo, & preparando, & exhibendo, & quemadmodum, quibusque morbis administraretur, quibusque complexionibus, ætatibus, temporibus, regionibus, inueteratis, aut recentibus morbis, ac de multiplici variaq; cōfectione & administratione huius medicinæ, Atq; vt res tota esset prōptior & manifestior, materiā oēm digessimus in partes distinctas,

A iij

casque partes titulis adnotauimus singulis
atque per capita exposuimus.

¶ De præparatiõe & administratiõe
ne ligni sancti, quod nõ eadẽ fem-
per, sed diuersa debet fieri diuersis
morbis & diuersis dispositionibus.

Cap. 1.

Quod nos maxime mouit ad huius
operis confectionem, id fuit quod
vidimus hanc medicinam ab omni-
bus eodem modo præparari, & admini-
strari, tam diuersis morbis, quam diuer-
sis dispositionibus: quod valde mirati su-
mus obseruari a medicis vniuersis. Cum
ea res tota sit maxime contraria ratio-
ni, vt ligni sancti medicina eodem mo-
do confecta & exhibita, quæ est ea-
dem causa & idem agens, putetur pos-
se curare diuersos morbos, & contra-
rios qualitatibus, item diuersas & con-
trarias complexionibus, vel dispositio-
nes corporum ab intrinseco & extrin-
seco: vt ætatis, noui vel veteris morbi, æ-
tionum & temporum anni, & similibus.
quæ curationes corporum in diuersis &
contrarijs qualitatibus & dispositionibus,
sunt

sunt diuersi & contrarij effectus ab ipsa
medicina ligni sancti. Et quomodo hæc
fieri ab omnibus credita sunt, quæ fieri non
possunt vlla ratione. Nam vt Aristoteles
præcipit lib. 2. de generatione & corrupt.
idem, & similiter habens se, semper
idem innatum est facere. Et ibi Auerroes:
Idem non facit contraria. Autore etiam
Aristotele qui ait: contrariorum contrariæ
sunt causæ. Intentiones enim & opera-
tiones eiusdem agentis necesse est vt sint
conformes potentijs & virtutibus ipsi-
us agentis, nec possunt esse propterea
diuersæ intentiones in medicina ligni
sancti, si illi non accedent diuersæ vir-
tutes per diuersas illius præparationes
& administrationes. Quod ex Auer-
roe accepimus, qui ait tertio de anima:
Quum duæ intentiones sunt diuersæ, ne-
cesse est vt virtutes sint diuersæ. Quam-
obrem non potest medicina ipsa eodem
modo disposita producere diuersos cu-
rationis effectus. Nam vt Auerroes te-
statur secundo metheororum, diuersi effe-
ctus sunt propter diuersitatem subiecti
in dispositione. Ac propterea omni-

Cap. 2.

A iij

no necesse est ad diuersos curandi effectus producendos diuersam fieri dispositionem ipsius ligni sancti per prapara-
 rationes diuersas . Ex Aristotelis etiam doctrina secundo Physicorum, qui ait, eadem causa per se est duorum contrariorum, sed duabus dispositionibus diuersis. Et octauo Physicorum, nullum agens, inquit, in eadem dispositione producere potest effectus contrarios. Et ibi Auerroes insuper dicit, quod cum proportio illius quod habet potentiam agendi duo contraria, fuerit eadem ad contraria, neutrum efficiet illorum. Falso igitur ligni sancti medicina eodem modo preparata valere credita est, ad sanandos diuersos morbos, vel eundem etiam morbum in corporibus diuerso modo affectis & dispositis. Et ne a medicis discedere videar, non solum logici, inquit Galenus, sed etiam methodici euidenter intelligunt, vnā omnibus naturis medicinam necessario non conuenire. Et quia non curamus hominem incommuni & indifferenter, sed vt varia ac diuersa dispositione affectus est homo vel intrinseca, vt diximus,

De sanitate
 tuenda.

rimus, vel extrinseca. Quapropter ut hæc maxime salutaris medicina, quæ in potentia est ad curandas diuersas dispositiones & morbos diuersos, ad actum vere deducatur: & ut diuersi effectus curationis & diuersæ operationes ex eadem medicina producantur, ut necesse est a causis diuersis oportet ut eidem ipsi medicinæ tribuamus diuersas differentias, per diuersas illius præparationes. Quare vnum pharmacum omnibus nequam conuenire potest, sed oportet medium esse, inquit Galenus de compositione medicamentorum, seu ad medi-
 am temperaturam aptatum, ducere vero ad vtramque eius mediij extremitatem, dum quotidiano vsu & experientia probatur. Si ut res postulat confectum sit, in eo manere consilium est: si paulum deficiet augere ipsius vires, quemadmodum etiam adimere cum præter modum efficax sit.

Libro.2.
Cap.1.

¶ Quod sit lignum sanctum.

CAP. II.

○ Obseruatum est ab excellentibus medicis ut in ratione simplicis

In ratione
simplicis
quotrequi
rantur.

Ebenus nō
supernatat

cuiusque quinque requirantur: Quid sit,
quale sit eligendum, cuius naturæ sit,
quæ illius proprietas & operationes, quæ
permutatio in medicina. Hunc nos mo-
rem sequemur in explicanda ligni sancti
ratione. Ac primum ostendemus, quid il-
lud sit, id est, quod lignum sit hoc, quod
dicimus sanctum. Et nonnulli quidem pu-
tant non fuisse ignotum antiquis medi-
cis hoc lignum. Ipsum enim alij dicunt
esse, id quod ab Auic. Karon appella-
tur, alij vero idem quod hestedeen: ple-
rique opinantur non aliud esse, quam Ebe-
num. Hi autem, qui Ebenum credunt, ar-
gumento vtuntur probabiliori multo quā
ceteri, ac insuper Aristotelis autoritate
qui tradit quarto metheor. omne lignum
natare in aqua, nec fidere, præter Ebe-
num. Hoc autem lignum sanctum non
aliter quam Ebenus fidit ac minime na-
tat, quapropter creditum est idem esse
quod Ebenus, aut certe Ebeni species
hactenus incognita, præsertim cum ean-
dem opem videatur afferre lignum san-
ctum quam Ebenus in membris ex-
crementorum. Nam & calculos fran-
git

git & ventris inflationem dissoluit. Qui lignum sanctum esse Karon putant, illud afferunt, quod hoc lignum medetur morbis iuncturarum, quod ait Auicenna Karon efficere. Eodemque fere argumento vtuntur de ligno hestedeen. Sed aliud omnino est hoc lignum sanctum, quam vel Karon vel hestedeen. Nam Karon, vt Auicenna præcipit, confert morbis iuncturarum factis a causa primitiua, vt fracturis, distortionibus, ac luxationibus, quibus conferre par est extra appositum. At lignum sanctum constat medicinam esse antidotariam contagiosis morbis, intus exhibitam nec non quam plurimis varijsque morbis multiplici remedio subuenire, ac propterea longe aliud est lignum sanctum, quam karon. Sed ab his lignis, & a cæteris omnibus quæ in aqua non fidunt, palam est lignum sanctum natura maxime differre, cum illa natent, hoc fidat. Ab Ebena vero lignum sanctum longe etiam differre affirmamus, quamuis illi grauitate simile sit. Nam Ebenus qui non fluitat niger est, vt manifestum est sensu. Sed ligni sancti color nequaquam est niger. Duri-

Lignū san-
ctum anti-
dotus est
morbis cō-
tagiosis.

Lignū san-
ctū non es-
se Ebenū.

tie quoque differt ab Ebena lignum sanctum: non enim ita maceratur lignum sanctum in aqua cæteris paribus, quemadmodum Ebenus. Cum tradat Aunc. ex Ebena collyrium fieri. Præter hæc Ebenus si iuxta ponatur, ignem statim contrahit, quod minime contingit in ligno sancto. Denum nec tantum odorem nec talem omnino reddit lignum sanctum, si comburatur, quantus & qualis redditur ab Ebena. Quamobrem prius aliud est, quam niger Ebenus lignum sanctum. Aut fortasse species quædam est Ebena non ante cognita nostris regionibus. Atque ab omnibus lignis longe differt, quæ hætenus medici cognouerunt: nam a nouo orbe noua hæc ad nos venit eximia medicina. Nec est mentitus Aristoteles, qui solum Ebenum e lignis tradiderit, in aqua non natum, id enim de lignis verissimum est, quæ nosse potuit Aristoteles: hoc autem lignum usque ad nostram ætatem fuit incognitum.

Quale sit eligendum lignum sanctum.

CAP. III.

EX

X nouis insulis plures fere co-
E gnouimus lignum sanctum, at-
que propterea videndum est vbi
optimum producat. Nam & ex insula af-
fertur, cui nomen inditum est sancti Ioan-
nis, & ex insula sancti Dominici, & ex in-
sula sanctæ Crucis. Hæ autem insulæ ad
meridiem omnes positæ sunt, alia tamen
alia australior est, distantque non parum
inter se singularum paralleli: vt a geogra-
phiæ peritis illuc nauigantibus cognitum Martino
ac traditum est. Itaque insula sancti Ioan- Denfio au
nis habet Borealis poli altitudinem, di- thore.
statque illius parallelus a circulo equino-
ctiali gradibus viginti cum dimidio. Insu-
la sanctæ Crucis gradibus fere decem &
octo. Insula sancti Dominici gradibus
tredecim. Ab hac insula sancti Domini-
ci primum allatum ad nos lignum san-
ctum est, coque aliquamdiu medici vsi
sunt. Postea ab insula sanctæ Crucis & san-
cti Ioannis afferri cœpit. Animaduersum-
que est optimum esse quod insula mittit
sancti IOANNIS, idque multo vtilius es-
se, quam id quod nascitur in insula sancti
Dominici, hoc enim aridius est, magisque

sumentium corpora exiccat, illud vero sancti Ioannis humectat corpora in calidis morbis, humidumque radicale conseruat, quod experimento patet in asthmaticis in phthysicis, & hecticis. Id vero a ratione alienum non est, vt temperatius sit lignum ex insula sancti Ioannis, siccius vero & aridius est in insula sancti Dominici. Nam quæ orbis regiones subiacent æquinoctiali, aut non longe distant, nimio solis calore inflammantur.

Quoniam cum præcipua caloris causa sit in terra reflexus radiorum solis calefaciens infimam aeris regionem, vbi solis radij ex meridiano circulo vel recti vel parum obliqui terram feriunt, necesse est vehementem fieri reflexum acereinque infimum maxime feruere. At in æquinoctiali circulo recti a meridiano terram feriunt radij solis. Quamobrem insula diui Dominici vehementiore solis ardore peruritur, quam insula Diui Ioannis, quæ octo fere gradibus plus minus quam illa distat ab æquinoctiali.

Itaque in insula sancti DOMINICI excoquitur, euaporatque in ligno sancto
cx ni-

ex nimio æstu succus ille salutaris, fit-
que lignum aridum nimis & torridum.
contra insula sancti IOANNIS cum mi-
nori afficitur vi caloris, tum vero refri-
geratur scatentibus vndique aquis: nam
fontes habet quamplurimos, fluminibus-
que rigatur vberrimis: quo fit vt sit re-
gio illa temperatissima stirpesque ferat &
ex moderato aeris calore, & ex terræ hu-
miditate omnis generis præstantissima in
propria natura. Quare manifestum est Ligni san-
cti ele-
lignum sanctum optimum & saluberrimum ex insula sancti IOANNIS com-
portari. Dicendum est deinceps quale sit
per se lignum sanctum eligendum. Ac
primum ex arboris ætate media vim ha-
bet firmiorem. Tenera enim ætas cuius-
que vegetabilis tenuem suscipit leuem-
que vegetationem, senectus vero prope
corruptionem est, vt Auerroes ait secun-
do de generatione, & secundo metheo-
rorum. virtusque propterea in senectu-
te minuitur. Quapropter media æta-
te arboris optimum est lignum sanctum.
Et ex arboris autem partibus nec tenues
surculi eligendi sunt, nec rursus rami ad-

modum crassi & robusti, aut etiam truncus, sed rami optimi sunt media crassitudine. Quamvis putent aliqui meliores esse radices, alij truncos qui sint radicibus proximiores. Sed nos id verum esse putamus, præsertim de radice, in regionibus ubi lignum nascitur, quod ibi recens exciso succus maior est radici quam ramis. Vbi vero iam aruit, citius radices quam rami exiccantur. Quamvis vero lignum hoc sit materia quam densissima, ac diu absit a corruptione, tamen eo melius omnino est, quo est recentius, maioremque habet succum atque vigorem. Nam semper amittit necessario lignum ipsum aliquid ex suo humore, qui cum exiguus illi sit propter siccam ipsius complexionem, breui arefcit, demptoque succo, in quo est virtus ipsius naturalis, amittit propriam naturam, atque evanescit, remanetque pars terrea tanquam ex anima, quam obrem recentissimum est optimum, præsertim in calidis morbis & siccis, nondum exhalato humore ac succo illo vnde operatur. Eligatur igitur lignum sanctum ex insula sancti Iohannis,

annis, ex arbore mediæ ætatis, ramo mediocri: tum sit quam recentissimum, ac si fieri potest, annum non excedat, graui pendere, cortice herenti, colore fuscum & flauum.

¶ Cuius naturæ & complexionis sit lignum sanctum.

CAP. IIII.

Temperatissimum quidem esse natura lignum sanctum, apparet ex maxima ipsius virtute atque operationibus, dum ea medicina ingentes & quamplurimi morbi curantur sine læsione vexationeue languentium. quin magnum sumentibus præstat alimentum præter cetera simplicia, quorum vltus est medendis corporibus humanis. Quamobrem licet tantos & tam varios effectus producat magis ex virtute intrinseca & ex forma substantiali, quam ex qualitatibus, tamen ex primis etiam qualitatibus ipsum operari necesse est. Quibus constat, vt diximus, esse maxime temperatum, atque ex omnibus quatuor qualitatibus operari, quoniam & aegrotos sanat & morbos curat calidos, frigidos, humidos & sicces. Nec obstat,

B

Cap. 3.
Ligni fan-
cti mira-
biles.

quod Aristoteles præcipit 2. de generatio-
ne, contrariorum contrarias esse causas.
Et Auerroes primo de generatione, con-
trarium non accipere suum contrarium.
Neque enim simpliciter & absolute diuer-
sos & contrarios qualitatibus morbos &
ægrotos curat lignum, vt imperite ha-
ctenus creditum est. Sed varie ac diuer-
se preparatum & alterarum: intensum ma-
iori portione ligni infusi: remissum ma-
iori aquæ infusione. Quo pacto contra-
ria possunt contingere in eodem subiecto,
alterum videlicet in intenso, alterum in
remisso, autore Auerroë 4. meteor. Té-
peratissimæ autem naturæ hoc lignum ef-
se licet cognoscere ex Auerrois doctrina
quinta colliget, aliorumque autorum sim-
plicium qualitates indagantium per pri-
mas operationes, secundas & tertias.
Primæ vero operationes sunt calefacere,
frigefacere, ficcare, humectare. Secun-
dæ sunt quæ ex primis proueniunt: vt ca-
lido & humido molle reddi, a frigido
& sicco durum fieri. Tertias virtutes di-
cimus, quæ sunt in proprio ac determi-
nato subiecto, vt prouocare vrinam, edu-
cere

cere choleram. Ex primis autem operationibus liquet temperatam esse naturam ligni sancti, quoniam sumpta hæc medicina, nequaquam plus iusto aut calefacit aut refrigerat, aut exiccat, aut humectat, nec vnquam temperiem excedit: non enim conuertitur in calidiorem chilum, sed intemperatum. Temperata vero medicina est, vt ait Auerrois, quæcum sumitur exigua portione, comparata materiæ, per illam e corporeeductæ, non inducit affectionem extraneam in corpore, quod potissimum in hoc ligno reperitur. Nunquam enim agrotis etiam diu ipsum sumentibus extraneam inducit affectionem. Ex secundis item operationibus & tertijs temperatum apparet lignum ipsum: nam & stringit & laxat, & illa omnia moderate operatur. Et si vel pulmonem purgat, vel hepar, vel si urinam prouocat, vel sudorem educit, vel ad quodcunque remedium adhibetur, omnia efficit temperate sine læsione corporum vel molestia. Quapropter manifestum est ex operationibus temperatissimum esse natura lignum sanctum.

B ij

Qualis sit
comple-
xio ligni.

Licet difficile credat esse Auerrois, medicinam inueniri in cunctis operationibus temperatam. Sed id nos ita se habere & experimentis intelleximus, atque ita nos iure affirmamus atque præcipimus. Aristotele enim tradit, 2. posteriorum ex sensu memoriam fieri, ex memoria experientiam, ex experientia artem constare. Quamquam vero temperata natura est, & complexio ligni sancti, tamen esse prædominium ei necesse est, quemadmodum simplicibus cunctis vnius qualitatis & complexionis. Itaque constat apud omnes calidum & siccum esse hoc lignum: sed non admodum liquet cunctis, quo gradu caliditatis: nam putant plerique ob maximas illius operationes ad tertium caliditatis gradum pertingere. Nos vero affirmamus ad secundum tantum gradum ascendere caliditatis, nec hanc metam caloris excedere illius naturam: idque probamus ex medicineratione in hunc modum. Quicquid manifeste operatur, neque inde nocuum aliquod contingit in corpore, est in secundo gradu propriæ complexionis, lignum

lignum sanctum manifeste operatur, nec tamen inde nocumentum aliquod corpori contingit: ergo lignum sanctum est in secundo gradu propriæ complexionis. Maior assumptio confirmatur Gal. autoritate quinto de simplici medicina, qui ait: Quæ sunt in secundo gradu complexionis, hæc fieri potest ut calefaciant vel refrigerent, aut humectent, aut exiccent sine corporis læsione aut molestia. quod idem testatur Aui-cenna, fen. 2. r. canonis doctrina. 2. Gradus, inquit, secundus est, ut sit inde operatio fortior quam primi, non tamen ut operationes corporis impediat, aut mutet earum cursum naturalem, nisi id fiat per accidens, ut si sapius agat aut multum sit quod agit. Notandum autem est id quod dicit multum, quoniam in ligni sancti medicina, si magna sit portio ligni, & aquæ parua, necesse est vigorem intendi propriæ caliditatis, contra autem, remitti. Minor vero assumptio frequenti ac manifesta confirmatur experientia, dum tantas videmus ac tam varias illius operationes in corporibus meden-

Cap. viti.


Cap. 15.

B. iij

dis sine vlllo nocumento aut vlla perturbatione . Nam si tertium caliditatis gradum hoc lignum attingeret , ægrotis tam diu ipsum sumentibus febres omnino induceret, aut inflammationes, aliasque affectiones noxias ex vi caloris. Quin apud eas gentes vnde hoc lignum afferatur, infantes (vt vulgo accepimus) corpore nascuntur plurimis pustulis corrupto paucosq; post dies ab ortu , corpus omne inficitur a vèrtice ad pedes:quam primum vero decoctione sumpta radicis cum ligni sancti , mundari corpuscula , atq; absolute sanari paucis diebus. Erradices tamen vehementiores sunt reliqua arbore , Infantium vero tenera corpora sunt & læsioni magis obnoxia. In terris quoq; nostris, vt diximus, & operationes magis videmus manifestissimas ligni sancti, & nulla nocumenta. Ex quibus omnibus plane constat lignum sanctum calidum & siccum esse in secundo gradu, nō vltra, & esse in vniuersum complexionis, & naturæ temperatissimæ.

¶ De proprietate ligni sancti. & operationibus. CAP. V.

Pro-



Propriam esse naturam ligni sancti, atque complexionem diximus calidam & siccam: verum præclare huius medicinae ingens est, ac multiplex virtus & operatio, nec vnius tantum complexionis agrotis ac morbis medetur, sed in omni operatur complexione, modo rite præparetur, morbosque atque agrotos curat diuersos qualitatibus & dispositionibus. Nam præter vim intrinsecam suæ naturæ, ac formæ substantialis, ex qualitatibus etiam operatur, non tantum calida & sicca, sed humida quoque, atq; vbi op⁹ est, etiam frigida, Itaq; & calefacit, & exiccat, & humectat, & refrigerat. Neq; id est a rōne alienū, vt idem operetur diuersa & contraria, si modo diuerse dispositum operetur, ex Aristotelis, Auerroisque doctrina, vt superius demonstraui. Galenusq; ostendit primo de simplici medicina, virtutes esse diuersas in aliquo simplici coniunctas. Atque in vna eademque medicina vim inueniri quæ calefaciat, vim quæ exiccet, vim quæ humectet, & vim quæ refrigeret. Quod idem con-

Ligni sancti varius & multiplex vsus in medicinis.

B iij

tingit in ligno sancto. Ipsum enim omnia hæc aptum natum est operari, si recte præparetur, & exhibeatur pro ea qualitate, secundum quam est operaturum, ex portione videlicet ligni, & aquæ infusionis, ex quantitate medicinæ & ex numero potionum. Itaque ligni sancti operationes magnæ sunt atque salutares, variæ item atque multiplices, & ex intrinseca virtute substantiali, & ex omnibus quatuor primis qualitatibus: quæ plurimosque atque diuersos curat morbos, ægrotosque dispositionibus diuersis, si rite præparetur & exhibeatur, ut ordine inferioris explicabitur.

¶ Que permutatio fit medicinæ ligni sancti. CAP. VI.

DE permutatio medicinæ ligni sancti fit præcipue in morbo gallico, ut curetur vnguento argenti viui. Quod tamen fieri debet in veteri morbo, atque in corpore male affecto & disposito. Neque tamē ad vñctiones veniendum est priusquam ex medicina ligni sancti bisternæ sumpta cognitum fuerit ægrotum non conuale-

conualescere. Nā hæc ligni medicina propria est ad morbum gallicum curandum, ac præter cæteras maxime salutaris, nullæque remanent ex ea corporum offensiones.

Quod minime fit ex argenti viui aut cinapri medicina, ex qua offensiones corpori remanent læsionesq; perpetuæ, vt nos ex longa experientia cognouimus, & propria disputatione demonstrabimus, de cinapro & argento viuo. Minime vero quispiam proficeret si his non intellectis diu noctuque in horum correctione ac præparatione laboraret.

Nam argentum viuum omnino inficit ac Argenti viui lædit principalia membra, atque etiam cætera, ossaque & nervos corrumcumenta, pit, nodosque inducit ossibus & iuncturis. Et nos quidem diu laborauimus in argenti viui correctione vsque ad ingeniosam illius distillationem, & tamen nullam illius inuenimus correctionem, vnde corrigi omnino non posse censemus. Quamobrem ligni sancti medicina in morbo gallico non aliter cum argenti viui vnguento permutanda est, q̄ ubi ea bis terue sumpta, non conualuit

æger & ex morbo vetusto. At tunc de-
mum veniat ad vñctionis medicinam.

De qua enim nihil attinet nos hoc ope-
re tractare, quod de ligno sancto insti-
tutum est, præsertim cum abunde alij
scripserint de ipsa vñctione. Atque ha-
ctenus de medicina ligni sancti commu-
nia quædam, vt plerique veterum consue-
uere, tradidimus. Post hæc de varia, di-
uersaque ipsius præparatione & exhibi-
tione in variis diuersisque & dispositio-
nibus & morbis, propria præcepta vt su-
mus polliciti, trademus figillatim, Ac
prius communia quædam & vniuersa-
lia præponemus in curatione obseruan-
da. Nam ex Aristotelis præcepto primo
physic. ab vniuersalibus ad particularia
procedere oportet, vt eodem loco testa-
tur Auerr. & secundo de anima. Quoni-
am commune atque vniuersale magis no-
tum est, q̃ particulare ac proprium, atq;
propterea consideranda cuiusvis rei ra-
tione, proprijs debent communia præ-
poni, vt eodem loco Auerroës præcipit.
Nam quæ magis nota sunt nobis, ea sunt
communia, quæ minus nota, sunt propria
vt in

vt in eodem loco tradit Aristoteles atque in alijs plurimis. ordo vero intelligendi est, a magis notis ad minus nota intellectui. Quod Auerroës ostendit secundo de generatione, primo physicorū, ac multoties alijs locis, Iure igitur nos in ratione multiplicis medicinæ ligni sancti communia prius exponem⁹, deinceps propria seorsum singula demonstrabimus.

¶ Cur medicinæ ligni sancti tanta vis est in morbis curandis.

CAP. VII.

Vo magis medicina quælibet similis fit calori corporis nostri, & succo vitali, atque in eum conuertitur succum, cum sumitur, eo vehementius operatur & tutius ac manifestius.

Eaq; medicina perfectissima est, quæ medicum nutrimentum dici possit, cum in substantiam corporis conuertatur, vt tradit Auic. fen. 2. 1. canonis. Cibus autem

potusq; salubris ille est, cui ita afficit corpus nostrum, vt in similitudinem ipsius

corporis, hoc est in substantiam conuertatur, quod eodem loco præcipit Auic. mus.

Hæc vero medicina ligni sancti maxime

Quæ op-
tima me-
dicina.

Cap. 15.

Quis ci-
bus potus
ue opti-

omnium similis fit succo vitali corporis nostri, atque in eius naturam conuertitur, insignemq; prabet corpori nutrimentum supra omnes cibos & potus: hanc enim ex ligno potionem cum exiguo alio cibo tantum sumentes aegroti, ita nutriuntur ac si ex quavis alia materia, cibo vescerentur multo maiore. Nec minus nutrit potio hæc, quam ius pulli consumpti. Quamobrem nil mirum est, si tantum valeat medicina hæc ad sanandos hominum morbos, quando tanta illi similitudo est cum substantia corporis humani, ac præterea vim habet salutarem, Omnium enim natura est operatrix, ut tertio Tech. tradit Gal. Itaque tam mira operatur hæc potio, quoniam dum sumitur, ut diximus, continuo ac maxime inducit virtutem succi vitalis in corpore, illumque mirifice auget ac roborat, tum ex propria vi suæ naturæ, similitudineque suæ substantiæ corporis humani, arcet expellitque ab ipso corpore omne aduersum & officiens atque extraneum. Atque ita & ratione sui ipsius iuuantis & nocentis extranei semoti, vehementer operatur in morbis tollendis. Purgat enim

Purgat enim sanguinem, & officientes materias resoluit, atque ita totius corporis membra conualescunt: imbuta enim membra stipticis pharmacijs, vim salubrem transmittunt per omne corpus. 3. Tech. Galeno præcipiente.

¶ Quod alij morbi, quæ admodum gallicus, curantur ligno sancto.

CAP. VIII.

Non solum gallicus morbus curatur ligni sancti medicina, ut initio apud nos fuit illius usus, sed hectica salutaris est podagræ, & epilepsiæ, atque alijs morbis quamplurimis. Nam licet effectus diuersi differant, vel propter agens, vel propter suscipiēs, ut ait Auerrois. 2. meth. coronū: ac propterea videatur non posse eadem medicina curare morbos diuersos, aliter tamen se res habet, quoniam eadem medicina variis modis atque diuersè præparata & confecta diuersas accipit dispositiones, ac diuersè afficit, nec idem sit agens, sed multiplex & varium, ut superius est latius demonstratum. Quapropter va-

Quos curret morbos ligni sancti medicina.

cap. 2.

rios parit diuersosque effectus in morbis curandis. Sed & Gallico morbo sæpe contingit iunctos esse, quos diximus morbos, aliosque complures. atque dum adhibita est ea medicina propter morbum Gallicum, reddita salus absoluta est ægrotis, sublato tam gallico morbo, quam quouis alio adiuncto. Quod si tanta vis est huius medicinæ, vt quemlibet morbum, non minus quam gallicum auferat, multo facilius curare potest singulos ipsos morbos per se solos sine gallico morbo. Ex dialectica illa ratione, si de quo magis, etiam de quo minus, vt Aristo. tradit. 2. Top. Cum enim alijs morbis est morbus gallicus admixtus, vehementius malum est, curatuque difficilius, quod additur illis noxius humor contagionis. Valde autē difficilis cura est omnis morbi, qui ex contagione contingit, raroque tollitur ope medicinæ, vt tertio colliget, tradit Auer. Quod vero de hectica diximus curanda, non est de omni specie ipsius morbi intelligendum, vt proprio capite inferius exponemus. Omnino autem id in omni morbo curando seruandum

dum est, vt quum alijs medicinis minime sanantur morbi, confugiatur ad ligni sancti medicinam. Sed iam ea exponere aggrediar, quæ seruanda sunt in curatione, quæ per hanc medicinam perficitur.

¶ De loco eligendo, in quo curandus est æger.

CAP. IX.

¶ Quoniam expellendus a corpore est noxius humor, materiaque morbi resoluenda, laxentur opus est, apertioresque fiant meatus corporis, qui pori appellantur, vt inde effluat morbus. Quamobrem calido loco eger continendus est dum curatur, ne frigus humores denset, operationemque impediat naturæ ac medicinæ. Stringit enim frigus, pori que corporis fiunt angustiores. Itaque vel natura calidus sit locus curationis, vel arte cubiculum calefiat, in quo æger curatur. Modus tamen seruandus est in loci caliditate, pro cuiusque morbi ratione. Nam in frigidis morbis, & in multo humore noxio, calidiore opus est habitatione: in calido vero morbo & in exiguo humore,

Frig^o humores densat.

minus calidus locus est necessarius. Itaque pro ratione & morbi & ægroti sedes aut magis aut minus calida adhibeatur.

¶ De tempore anni eligendo. CAP. X.

Aptissimum tempus est ver ad ministrandę huic medicinę ligni sancti: deinde autumnus, ob mediã temperiem inter calorē & frigus.

Aestas minus utilis est, atque in calidis morbis & complexionibus etiã pernicioſa, ob nimia resolutionem, quę tunc facile potest contingere. Hyems quoque vitanda est in morbis & complexionibus frigidis: magis enim afficitur corpora atque læduntur a simili qualitate, quam a contraria. Si autem vis morbi, atque necessitas urgeat, ſauiente etiam hyemę, ita caleſceri locus potest, vt temperies in eo ſentiatuſ medię veris.

¶ De cibatione, & quare cibus exiguus præbendus est in hac curatione. CAP. XI.

Vm decoctio cibi ſit perfectio humoris generati propter actionem caloris naturalis in idoneã materiam, vt Auer. tradit. 4. metheor. cum eue decoctio

decoctio ligni sancti non facile concoquatur, si cū illa plenior cibus sumeretur, non posset naturalis calor vtrunq; superare, atque hoc pacto decoctio impediretur.

Quapropter modicus est sumendus cibus vt optime concoquatur.

¶ Cur pane vescendum est bis cocto potius quā alterius modi.

CAP. XII.

I S cocto potius, quam alio pane
B vescendum est, cum decoctione
ligni sancti, quod is panis est ma-
xime ficcus, vt sua ficcitate diu retineat li-
gni decoctionem in stomacho. Sicci enim
propriū est retinere. Itaque ne ligni de-
coctio sumpta cito effluat a stomacho, cru-
daque atque inanis venas permeet, ficcita-
te retinenda est panis bis cocti. Nam cum
portio illa ligni humidum quid sit, cito ad
hepar deflueret, atq; illi admisceretur. Hu-
midum enim ait Arist. quarto meth. facile
terminari, difficileque ficcum. Mixtio au-
tem & coniunctio, vt eodem libro tradit
Auer. fit necessario propter humidum, di-
uisio & separatio propter ficcum. Vt igitur
diu pmaneat potio ligni in stomacho,

Cap. i.

C

concoquaturque iuxta omnes concoctio-
nes, atque ita subueniat corpori, & morbo
medeatur, dum absolute concocta fuerit
ac iam concreta, cohibenda est & gluti-
nanda cibo vna sumpto quamficcissimo,
hoc est, pane bis cocto. Nā vt tradit Auer.
4. meth cor. ficcitas facit humidū accipe-
re concretionem & difficultatem separa-
tionis. Præterea is panis leuissimus est, vt
præcipit Celsus. 1. libro de medicina ca-
pite sexto. Quapropter eo cibo stoma-
chus minus grauiatur. Nec etiam ita opi-
lat bis coctus panis, vt communis. Parum
vero refert, si tardius penetrat panis bis co-
ctus: nam ea re non multum superatur a re-
liquo pane. Sittamen in suo genere is pa-
nis perfectus, quinque illis qualitatibus,
quas tradit Auic. 2. canone, capite pro-
prio: hoc est, vt sit mundus, salitus, con-
fectus, fermentatus, bene coctus. Fiat au-
tem ex simila, potiusquam ex farina com-
muni, quoniam is utilior est, & magis nu-
trit, vt eodem loco præcipit Auic. Neque
tamen adeo refert, si pro bis cocto præ-
beatur panis communis, qui bene co-
ctus sit, perfectusque qualitatibus alijs,
quas

quas diximus, præsertim in consumptis ægrotis & in morbo calido, & complexione eadem. Non enim propter communem panem, si optimus sit, prohibebitur, quin absoluta fiat concoctio potionis ex ligno sancto, etiam in maxime languidis & infirmis.

¶ De medica cibatione, quam diætam dicunt, & qualis debeat esse in hac cura, diætæ regularis, qualis resumptiua.

CAP. XIII.

Iætam regularem constituimus in curatione ligni sancti ab initio ad finem curationis, tam in prandio, quam in cœna, panis bis cocti vncias tres, vnae passæ vncias duas, amygdalarum tostatarum vnciam vnam. Si autem paulo egentior cibi ægrotus sit, addi potest vncia panis, vt quatuor vnciæ sint, & in prædio & in cœna. Diætæ vero resumptiuam ab initio curationis vsque ad finem constituimus, carnem pullastræ, gallinæ, caponis, phasianæ, auicularum, hedorum lætentium. Modus autem erit vt tres vnciæ carnis sumantur, & totidem panis,

C ij

tam in prandio, quam in coena, aut si vel egroti vel morbi ratio exigit, & panis & carnis vnciae quatuor. Tutius vero a carne, incipietur pulli non cocuntis, usque ad statum, curationis, deinceps ceteræ, quas dixim⁹, carnes pro arbitrio præberi possunt. Si autem necessitas interuenerit, præbendum est, vel contusum gallinæ seu caponis vel ius pulli consumpti ab initio ad finem curationis.

¶ Quod varianda diæta est ratione vel morbi, vel ægroti.

CAP. XIII.

Non eadem semper diæta seruanda est in curatiõe ligni sancti, sed varianda nonnūquam est, & pro varietate dispositionū, & præcipue ac maxime pro varietate complexionum & ætatum. Pro varia enim egroti dispositione, ut infirmitatis ratio postularit, alia erit diæta initio curationis, alia in incremēto, alia in statu, alia in declinatione. Aliquā etiā diæta seruetur regularis, aliquādo resumptiua, ut qualitati morbi conueniet, & ægroti. Variæ enim complexionēs & ætates, varia etiam diæta curandæ sunt. Sanguinei ve-

ro

ro & cholericis quamuis ex parte conueniant, facilius tamen tolerant inediam sanguinei quam cholericis, cæteris paribus. tum quia sanguineus minus inflammatur, propter caloris temperiem, tum quia humor in eo tardius resoluitur, propter humidam complexionē. Phlegmaticis quoque quamuis ex parte conueniat cum melancholicis, facilius tamen propter maximam humiditatem fert inediam phlegmaticus, quam melancholicus, qui siccus est, propter frigiditatem vero phlegmaticus hac re superat sanguineum. Itaque cholericus minime omnium est patiens inediæ, ob feruorem & siccitatem. Quare varia esse diæta debet variarum complexionum. Idemque obseruandum est in varijs ætatibus. Firma enim ætas minus cruciatur inedia, quam iuuentus, cæteris paribus. iuuenes minus quam pueri. Omnino autem in die purgationis, carne cibandus est æger, propter lassitudinem quā efficit inanitio, illud tamen curetur, ne cruditas cōtingat. Si vero stomachus imbecillior fuerit, conuulso gallinæ subleuetur, tam in prandio, quam in cœna. Caro autem vel elixa fit,

C iij

vel assa super prunas, nulloque inficiatur
falsamento, aut quouis condimento. Salis
vero aut nihil, aut perparum adhibeatur,
ne hebetetur aut corrumpatur vis atque o-
peratio decoctionis ligni sancti. Neque e-
nim fastidium stomacho timendum est,
aut nausea. Ipsa enim decoctio sua virtu-
te stomachum roborat, adiuuatque ad con-
coquendum.

¶ Quod aeger purgandus est in cu-
ratione ligni sancti, & quoties.

CAP. XV.

Qui cura-
tur ligno
sancto pur-
gandus est
omni octa-
uo die vel
saltem in
duodeci-
mo.

I Nunoquoque morbo, qui cura-
tur ligno sancto, aeger purgandus
est octauo quoque die, vel sexto,
si multitudo apparet humoris noxij. Si au-
tem noxius humor exigu^s est, sat erit duo-
decimo fieri purgationē. Itaq; peritus me-
dicus in hac re cōsiderabit qualitatem mor-
bi & egroti, & maxime humoris noxij quā-
titatē. Hæc enī ligni decoctio digerit cor-
poris humores, trahitque illos ab extremis
partibus ad medium, varijs modis iuxta va-
rias materias multo perfectius, quam reli-
quæ medicinæ. Tenuēs autem humores
per sudorem eiicit: crassos ad decoctionem
facit

facit aptiores. Itaque sæpius æger purgandus est. Sed omnino initio curationis. Intra curationem vero, quo die purgatio fit, non sumat ægrotus syrupum ex ligno sancto, nec mane nec vespere. In ipsa vero purgatione, & operatione medicinæ si fuerit acer dolor, & pungens in stomacho vel intestinis: Item si remissius medicina operabitur, aderitque hebetatio: tunc præbendum est ius pulli seu gallinæ sine sale, atque cum saccharo, aliaque adhibenda sunt adiumenta, quibus utitur medicina. Id enim nihil officit curationi ligni sancti.

¶ A quibus abstinendus est ægrotus, in curatione, & quæ seruanda.

CAP. XVI.

Coitu omnino abstineat ægrotus tēpore curationis. Si quis vero in venerem pronior fuerit, ut abstineat qui gatur illius renes cerato aliquo frige facien purgatur. te, ut libido prohibeatur, & pollutiōes. Sed & peracta curatiōe abstineat prorsus a Venere, saltem per triginta dies. curas etiam omnes ab se fuget qui curatur, atque animi molestias, & perturbationes.

C iij

Somnus
prouocan-
dus est.

Hæc enim vt Gal. ait. 3. Tech. male affi-
ciunt corpora, mutantque ab ea, quæ se-
cundum naturam est, consistentia. Is igi-
tur, cui facultas est, detineatur, exhilare-
turque amicorum iucundis sermonibus,
factis dictisque ridiculis, musicæ dulce-
dine, rebusque alijs, quæ illum volupta-
te afficiant, atque ab omni molestia quam
longissime absit. Si autem aufugerit som-
nus ab ægroto, nimiumque illum vigilia
vexarit, periculosum est malum, atque il-
li mature succurrendum. Nam quemad-
modum somnus est vinculum quoddam
virtutum corporis & confirmatio, sic vi-
gilia, quæ somni priuatio est, enervat vi-
res ipsas, atque dissoluit, vt Auer. de som-
no & vigilia, & 2. colliget, ostendit. Ita-
que somnus prouocandus est, vel syrupo
papaueris, vel alio adiumento. Vt autem
tutius æger curetur, vsque ad incremen-
tum curationis semper decumbat. In sta-
tu vero & declinatione, post matutinum
sudorem surgere poterit, reliquumq; diei
ducere pro illius arbitrio: ita tamen vt nec
frigus sentiat, nec lassitudinem. Ob hanc
igitur causam, aliasque plures, partien-
dus

dus est morbus, & curatio per quatuor tē-
 pora, quamuis curatio breuissima procu-
 retur, quæ est viginti dierum. Nam com-
 munis curatio, & vsitatio est dierum qua-
 draginta. In curatione vero, particularia
 localia non debent apponi loco ægrotan-
 ti, nisi post initium vel incrementum cu-
 rationis. Aliter enim augetur causa mor-
 bi coniuncta. Per totam autem curatio- In curatio-
 nem nunquam aqua frigida æger lauet ma ne nunquā
 nus, nec eam tangat, ne frigiditas aquæ a- lauet, ma-
 etiuā repellendo humores ab exteriori- nus aqua
 bus ad interiora, nocumentum aliquod frigida.
 inferat membris nobilioribus, quare ab-
 luantur manus vel vino albo calido, vel a-
 qua calida.

¶ De sudore, & quæ in illo ser-
 uanda sunt. Cap. xvii.

Otio ligni sancti, vt superius di-
 ximus, suapte natura educit su-
 dorem, qui initio fere curatio-
 nis, & incremento solet fieri copiosior, re-
 missior vero in statu & declinatione, vbi
 per totam curationem, ab initio ad finem
 largior fuerit sudor, argumentum est mul-
 tæ morbi materiæ ac noxi humoris. In-

Sudor est
prouocan-
dus, si quis
per se non
sudat.

terdum tamen sudor plurimus contingit ex aegroti caliditate aut ex laxitate pororum, aut ex utroque. Si cui vero non per se sudor fluit, arte prouocandus est, atque educendus, puta latere calefacto alboque vino superinperso, ac plantis pedum supposito. Hoc enim adminiculo facile sudor educitur. Prouocandus autem sudor est non semper eodem modo, sed aliquando largus, aliquando mediocris, aliquando perexiguus, pro ut cōducere videbitur & morbo & aegroti. Vt vero humiditas praesertim capitis non officiat, tondeatur ad cutem qui curatur, ac post sudorem ab summo usque capite ad plantas imas diligenter abstergatur atque siccetur. In reliquis quoque membris nulla sudoris pars relinquatur, ne humor ille maius afferat nocumentum, atque augeat morbum. Ergo optime totum corpus siccetur, sed maxime caput,

¶ Qua forma conficiatur ligni sancti medicina.

CAP. XVIII.

Non sunt audiendi, qui putant fieri posse medicinā ligni sancti per catapotia

rapotia seu pillulas, aut etiam per pastillos seu electuaria, nec etiam idonea est confectio florum ipsius ligni sancti, aut teneri arboris furculi saccharo conditi, aut syrupus ex succo ipsorum furculorum. Hæc enim particularem faciunt medicinam, nec per illam mundari possunt restituique membra vniuersa longo atque assiduo morbo affecta. Itaque non tolleretur morbus a particulari sumptione. Neque salubrior esset eo pacto medicina ligni sancti cæteris vfitatis, quæ parum prosunt. Quamobrem optimus modus ac salubrior forma medicinæ ligni sancti, est decoctio ipsius igni: Ea enim est medicina vniuersalis, tum maxime nutrit sumentes, vt vere sit medicum nutrimentum, quod superius demonstrauius. Decoquendus vero ex arbore est, truncus mediæ crassitudinis, medioeris ætatis, non mediocris ponderis, & recens, cortice maxime contiguo & hærenti, colore inter fuscum & flauum, ex insula sancti Ioannis vel sanctæ Crucis, vt superius differuimus. vbi etiam ostendimus, apud nos radicem arboris non esse idoneam, quæ in suis terris ap-

tissima sit ad medicinalem decoctionem.

¶ Quod longa mora fieri debeat decoctio ligni sancti.

CAP. XIX.

Lignum sanctū demonstrauimus habere materiam siccam, densam & duram. Facilitas vero miscibiliū contingit ex humido, contra difficultas ex sicco. vt Auer. ait. i. de generatione. Aristotelesque tradit eodem loco, quodque corpus miscibile fieri, redactum ad humidam substantiam. Quamobrem lignum oportet diu ac longa mora decoquatur, vt redigatur ad humiditatem: atque etiam vt commisceatur aquæ decoctionis, vnaque forma liquoris fiat ex aqua & ligno, ab utroque diuersa. Nam quæ miscentur, corumpunt inuicem intentiones, & proprias qualitates, vt ait Aristoteles secundo de generatione. Itaque per longam decoctionem lignum sanctum, sublata siccitate ac densitate, humidum fiet, ac liquidum & rarum. Quibus qualitatibus, vt testatur Auerroes primo de generatione, facile quoduis corpus in substantiam alii conuertitur.

Quomodo

¶ Quomodo præparetur lignum
sanctum ad decoctionem.

CAP. XX.

V T facilius in infusione macera-
ri possit lignum sanctum, cul-
tro radendum est, redigendū-
que in tenuissima ramenta. Hæc ligni ra-
menta in aquam infusionis mergantur in
mūdo vase. Debet autem vas ad vnum mo-
dum decoctionis vitreum esse. ad alterum
modum fictile seu testaceum, vt ostende-
mus. Mora infusionis in frigidis morbis
duodecim horarum sit ante decoctionē,
vt melius misceatur, opereturque validius.
In morbis calidis, aut brevis, aut nulla sit
mora infusiōis, ne nimis intense operetur,
vt sigillatim suis locis exponemus.

¶ Quomodo decoquatur lignū
sanctum, & quot sint illius deco-
ctiones.

CAP. XXI.

D Ecoquitur lignum sanctum, vno
modo, posita infusionis aqua cū
ramentis ligni, vt diximus, in vi-
treo vase. Hoc autem vas vitreum cum in-
fusione ponitur intra maius alterum vas

Hoc est 8.
Methodi,
de vnguē-
tis in du-
plici vase
calefacien-
dis.

æneum plenum aqua communi, mediis
paleis intra vtrunque vas, ne vas vitreum
frangatur. Feruente vero aqua commu-
ni in æneo vase calefacto a subito igne, fer-
uet etiam atque decoquitur infusio in va-
se vitreo calefacto a feruente aqua commu-
ni. consueuimus, inquit Galenus octauo
de ingenio, calefacere olea duplici instru-
mento, quia si aliter calefiant corrumpi-
tur eorum virtus: sic & de ligno sancto di-
cendum est. Alter decoctionis modus est
simplex, hoc est, vt decoctio fiat in vase fi-
ctili ab igne calefacto. Prior autem deco-
ctio, in gemino vase est, virtutis alteratiue,
ac refrigeratiue, aptior calidis morbis, &
calidis complexionibus, hoc est, chole-
ricis & sanguineis. Altera decoctio sim-
plex in vase testaceo est calefactiue ma-
gis virtutis, frigidis morbis idonea, & fri-
gidis complexionibus, phlegmaticis, &
melancholicis. Quoniam vero superius
diximus longa mora decoqui oportere
lignum sanctum, id animaduertendum
præcipimus, non omnibus morbis, &
egrotis eiusdem moræ decoctionem con-
uenire, sed alijs maioris moræ, alijs mino-

ris. Quamobrem gradus constituendi sunt in ipsa decoctione, vt verbi causa, primus gradus decoctionis sit, quum decoctio remanet vnius libræ, secundus novem unciarum, tertius unciarum sex aut septem, & ita deinceps. Decoctio autem non simplex, aut vnica fit, sed duæ actres fiunt. Eademque ramenta ligni, facta prima decoctione, atque compressa & percolata, iterum ponuntur in aquam infusionis, & fit secunda decoctio, atque iterum comprimuntur & colantur, tum tertio, si opus erit, ponuntur in aquam infusionis, & fiat tertia decoctio. Prima vero decoctio dicitur syrupus seu prima aqua ligni. Secunda, secunda aqua: tertia autem, tertia aqua. Syrupus autem seu prima aqua ligni, magis est calefactiua, ad morbos apta & complexionibus frigidis. Secunda aqua est alteratiua magis, & refrigeratiua, calidis complexionibus & morbis adhibenda. Initio autem autumnii, & vltimo vere, tertio quoque die, aut etiam altero, decoctio est cõficienda, quoniam calore anni celeriter corrumpitur. Hyeme vero sat est, vt quarto quo-

que die vel quinto, aut sexto conficiatur. Ob frigus enim non ita facile putrescit. Quare hyeme libra integra fiat decoctionis, calidiore anni tempore semilibra. Atque hoc modo fit decoctio ligni sancti.

¶ An in decoctione ligni sancti, alia decoquenda sint vna cum ipso ligno.

CAP. XXII.

In fine curationis, in complexionibus calidis, decoqui possunt cum ligno sancto frigida herbe: ut cichorea, endiua, buglossa hortensis, quam borraginem dicunt, aliaque id genus. Id vero fit ad refrigerandam iecoris caliditatem, totiusque sanguineae habitudinis. Quod autem de fine curationis diximus, idem fieri potest, non tantum in actu praeservatiuo, sed etiam in curatiuo, praesertim in aliqua discrasia iecoris, atque in alijs, maxime quorum tibiae pustulis ulcerantur, quibus sola subuenit ligni sancti medicina. In hac autem decoctione in qua herbae admixtae sunt, idem ritus seruandus est, & regula, de diata, potione

potione & cæteris quæ ad curationem absolutam pertinent ligni sancti.

¶ Quod vario gradu & intensione decoctio faciēda est ligni sancti. CAP. XXIII.

M Ora decoquendi, atque gradus quos diximus decoctionis, diversi esse debent, frigido anni tempore, & calido, ceteris paribus. Nam hyeme intensior debet fieri decoctio, & maiore gradu: vere atque autumnō, minore gradu atque remissior. In temporibus item curationis, hoc est initio, incrementoque statu, & declinatione, non idem seruetur modus decoctionis in paribus morbis & ægrotis. In varijs quoque morbis, varijs ætatibus, varijs complexionibus, varius debet omnino esse gradus decoctionis, ut sigillatim inferius exponemus. Nihil vero refert, quod aiunt, gentes illas, apud quas nascitur lignum sanctum eodem semper modo ac sine vllō discrimine conficere ac sumere hanc potionem. Nam imperiti illi sunt artis medicinæ, ac rationis. vel forte quoniam recens lignum decoquant, salutaris est ea medicina, quo-

D

cunque alio modo conficiatur, vel quia in illis regionibus antidotaria medicina est lignum sanctum, vel quod incredibilius est, decoctionem conficiunt admodum temperaram, ut in omni tempore anni subueniat aegrotis, omni aetati, omni morbo, omni que complexioni.

¶ Quibus horis syrupus ligni sancti sumendus sit. CAP. XXIII.

Syrupus ligni sancti sumendus est aegrotantibus & mane & vespere.

Ante prandium vero & ante coenam sumatur, tanto temporis spacio, quanto opus est, ut concoqui possit, pro stomacho vel firmo vel imbecillo. Atque magnopere errarunt, qui praebendum syrupum arbitrati sunt post cibum secunda hora.

Ea enim res aduersatur rationi totius medicinae. Quare tempus concoctionis syrupi sit circiter quatuor horarum ante prandium & coenam, plus minus, pro ut vires concoquendi, & syrupi quantitas exegerit. Si autem morbus in cerebro sit, tunc syrupus post cibum praebetur, ut suis locis declarabimus;

Quod

¶ Quod non eadem semper quantitas & qualitas syrupi sumenda est.

CAP. XXV.

Non eadem quantitate syrupus præberi debet omnibus temporibus curationis. Sed a paucitate incipiendum est, paulatimque quantitas augenda. Natura enim non fert repentinæ mutationes, ut 3. Tech. præcipit Galenus. Quare imbecillis ægrotis præbeantur vnciæ tres syrupi mane, tantumdemque vesperti, in incremento, quatuor, in statu & declinatione sex. Aliquando vero præbeatur syrupus aut tantum mane aut tantum vesperti: si aut valde nauseans fuerit ægrotus, aut stomacho nimis imbecillo, ut fieri non possint omnes decoctiones necessarie. Itaque animaduertendus hic modus est ab ijs qui curam gerunt ægrotantis. Sed & ætatis ratio habenda est in quantitate potionis, & complexionis, & in vniuersum totius dispositionis cuiusque ægroti, ut modus quantitaris seruetur in vnoquoque. Hæc vero nos suis locis singula exponemus.

Dij

Quod autem de quantitate diximus portionis, idem omnino seruandum est de qualitate, hoc est de gradu & intensiōe decoctionis.

¶ Quid agendum sit stomacho nau-
seante. CAP. XXVI.

I cui assidua nausea contigerit,
S non est propterea dimittenda in-
cepta curatio. Nam paulatim at-
que indies nausea minuetur, semperq; sto-
machus robustior fiet. Si autē eueniat nau-
sea ex innata stomachi caliditate, tunc sy-
rupum, & aquam, aut eorum alterum, vt
morbus & aegroti dispositio exegerit, ad
frigditatem oportet reuocare, vt mino-
re gradu fiat, & remissior decoctio. Vt ve-
ro amaror ille frangatur, syrupi vel aquæ
secundæ, admisceri possunt, aut coriandri
præparati, aut saccharum rosaceum, aut a-
liud tale, quod & amarorem minuat, & cō-
ueniat morbo, & aegrotō.

¶ Quod intermittenda est aliquando
potio ligni sancti, aliquando etiam di-
mittenda. CAP. XXVII

I Nitio curationis, in quibus morbis do-
lores sunt, augeri potius q̃ minui solent
dolores

dolores ipsi, ob agitationem factam in hu Initio cura
moribus, ex ligni operatione. Neque pro- tionis do-
pterea est curatio intermittenda. Nam sa- lores solēt
lus omnino futura est, procedente semper potius au-
atque operante virtute medicinæ. Nam vt geri quam
ait. Auer. 4. metheor, effectus augetur ex minui.
operatione inquieta, ac sæpe conualescit
ægroto non paruo tempore post curatio-
nem. Si autem aliquod accidens intra cu-
rationem accesserit, puta, febris, vel de-
stillatio seu catarrhus, præberi potest pro
syrupo aqua secunda alteratiua in hora ci-
bi, aut intermittenda est ad tempus potio
ligni sancti, & sublato accidenti, resumen-
da. At si perseuerauerit accidens illud,
atque periculum timetur, dimittatur om-
nino curatio ligni sancti. Cum vero ine-
rit aliquod nocumentum internū in spiri-
tualibus vel nutritiuis, & aliæ tamen ade-
runt intentiones medendi, per syrupos, &
electuaria, & alia similia, tunc non est re-
linquenda potio ligni sancti sed præben-
da cum alijs illis medicamentis, vt subue-
niatur maxime interiori nocumento, ita
tamen vt quotidie, sed semel tantum suma-
tur syrupus ligni, aut aqua secunda sola. in

D iij

potu, loco vini, quæ aqua vel intensæ decoctionis sit, vel remissæ, ad calefaciendum, vel alterandum, ut conueniet morbo & ægroto. Atque hunc nos modum curationis experti sæpe sumus foelici rerum euentu.

¶ Quo pacto administretur medicina ligni sancti in morbo gallico. CAP. XXVIII.

Si morbus gallicus recens fuerit, nec tres menses excesserit, sola humectatione opus est, & mundatione atque recreatione membrorum. Quod fit per potionem ligni sancti alteratiuam, & refrigeratiuam. Nam si in recenti morbo intentiorem decoctionem præberemus, & calefactiuam, quod fieri debet in veteri morbo, proculdubio recens ipse morbus deterior fieret, & augeretur. Calefactiua enim decoctio ligni, quæ, ut diximus, veteri conuenit morbo, sua virtute aperitiua, in morbo recenti auget dolores iuncturarum, vomicas excitat osuosis, membra principalia inflamat, infectaque dimouet a naturali temperamento,

mento, ac totum corpus vexat grauissimis accidentibus. Quæ omnia contingunt ex intemperata decoctione ob nimiam illius intensiorem & caliditatem. Itaque diuersa est ratio præbendæ potio- nis ligni sancti, in veteri morbo gallico, & recenti, vt suis locis figillatim expone- mus. Quum vero in hoc morbo vlcera sunt oris, aliorumue membrorum, dum curatio fit per lignum sanctum, mederi vlceribus possumus interea vnctione cum mercurio & ligno sancto. Et in oris qui- dem vlceribus ea vnctione septem dies collum vngendum est. In alijs vero mem-bris circum ipsa tantum vlcera vngatur ma- ne & vespere. Si autem vnguenti caliditas officeret vlceribus, alia poterit vnctio ad- hiberi frigidior, alterans & exiccās, mun- datis prius vlceribus. De his vero latius in- ferius, ac figillatim præcipientur.

¶ Quæ post curationem li-
gni sancti seruanda sunt.

CAP. XXIX.

Peracta in quouis morbo curatione
ligni sancti, ad eum modum, qui est
hacten^o descript^o, primū illud seruā-

D iij

dum est, ne aut habitet aut versetur curatus in frigido loco, nec vnquam omnino sentiat frigus. Nam ob raritatem pororum corporis facile nouus aliquis morbus contingeret, qui esset curatu perquam difficilis, præsertim si frigidus esset morbus, aut in frigido anni tempore. Modus deinde seruetur in cibo & potu, saltem ad duos menses, vt carnes edantur facilis concoctionis, ac cætera quæ nihil omnino officiant. Quantitas vero cibi ea sit, vt illa minime grauetur stomachus imbecillis ex inedia quæ præcessit, atque vt bene concoctus cibus facile in substantiam aliti conuertatur. Si autem peracta curatione, inflammatio cognoscetur in iccore & in habitudine sanguinea, quod erratum in curatione fuerit, confecta decoctione nimis intensa, necesse est alterari iecur atque refrigerari syrupo aut aqua endiuivæ, aut re alia, quæ refrigerat, aut venam incidi, vt conueniet. Ad tuendam vero valetudinem ex quouis morbo, præsertim ex morbis cronicis, & qui vix euelli possunt, vt est podagra, poterit curatus procedente tempore quarto aut sexto

xto

xto quoque die sumere aquam secundam decoctionis ligni, vel syrupum, quod est multo vtilius. Quod si per legitimam ligni curationem quadraginta dierum, non receperit quis integram salutem, debet post aliquot menses, aut etiam annos repetere ipsam curationem, atque si opus fuerit, tertio aut quarto, de integro curari eadem ligni medicina eodemque ritu. Neque quicquam inde timendū est incolumitati: nā adeo est præclara hæc medicina & salutaris, vt si rite administratur, non modo non officiat sæpius sumpta, sed membra quoque omnia foueat, recreet, ac roboret, corpusque per illam deducatur ad perfectam habitudinem, ac ferre iuuenescat.

ATque hæc nobis pertinere vĩa sūt ad communem generalemque rationem huius medicinæ ligni sancti. Post hæc de vniuersis morbis, de ætatibus, de complexionibus sigillatim atque ordine præcipientur. De ratione autem ipsorum morborum, nihil attinet hoc opere disputare, de quibus plurimi atque,

præclari authores tractauere, sed in singulis morbis demonstrabimus diligenter quo pacto curandi sunt hac medicina. Iamque modum ponemus primo huius operis libro, si prius quasi corollarium illi addeamus, rationem diuersæ operationis ligni sancti.

¶ Quare diuersæ contingunt operationes ex medicina ligni sancti.

CAP. XXX.


Lignum sanctum diximus esse naturæ atque complexionis calidæ in secundo gradu, ac siccae. Quamobrem non mirum est, si curentur illo morbi & egroti humidæ naturæ ac frigidæ. Sed difficile illud videtur, quod nihil minus subueniat siccis calidisque morbis & egrotis. Quare autem id fiat nos ratione cognouimus, & vñ atque experimentis. Causa vero diuersæ operationis, vt supra tetigimus, est varia confectio ipsius medicinæ. Remissior enim decoctio ligni sancti facit vt propriæ ipsius qualitates remissæ transfundantur in aquâ decoctionis, qualitates vero aquæ minus transmutentur vigore ipsius ligni. Quo fit, vt ex vtroque compo-

sta

sita decoctio ad hunc morbum remissa, multo minus habeat ex qualitatib. ligni, multo plus ex aquæ qualitatibus. Ac propterea talis decoctio, ratione commixtionis non iam calida & sicca est, sed humidæ potius & frigidæ qualitatibus: quia composita qualitate coniuncta cū propria virtute atque potentia naturali ipsius ligni, iure ac merito ea medicina morbos curat & egrotos calidæ ac siccæ naturæ, humectatiuāque vim habet, & refrigeratiuā. Sed & ratione portionis ligni & aquæ decoctionis, humidam induit decoctio, & frigidā qualitatem, dum pars modica ligni cū aquæ maxima parte coniungitur, vt exigua ligni quantitas intensiua superetur a quantitate aquæ nimium extensiua, atq; ita decoctio accedat magis ad aquæ qualitates. Itaque siccum quidem & calidum est id, quod decoquitur, sed decoctio trahi arte potest propter aquam, in contrarias qualitates. Præcipua tamen causa, quod tam mira operatur hæc medicina, non tam qualitates sunt, quam propria natura, vt diximus, & vis ipsius ligni, veri sancti & salutaris.

60 LIBER SECVNDVS
DE LIGNO SANCTO.

PRAEFATIO.



HOC secūdo volumine de singulis morbis vt dictum est, sumus tractaturi, curandis per ligni sancti medicinam. Constituimus vero propriam curationem in vnoquoque morbo, non solum quæ ad morbum ipsum pertineat, sed quæ cuique conueniat habitudini seu cōplexioni ex diuersis quatuor corporum humoribus, sanguine, bili seu cholera, pituita, seu phlegmate, atra bili seu melancholia. quæ item conueniat cuique ætati, quæ firmo corpori, quæ imbecillo. Incipiemus autem ab eo capitis morbo, qui & molestissimus est, & curatu multo difficillimus.

¶ De cephalca seu hemicrania.

Cephalca, morbus, vt ait Celsus acutus ac pestilens, hemicrania etiam dicitur, quod frequentius certam partem capitis infestet, licet varijs locis, semper tamen qua caput capillo tegitur. Hic morbus varius est, ac multiplex malum.

Nos

Nos autem de dolore illo tractabimus, qui maxime vehemens est, & perniciosus, & qui vix curatur aliqua medicina. Eius mali & si multæ causæ sunt, potissimaten est causa interna, vt dolor ex ipso corpore nascatur, siue ex solo capite oriatur malum, seu ex capite & ex alio membro, vt est lien seu splen, iecur seu hepar, stomachus, vulua, quæ & matrix dicitur, & similia. E stomacho vero præcipue oritur is morbus, vt præcipit Auicenna. prima tertij, cuius signum est, quod plerunque fit dolor in priore parte sincipitij. nam qui in margine ipsius sincipitij fit, hunc vulua maxime producit. In dextra autem parte capitis ex iecore transfunditur, ex liene in sinistra, vt docet Auicenna. eodem loco. Quoniam vero ex causis morbi materialibus quæ chronicum facit morbum, seu diuturnum, est phlegma, aut melancholia, de hoc morbo cephalæ primum dicam, quum a phlegmate concitatur: siue is humor per se talis sit in corpore, ac (vt aiunt) radicaliter, siue talis sit in ratione alterius humoris, per vltiorem combustionem vel

Cap. 7.

resolutionem, seu etiam talis sit humor ab
ineunte aetate, seu succedente tempore mu-
tatus ob qualitatem regionis, vel propter
sex res non naturales.

¶ Curatio cephalæ, phlegmate exi-
stente in causa, in iuvene cholericco vel
sanguineo.

I Mminuta primum causa morbi
antecedente, humore videlicet
phlegmatico, iuuenis eius com-
plexionis, si imbecillus sit, hoc modo cu-
retur, Cibetur tota curatione diæta resüm-
ptiua, ab initio & per totum incrementum
curationis, tam in prandio q̃ in cœna, su-
mens tres vncias panis biscocti, & tantũ-
dem carnis elixæ. In statu tres vncias pa-
nis, duas tantum carnis, post redeat ad tres
carnis vncias in declinatione, ac demum
quatuor etiam vncias esse poterit ager cir-
ca finem curationis, vt non subito, vel ni-
mis minuatur cibus, vel nimis augeatur.
Neque enim ex multa fame, vt Celsus ait,
nimia satietas, neque ex nimia satietate fa-
mes idonea est. Sumatur autem in potu
maue & vespere aqua ligni sancti alterati-

ua

ua, vt dicemus. Syrupus vero talis fiat. Pona-
tur in fictili seu testaceo vase, semilibra ex
ramentis ligni, maneatq; in infusione ho-
ras duodecim in aqua fontanæ quindecim
librarum, deinde ferueat infusio ad ignem
carbonum, donec redeat decoctio ad li-
bras octo: post coletur, ac reponatur in vi-
treo vase bene operto. Ex eo syrupo su-
mat ægrotus tam mane, quam vesperi vn-
cias quatuor ab initio curationis vsque
ad statum. In statu autem & deinceps vn-
cias sex. Sumatur vero syrupus calefactus.
In potu talis fiat aqua secunda, ramenta li-
gni compressa post decoctionem syrupi
ponantur in vitreo vase in aquam vigin-
ti librarum, hæc ferueat in gemino va-
se ad ignem lignorum, donec redeat ad
quindecim libras. post hæc coletur, ac re-
ponatur in vitreo vase bene operto.
Ex hac aqua bibat æger in prandio &
in coena quantum placuerit. Ea enim
refrigerabit calidam iuuenis habitudi-
nem. Si autem horreat bibēs aquæ amaro-
rem, tēperetur amaror ipse admixtis aquæ
coriandris, vt superius demonstrauius.
In robustiore vero iuvene idem seruetur

modus curationis, præterquam, quod audacius minui poterit quantitas cibi, augeri vero syrupi per totam curationem. In hoc enim fortior est calor vitalis, faciliusque ac melius fit concoctio.

In iuvene phlegmatico, vel melancholico.

Cibetur is iuuenis, si imbecillus sit, dieta resumptiua, vt supra dictum est. Caro autem sit assa, non elixa, amoto crusto superiore. Si vero fuerit robustior, dieta vtatur regulari. Syrupus autem & aqua secunda vim habeant calefactiuam, fiantq; in hunc modum. Ponatur semilibra ex ramentis ligni in vase fictili, in aquæ fontanæ libras quindecim, maneatque in infusione horas duodecim: tum ferueat infusio, donec decoctio redigatur ad sex libras, post hæc coletur, serueturque, vt docuimus, atque hic syrupus sumatur ab initio curationis, & per totum incrementum. In incremento vero usque ad declinationem redigatur eadem decoctio ad quatuor libras. Secunda aqua in potu talis sit, compressa ligni ramenta post syrupi

rupi decoctionem ponantur in aquæ fontanæ libras viginti, ferueatq; decoctio donec ad decem redeat libras, eaque, vt supra dictum est, vtatur in potu ægrotus tota curatione in prandio & in cœna.

¶ In fene cholérico vel sanguineo.

H Viusmodi senex si imbecillus sit, ac resolubilis, imminuta pri⁹ causa morbi antecedēte, cibetur diæta resumptiua tota curatiōe, etiam cum contuso gallinæ aut caponis, panis vero præbeatur bis coctus, vel bene coctus, quātum in iuvene constituimus eiusdem complexionis. Syrupus pro hoc fene talis fiat, semilibra ex ramentis ligni in aquæ libras quatuordecim pōatur in vase testaceo, maneat in infusione, vt supra, ferueatque infusio ad ignem carbonum, donec ad septem libras redigatur decoctio. Ex hoc syrupo sumat æger tam mane quam vespere ab initio vsque ad mediam curationem vncias quatuor, in reliqua curatione semilibram. Intra curationem vero deiectiones seu euacuationes, nō negligantur, vt mor-

E

bo conueniet & ægroto. aqua secunda vtratur in potu, vt de phlegmatico iuvene dictū est tota curatiōe in prādio & in cœna.

¶ Curatio mclācholia existēte in causa in iuvene cholericō, vel sanguineo.

I Mminuta primā causa morbi antecedente, cibetur talis iuuenis diætā resumptiua. Syrupus vero sic fiat, ab initio ad mediam curationem fit semilibra ligni, aquæ infusionis librę quindecim, mancant ligni ramenta in infusione horas duodecim. ferueat infusio in balneo Mariæ, donec redigatur decoctio ad vndecim libras. Serueturque vt supra in vitreo vase. Ex eo syrupo sumatur tam mane quā vespere, semilibra. In secunda aqua, in potu sint aquæ librę viginti. ferueatque infusio donec redigatur decoctio ad sexdecim libras, reponaturque ac sumatur, vt supra. A statu curationis vsque ad finem, syrupus fiat ex semilibra ramentorum ligni, & aquæ infusiois libris duodecim. maneat infusio, ferueat, & reponatur vt prior syrupus. Intentio tantum decoctionis maior

ior fit, vt duodecim librę redigatur ad septem. In secunda aqua in potu eadem quoque feruentur, quę in priore decoctione, nisi quod quindecim sint librę aquę infusionis, atq; decoctio redeat ad duodecim. Intra curationem vero non omittatur euacuationes necessariae. Si autem paulo robustior iuuenis sit, eadem feruentur in curatione, nisi quod minor aliquando, cibus sumendus est.

¶ In iuvene phlegmatico vel melancholico.

Ibetur talis ægrotus tota curatione diæta regulari. Pro syrupo fit semilibra ligni, aquę librę decę, fiat infusio vt supra. tum ferueat in fictili vase ad ignem carbonum, donec decoctio ad quinque redeat libras. Eo syrupo vtatur ægrotus ab initio vsque ad mediã curationem, semilibram sumens mane ac vespere. Pro aqua secunda in potu sint librę quindecim aquę, redigaturq; decoctio ad decę. Ab incremento autẽ vsq; ad finẽ intẽfior fit decoctio syrupi, vt decem librę infusionis ad tres redigantur. Sumatur vero ex eo syrupo tam mane quã vespere vnciæ. 8. In-

E ij

tenfior item fiat fecunda decoctio, vt decem aquæ libræ ad sex redeant. Si autem fiticulosior fit ægrotus, fecundaque aqua post fyrupum nō fufficiat in potu ex compreffis ligni ramentis, fiat prima ligni decoctio in potu ad hunc modum, vnciæ tres ex ligni ramentis ponantur in infufione in vafe fictili in libras quindecim aquæ, ferueatq; infufio, donec decoctio ad decem redigatur libras, coleturque ac reponatur, vt fæpius dictū eft. Atque hæc prima aqua remiffionis decoctionis fuppleat in potu defectum aquæ fecundæ.

¶ In fene cholerico vel fanguinco.

I si fenex imbecillus fit, imminu
 S to prius humore melancholico,
 cibetur diæta refumptiua, vt fenex phlegmaticus. Syrupus pro eo per totam curationem fiat calefactiuus, ad hunc modum, ponatur ex ramentis ligni libra integra in vafe fictili, in aquæ libras quatuordecim. fiat infufio, vt fupra, ferueatque quouſque redigatur ad libras feptem. Ex eo fyrupo tam mane quam vefperi fumatur

tur semilibra. Pro aqua secunda in potu,amenta primæ decoctionis cōpressa ponantur in vitreo vase in aquæ libras viginti. Ferueat ipsa secunda infusio in balneo Mariæ donec ad quindecim redeat libras. Si vero paulo sit æger validior, cibetur interdum diætâ regulari, augeaturque potio syrupi duabus vncijs, vt octonas sumat vncias per incrementũ & statum curationis.

In sene phlegmatico vel melancholico.

Ibetur huiusmodi senex tota curatione, diætâ regulari, pane bis cocto & vua passa. Ad syrupum sit libra integra ligni, aquæ libræ sedecim. fiat infusio de more, ferueatque ad ignem carbonum, donec redeat decoctio ad septem libras. Coletur de more ac seruetur. Ex eo syrupo sumat ægrotus mane ac vespri, ab initio curatiōis vsque ad incrementum, vncias quatuor, deinceps vsque ad finem, sumat semilibram. Pro secunda decoctione in potu, sint aque libræ viginti, redigaturque decoctio ad decem & octo. Si autem robustior senex fuerit, augeatur potio

E iij

syropi duabus fere vncijs. Secundaque de coctio fiat paulo intēssior, vt redeat ad sexdecim libras.

¶ De vigilia immodica.

L Onga & immodica vigilia ex aliqua prouenit quatuor causarum hoc est, vel a nimia siccitate, vel ab intemperato calore, vel a cholera rubra aut nigra, vel a phlegmate falso. Præcipue tamen in causa est siccitas cerebri, dū vel a calido iecore, vel ex aliqua materia calida per se aut per accidens, calidi vapores exhalantur, ac cerebrum per se sicca magis exiccant. Primū igitur in huius morbi curatione causa frangatur antecedens. Deinde singulæ complexiones & ætates curentur in hunc modum.

¶ Curatio vigilię, in iuvene cholerico vel sanguineo.

Ibetur talis ægrotus carne pulli
C elixi cum frigidis herbis. Sumat
vero in potu saltem duos menses, aquam decoctionis ligni sancti, quæ talis fiat. Ex ramentis ligni sint vnciæ tres per mensem, deinde quatuor vnciæ alio in
_____ mense,

mēse, aquæ librę viginti, fiat infusio, ac ferueat in balneo mariæ, donec redeat decoctio ad quindecim libras. Hæc vero aqua in potu sumpta, alterabit intemperiem, seu discrasiam membri dolorem immittentis. Corrigit enim atque instaurat lapsa membra ex quacunque causa. Neque autem id cuiquam incredibile videatur, quod nos & alias experti sumus, & præcipue in clarissimo viro Camillo Musettula, quē quum immensa vigilia ex iccoris caliditate pene consumpsisset, sola potiōe hac ligni sancti alterante, refrigerato iecore, sublata vigilia est, ac perfectæ saluti restitutus. quod illi quoque fuit summo miraculo.

In iuvene phlegmatico vel melancholico.

Cibetur huiusmodi iuuenis, vt superior, sed parcius aliquāto. pro eo autem fiat talis syrupus. Sint ligni vnciæ quatuor, aquæ duodecim, ferueat infusio in balneo mariæ, donec redeat decoctio ad vncias septem. Ex hoc syrupo sumat æger per totam curationem vncias sex mane tantū. Aqua secunda in potu fiat, vt in iuvene superiore.

E iij

¶ In sene cholerico vel sanguineo.

S Enex si huius complexionis fuerit ab ineunte ætate, imminuto prius humore noxio, si sit in causa, cibetur diæta resumptiua, fiantque pro eo syrupus & aqua secunda, quæ alterent illius complexionem, pro syrupo sit ligni semilibra, aquæ libræ viginti. ferueat infusio in balneo Mariæ donec ad quindecim libras decoctio redigatur. Inde sumat egrotus mane ac vespere semilibram tota curatione. Pro secunda decoctione ramenta ex priore decoctione pressa ponantur in aquæ libras viginti quinque, hæc ferueat in eodē balneo: donec ad viginti redeat libras. Quod si aqua ipsa secunda non sufficiat ad potum ob situm nimiam senis, fiat aqua prima in potu, qualis descripta est in iuvene cholerico.

¶ In sene phlegmatico vel melancholico.

E Adem in hoc sene feruentur, quæ in superiore. Nam licet complexio per se humida sit, humectandus tamen est ob morbum siccissimum.

De

¶ De perturbatiōe intellectus, defectu & amissione memoriæ.

Perturbatio intellectus & defectus memoriæ, non differunt, nisi per maiorem aut minorem vim causæ facientis morbum, & per diuersas capitis partes, & proprias sedes. Conueniunt vero in materia & noxio humore, vnde oritur morbus. Atque de ea perturbatione intellectus hic præcipimus, quæ sine febre est quæ ex phlegmate putrido fit, vel ex cholera. Speciesque illas notamus huius morbi, in quibus communitas est in causa morbi pluribus membris principalibus, in quibus præcipua sunt iecur & cerebrum. Et iecoris quidem caliditate fit morbus, dum comburit humores, ac cinericios reddit, gignitque choleram nigram, ex qua morbus hic nascitur. Sed & cerebrum solum nonnunquam est in causa, ob sui intemperiem seu discrasiam. Nam eius frigidityte augetur phlegma. Sepe etiam, vt diximus, vtrunque membrum est in causa, & plerunque alia membra, ex nimia frigidityte aut humiditate, quæ solet morbum

afferre, vt prima tertij tradit Auic. In quacunque autē specie huius morbi maxime conuenit curatio ligni sancti, quoniam tenui opus est materia in nutrimento, ob virtutem ligni nutritiuā, & in hoc morbo valde noxia est repletio ex cibo & potu, maximeque aduersatur sensui animæ interiori. Auic. ibidem præcipiente. Sed & ob id vtilissima est ligni sancti medicina, quod exiccat, & tenuat sanguinem, & temperate calefacit. Atque ita sensus interior purgatur & instauratur, vt eodem loco præcipit Auicenna. Primum autem omnium in huius morbi curatione imminuatur causa antecedens noxius humor.

Curatio perturbationis intellectus & amissionis memoriæ, phlegmate existēte in causa, in iuvene cholericō vel sanguineo

Viusmodi iuuenis cibetur tota curatione diæta resumptiua, si imbecillus sit. Syrupus ꝑ eo fiat ex ligni semilibra, aquæ libris octo. Ferueat infusio in vase fictili ad ignem carbonum, donec redigatur decoctio ad quatuor

tuor libras. Hoc vtatur ægrotus ab initio
vsque ad mediam curationem, quatuor su-
mens vncias mane ac vespere. In secunda
decoctione, in potu sint aquæ libræ duode-
cim, redeatque decoctio ad septem. Reli-
quo tempore curatiōis syrupus fiat ex ea-
dem ligni & aquæ mensura, sed intensior
sit decoctio, vt ad tres tantum redeat li-
bras,umatque inde ægrotus mane ac ve-
spere semilibram. Secunda decoctio in po-
tu fiat ex decem libris aquæ, atque ad septē
redigatur. Si autem validior sit iuuenis, ea-
dem seruentur, nisi quod minuenda cibi
quantitas est, augenda syrupi.

In iuvene phlegmatico vel
melancholico.

Ibetur huiusmodi iuuenis, si imbe-

Cillus sit, dieta resumptiua vsque ad
mediam curationem, deinceps vta-
tur dieta regulari vsque ad finem, nisi defi-
cientibus viribus, ad resumptiuam sit ali-
quando redeundum. Pro eo in tota cura-
tione fiat syrupus ex libra integra ligni,
aquæ libris decē, ferueatque infusio in fi-
ctili vase ad ignē carbonū donec ad quinq;
libras redeat decoctio. Indeumat egrotus

mane ac vesperi initio curationis vncias tres, in incremento quatuor, reliquo tempore semilibram. Secunda decoctio in potu fiat ex aquę libris duodecim, quę ad decem redeant feruendo.

¶ In senē cholērico vel consanguineo.
Cibetur senex hic tota curatione si sit imbecillus, dieta resumptiua, fiatque pro eo syrupus ex libra integra ligni, duodecim aquę, ferueat infusio in vase testaceo ad ignem carbonum, donec ad libras septem redigatur. Hoc senex vtatur vsque ad mediam curationem, sumēs mane ac vesperi vncias quaternas. Secunda decoctio in potu ex duodecim aquę libris feruendo redeat ad decem. A statu, & deinceps, syrupus fiat ex vna libra ligni, decem aquę, redigaturque decoctio ad libras quinque. Sumatque inde ægrotus, tam mane quam vespere semilibram. Secunda decoctio in potu ex libris duodecim redigatur ad octo. Si autem robustior sit senex, cibus est pro illius viribus minuendus.

¶ In senē phlegmatico vel melancholico.

Huius-

H Viusmodi senex cibā dū est, vt vires, aut imbecillitas exegerint, diēta vel regulari vel resumptiua, vel alternis. Pro eo syrupus tota curatione fiat ex libra integra ligni, aquę libris decē, redigaturque decoctio ad quatuor libras, feruendo ad ignem carbonum in fictili vase. Indeumat aeger mane ac vesp̄ri vsque ad mediam curationem ꝑncias quatuor, deinceps vsque ad finem semilibram. Secunda decoctio in potu fiat ex aquę libris decem, ad septemque redigatur. Si autem senis vires maiores sint, vti poterit tota curatione diēta regulari, & ampliori syrupi potione.

¶ Melancholia existente in causa, in Iuvene cholericō vel consanguineo.

Iimbecillus sit talis iuuenis, vtatur diēta resumptiua per totam curationem, fiatque pro eo syrupus ex ligni semilibra, & aquę libris octo. ferueat infusio in vase fictili, donec redigatur decoctio ad sex libras. Indeumat aegrotus ab initio vsque ad mediā curationem, ꝑncias quatuor tam mane quam

vesperi, reliquo tempore semilibram. Secunda decoctio in potu fiat ex libris aquae sexdecim, ferueatque in balneo mariae quousque ad 12. redigatur. validiori vero iuueni tenuior præbendus est cibus.

¶ In iuvene phlegmatico vel melancholico.

Ibetur is iuuenis diætâ regulari tota curatione. Si autem sit imbecillior, in statu curationis & deinceps diætâ vti poterit resumptiuâ. Syrupus pro eo vsque ad mediam curationem fiat ex ligni semilibra, aquae libris duodecim, ferueatque infusio in vase fictili, redigaturque ad sex libras. Inde sumat æger mane ac vesperi semilibram. Secunda decoctio fit ex libris quindecim aquae, ferueat in balneo mariae, redeatque ad libras duodecim. In statu & deinceps pro syrupo fit libra integra ligni, decem aquae, redigaturque decoctio ad quinque libras, feruens in vase testaceo, semilibramque sumat æger vtraque portione tam matutina quam vespertina. In secunda decoctione sint libræ sexdecim aquae, redeantque feruendo in balneo mariae ad tredecim libras. In

In sene cholero vel sanguineo.

Dieta resumptiua cibetur hic senex tota curatione, fiatque pro eo syrupus ex ligni semilibra, libris aquæ decem, redigaturque ad libras quinque decoctio, feruens in fictili vase. Sumantur vtraq; portione vsque ad statum vnciæ quatuor, in statu & deinceps vnciæ sex. Ad secundam decoctionem in potu libræ quindécim aquæ feruentes in balneo mariæ ad decem redigantur. Si aut fit robustior senex, intensior fiat vtraque decoctio, ex vna scilicet libra.

In sene phlegmatico vel melancholico.

IVxta, vel vires, vel imbecilitatem fiat ab hoc sene diæta regularis aut resumptiua. Syrupus pro eo fiat per totam curationem ex vna libra ligni, decem aquæ feruens in vase fictili, decoctio redeat ad sex libras. Inde sumat senex vtraque portione semilibram, si vis hepatis concoctiua id tolerat. Secunda decoctio fiat ex libris sexdecim aquæ, redigaturque ad duodecim. Si autem secunda decoctio non sufficiat ad sitim senis & iuuenis, fiat prima decoctio in potu in balneo mariæ.

ex ligni vncijs tribus, aquæ libris quindecim, quæ ad decem redigantur.

¶ De melancholia.



Melancholiæ morbus multiplex est. Nos tamen de ea tractam⁹, qua existimatiua vis & cogitatiua perturbatur ppter melancholicum humorē noxium, fitq; adustione alicuius ex quatuor humoribus, ob imbecillitatem splenis, aut ppter iecoris adustionem, vel alterius membri præcipui vel propter communem adustionem. Eamq; melancholiam curamus ligno sancto, quæ non penitus cōfirmata est & obsoleta, sed quæ vix curatur alijs medicinis. Hoc igitur pacto quisquis eo morbo affectus est, præparetur ad curationem ligni sancti, vt trahatur in habitudinem contrariam causæ morbum facientis. Cibetur æger diata & cibo apto ad eius morbi curationem, vt medici consueuerunt. Detur autem in prandio & in cœna loco vini per duos menses aqua ligni sancti: quæ talis fiat, ramentorum ligni vnciæ tres, aquæ libræ quindecim, ferueat infusio in balneo mariæ, donec ad decem libras redeat decoctio

coctio Post hæc curetur morbus iuxta singulas cōplexiones & etates, ad hūc modū.

¶ Curatio melācholiæ in iu-
uene cholerico vel san-
guineo.

Cibetur is iuuenis tota curatione diæ-
ta resumptiua, alterata ad humidū,
oleribus frigidis, vt decet. modus au-
tem cibi fit iuxta vires, item pro cōplexio-
ne & adustione membrorum, quæ indigēt
alimento. Pro eo syrupus fiat de more ad
hunc modum: sit ligni semilibra, aquæ li-
bræ decem, ferueat, infusio in balneo ma-
riæ, atque ad libras quinque decoctio redi-
gatur. Indeumat ager ab initio curatio-
nis vsque ad statum vtraque portione tam
mane quam vesperi semilabram in statu,
& deinceps vncias octo. Decoctio secun-
da in potu fiat ex aquæ libris vigintiqua-
tuor, quæ in eodem balneo feruentes rede-
ant ad viginti.

¶ In iuene phlegmatico vel
melancholico.

E Adem feruetur curatio in hac cō-
plexione iuuenis, quæ in superio-
re. Hic enim morbus omnino ex

F

adustione gignitur, nec admodum diuersus est in diuersis cōplexionibus, nisi crassitudine aut tenuitate hūoris noxiij. Quāobrem quo terrestrior fuerit materia morbi, eo diuturnior erit hæc curatio seruāda, quod minus apta sit humectationi & resolutioni & euacuationi.

¶ In senē cholerico vel sanguineo.

Clibetur senex huiusmodi resumptiua diætā humectante, vt dictum est, sed tenuiore cibo, quam iuuenis. facilius enim fert senex inediā, quam iuuenis. Pro eo syrupus fiat per totā curationem ex ligni vncijs octo, aquæ libris quindecim, infusioque feruens in balneo marię ad libras octo redigatur. Inde sumat eger tam mane quam vesp̄ri semilibram. minus vero si adsit stomachi aut iecoris imbecillitas. Aqua secunda in potu fiat ex libris aquę viginti, que in eodem balneo feruentes redeant ad tredecim.

¶ In senē phlegmatico vel melancholico, eadem seruanda de vertigine.

Multę quidem sunt causę vertiginis primitiue, atque ex humoribus, sed

sed nos catenus de vertigine tractamus, quatenus fit ex vi corrupta meditationis seu imaginationis, ob aliquam causam fixam in membro quopiam nobili: veluti est caliditas hepatis dissoluens, aut imbecillitas stomachi euaporans, aut etiam totius cerebri euaporatio, aut alia quæpiam intemperies ac discrasia in membris ipsis nobilioribus. Et qui hunc morbum patitur, videntur ei locus in quo ipse est, resque omnes in gyrum verti ac labi, atque alia quædam similia. Quæ sæpe contingunt studiosis, & vtentibus coitu immodico. Quicumque igitur hoc morbo curandus est, præparetur saltem per duos menses, antequam incipiat sumere syrupum ligni sancti. Utaturque diæta resumptiua, ea quantitate, quæ conueniat complexionis & viribus corporis, abstineatque ab omni cibo, qui in malum chilum conuertitur. Utatur vero in potu semper tam præparationis tempore, quam curationis, aqua ligni sancti, nec vquam bibat aquam aliam aut vinum, præsertim phlegmaticus vel melancholicus. Aqua in potu pro sanguineo iuuenē vel

cholericus fiat ex ligni vncijs quatuor, quæ mancant in infusione diem ac noctem in aquæ libris quindecim, ferueatque infusio in balneo mariæ donec redeat decoctio ad libras decem. Pro phlegmatico vero iuvene vel melancholico aqua in potu fiat ex ligni semilibra, aquæ libris sedecim, ferueatque infusio in fictili vase ad ignem carbonum, donec ad libras duodecim redigatur. In sene eadem seruentur, nisi quod & in cibo, & in quâtitate ligni atque aquæ ad decoctionem, & in ipsius decoctionis gradu, est habenda ratio virium complexioni, & ætatis. Si autem hoc pacto vertigo non tollitur, adhibeatur eadē curatio, quæ descripta est in melancholia.

¶ De epilepsia.

Epilepsia, qui morbus latine dicitur comitialis, si & nō simplex est, nos tamen de ea morbi specie tractamus, quæ a nonnullis vera epilepsia dicitur, & quæ gignitur a phlegmate. Quâquam & melancholica est nonnunquam in causa. Ex vtriusque igitur humore producat

ducatur morbus, ac siue propter cerebri, seu propter alterius membri præcipui intemperiem, dummodo contingat ex interna causa materiali ac permanente, sitque id malum diuturnius, nec tolli potuerit alia medicina, curatio fiat per lignum sanctum ad modum quem describimus. Ac primum locus in quo æger curatur, hoc est cubiculum, sit temperate calidum, ab omni strepitu semotum, nec minus illustre. Sudor prouocetur, sed in capite copiosius, quam in reliquo corpore. Seruetur vero modus diligenter, pro ægroti dispositione, tam in cibo quam in potione ligni, ne inter curandum aut febricula incidat, aut destillatio, aut aliud quoduis accidens aduersum: Nam si rite fiat curatio per lignum sanctum, morbus facile curatur ac tollitur, quod nobis curantibus sæpius contingit. Sed illud pro miraculo habendum est, & est tamen verissimum, quod monialis quædam nobilis ex ordine diui Francisci, in viridi ætate annorum triginta, sanguineæ complexionis, morbum hunc comitalem passa sex annos, quum a me curata esset hac med-

F iij

cina & hoc ritu, diebus vigintiquinque, nec amplius pristinae salutis prorsus red-
stita est, nec unquam postea sensit epi-
lepsiā. Sed & alios innumeros cura-
ui desperatae salutis. Curatio autem fiat
in hunc modum.

¶ Curatio epilepsiæ in iuvene
sanguineo vel cholérico.

V Tatur hic æger, si non sit imbe-
cillus, diæta regulari ab initio vs-
que ad mediam curationem, dein-
ceps vtatur diæta resumptiua. & si opus fue-
rit, etiam regulari, vsque ad finē. Syrupus
pro eo vsque ad mediam curationem fiat
ex ligni semilibra, aquæ libris duode-
cim, ferueatque infusio in fictili vase ad i-
gnem carbonū donec ad sex redeat libras,
vsque ad augmentum, inde vsque ad statū
ad quatuor tantum libras redigatur. A sta-
tu vsque ad finem syrupus fiat alteratiuus
hoc pacto: ligni semilibra in aquæ libris
decem, maneat in infusione duodecim ho-
ras, feruensq; infusio in balneo mariæ re-
deat ad sex libras. Per totam vero curatio-
nem

nem sumatur vtraque portione semilibra sy-
rupi. Aqua secunda in potu tota curatione
fiat ex aquæ libris viginti, redigaturque
ad quindecim feruens in balneo mariæ.

Si autem non sufficiet in potu hæc secun-
da decoctio, prima fiat aqua in potu ex
tribus vncijs ligni, aquæ libris viginti, quæ
in eodem balneo ad sedecim redigantur.
In sene autem eiusdem complexionis, ea-
dem sunt seruanda, nisi quod & syrupus &
aqua in vase fictili decocta poterunt auda-
cius præberi, propter phlegmatis excessû
in ea ætate.

¶ In iuvene phlegmatico vel
melancholico.

Ibetur iuuenis huiusmodi, si ro-
E bustior sit, diæta regulari tota cu-
ratione. Syrupus fiat vsque ad me-
diam curationem ex libra integra ligni, li-
bris aquæ decem & octo, duodecim horas
fiat infusio. Post hæc feruêdo redeat deco-
ctio ad septē libras, post mediã curationē,
fiat syrupus ex vna cū dimidia libra ligni,
libris aquæ sedecim. infusio vt superior fer-
ueat in fictili vase ad ignē carbonū donec
ad libras, quinque redigatur. In vtraque

F iij

potione sumat æger semilibram syrupi. Secunda decoctio in potu fiat in fictili vase ex libris aquæ viginti, ac feruendo redeat ad decem. Eadem vero in seneservanda sunt, nisi quod senex, licet facilius indiam sustineat, propter ætatis tamen imbecillitatem subleuari poterit diata resumptiva.

¶ In pueris a quarto ætatis anno usque ad quartumdecimum.

A ætate pueri cibentur tota curatione diata resumptiva, maiore enim indigent alimento. Caro tamen assa præbeatur, non elixa. Quoniam vero difficilis est puerorum curatio, ac vix induci possunt ad sumendas medicas portiones, si nullo pacto poterit præberi puero egro syrupus, curandus est sola aqua decoctionis ligni sancti sumpta in potu. Ea vero decoctio in potu puero cholericus vel sanguineo talis fiat, sint ramentorum ligni vnciæ tres, aquæ libræ sedecim, feruat infusio in gemino vase, donec ad libras redeat duodecim. In phlegmatico autem vel melancholico puero sint ligni vnciæ quatuor

or, aquæ libræ sedecim. ferueat decoctio in vase fictili ad igaem carbonum, donec ad libras duodecim redigatur. Si autē puer facilis fuerit, vt sumat potionem, pro cholerico quidem puero syrupus fiat ex ligni vncijs quatuor, aquæ libris decem. ferueat infusio in gemino vase, seu balneo mariæ, donec ad sex libras redigatur. Sumatq; inde puer tam mane quam vesperi initio curationis vncias duas, in incremento tres, deinceps vsque ad finem vncias quatuor. Aqua secunda in potu fiat tota curatione ex aquæ libris quindecim, quæ feruentes in eodem balneo redeant ad decem.

Pro phlegmatico syrupus fiat vsque ad mediam curationem ex vncijs quatuor ligni, aquæ libris duodecim, redeatque decoctio ad septem libras feruens in fictili vase, sumanturq; vtraque portione vnciæ tres. Aqua secunda in potu ex sedecim libris redeat ad duodecim. A media curatione vsque ad finem syrupi decoctio ex libris duodecim redeat ad quinque, sumanturque vtraque portione vnciæ quatuor. Aqua secunda in potu ex sedecim libris ad nouem redigatur. Si autem vtranque syrupi potionem

puer abhorreat, alteram saltem sumat quotidie. Ac si amaror sit nimis molestus, leniatur amaror ipse, ut supra docuimus, coriandris saccharo conditis, vel saccharo tabarzet.

In lactentibus infantibus.

Requentior est in hac aetate comitialis morbus, multis de causis, ac maxime propter humiditatem.

Curatio vero infantis tota est in ipsius nutrice constituenda. Ut cum affectum fuerit nutricis corpus potione ligni sancti. affecto etiam lacte atque alterato, quo vescitur infans, alteretur illius corpusculum lacte sic medicato, atque curetur. Cibetur itaque nutrix diata resumptiua, ea tamen quantitate, qua tam ipsa, quam infans possit sustentari, & quæ recte cōcoquatur, Syrupum sumat nutrix mane ac vespere, sumatque semper in potu aquam secundam.

Qualitas vero & quantitas syrupi, item qualitas secundæ sint pro nutrice aetate atque complexione, ut dictum est.

De

¶ De paralyfi.

Orbus, quem Græci paralyfim dicunt, latine dici potest dissolutio, quum membra corporis, amisso naturali vigore dissoluuntur. Id vero quum in toto corpore contingit, Græci appellat apoplexiam, quum in parte, ac certo membro, hæmiplexiam. Consuetudo tamen obtinuit, quod Celsus refert, ut quocunque modo ea dissolutio paralyfis appelletur. Nam non est in morbo ipso alia differentia, quam ex paucis, aut multo humore noxio, unde vel vnus cerebri ventriculus, vel omnes simul lædantur. Plurimum vero in causa est phlegma viscorum, nec nimis crassum, quo meatus neruorum oppillantur, spiritusque vitales præcluduntur, ne permeent membra. Quapropter lassescuntibus nervis membra hebetantur, cum priuatione sensus, & motus voluntarij. Stupor autem & tremor sunt præuix dispositiones ad morbum ipsum, atq; stuporē debilitas facit in membro, subtracta virtute spiritus vitalis, tremorē vero eadem virtus corrupta,

& tanquam præfocata, atque ab ipsa cerebri origine præclusa. Huic malo quanto citius fieri poterit, succurrendum est ligni sancti medicina. Atque si minus prima curatione tollitur morbus, curatio ipsa iterum est, ac etiam tertio & sæpius repetenda. Neque omittenda hæc medicina est, quanuis color in paralytico membro mutatus sit, quæ res maximam (vt nostri authores tradunt) ostendit difficultatem curationis. Fiat autem curatio in hunc modum. Disponatur æger per dies triginta ad curationem, priusquam incipiat portionem sumere syrupi, vt aqua ligni sancti vtatur in potu, loco vini, quæ ex semilibra fiat ligni, libris aquæ triginta, decoctioque ad viginti redigatur feruens in fictili vase. Membrum læsum hoc pacto foueatur. fiat tale balneum: sumantur cortices radicum althææ, acori, vlmi, brioniæ, cucumeris asinini, singulorum manipulos sex. Capita liliorum alborum numero decē, seminis lini, fœni græci, vtriusque vnâ libram, baccarum lauri semilibram, chamæmeli, nœliloti, vtriusque manipulos quatuor, intestinorum arietis pinguium &

& purgatorum libras decem. ferueant hæc omnia in aqua fontana, fiatque calidum balneum quotidie peracta concoctione ante cœnam. Ex quo balneo suffimentum fiat diligenter paralytico membro. post suffimentum vngatur membrum hac vnctione. Sumantur althææ vnciæ quatuor, olei fislamini, amygdalarum dulcium, liliorum alborum & cæruleorum, ex singulis semilibram, misceantur hæc omnia, fiatque vnctio, qua actu calida vngatur membrum læsum. deinde inuoluatur cannabina stuppa, fasciaque de more vinciatur. post hæc sumat æger aliquod electuarium resumptiuum, vt est electuarium ex gemmis cum aromatibus, aut talem aliquem cibum, cum quo bibat nonnihil ex ligni decoctione in potu. Postquam vero æger ad hunc modum per triginta dies paratus fuerit ad legitimam curationem ligni sancti, curatio ipsa hoc pacto instituitur.

¶ In iuvene cholericò vel sanguineo.

Cibetur hic iuuenis tota curatiõe dicta regulari. Syrupusque pro eo fiat

vsque ad mediam curationem, ex libra vna ramentorum ligni, aquæ sedecim libris, redeatque decoctio ad libras sex, feruens in fictili vase. Sumatque inde ægrotus vtraque portione semilibram. Aqua secunda in potu ex viginti libris feruens in fictili vase redeat ad duodecim. In statu & deinceps fiat syrupus itidem ex vna libra ligni & sedecim aquæ. fiatque infusio per horas duodecim, ferueatque in vase fictili, donec ad libras quatuor decoctio redigatur, inde sumantur tam mane quam vespere vnciæ octo vsque ad declinationem, deinde semilibra. Secunda decoctio in potu fiat ex libris aque decem & octo, quæ feruendo redeant ad nouem. Si autem circa finem curationis refrigerandus fuerit ægrotus ob nimiam caliditatem decoctionis ligni sancti, fiat secunda decoctio ex viginti libris aquæ, quæ ad sedecim redeant feruentes in gemino vase. Atque hoc pacto puella quædam a me curata est ex morbo diuturno: a tertio videlicet ætatis anno vsque ad duodecimum, mutato colore corporis, membrisque dissolutis, ab inferiori

feriori furcula vsque ad imos pedes.

In iuvene phlegmatico vel melancholico.

Cibetur talis quoque iuuenis diæta regulari tota curatione. Syrupus pro eo fiat vsque ad declinationem ex libra vna ligni, sedecim aquæ. fiat infusio per horas duodecim, ferueatque in vase fictili, donec ad libras quinque redigatur. Inde semilibra sumatur vtraque portione. Secunda decoctio in potu fiat ex aquæ libris viginti, quæ feruendo redeant ad decem. In declinatione vsque ad finem syrupus fiat ex vna libra ligni, aquæ quindecim, feruensque redeat decoctio ad septem libras. sumaturque itidem vtraque portione semilibra. Ad secundam decoctionem in potu libræ viginti aquæ feruendo redigantur ad quatuordecim. Atque hic syrupus & aqua in declinatione curationis temperabunt caliditatem, qua corpus affectum fuerit priore syrupo calefactiuo, & aqua secunda, quibus domanda erat vis morbi.

In senibus eadem seruanda sunt.

Post curationem vero aliquot diebus, ne curatus recidat in morbum, cibis quidem communis sumendus est, sed qui nihil noxius sit, & quantus facile concoqui possit: potus vero sit ex ligni decoctione, quæ talis fiat: sit semilibra ramentorum ligni, libræ aquæ vigintiquinque, ferueant vna in fictili vase donec ad viginti libras decoctio redigatur.

¶ De spasmo seu contractione.

DE ea contractione tractamus, quæ ex noxio humore fit, siue in vno membro fiat, siue in pluribus, & quæ emprosthotonus dicatur, opisthotonus, vel tetanus. talemque morbum phlegma sapius gignit crassius illo ex quo fit paralyfis. Itaque de spasmo nunc tractamus, non ut ex siccatate contingit, aut inanitate, ppter vigilas, aut morbum diuturnum, sed ut ex noxia gignitur materia, & qui est difficilis curationis. In talis igitur morbi curatione priusq̃ sumi incipiat potio ligni sancti, purgandus est æger, tollendaq; aut minuenda causa morbi antecedens, hoc est noxius humor
phlegmatis

phlegmatis crassioris, cibo quoque atque alijs obseruationibus disponendum corpus ægroti ad legitimam ligni sancti curationē. In ipso autem curationis initio contracta membra idoneo cataplasmate fouēda sunt, quod bis quotidie actu calidum apponendum est. Ipsum autem cataplasma fiat in hunc modū. libra vna ligni sancti in puluerem redigatur, incernaturque, tum ferueat in aqua communi in vase fictili duas horas, deinde addantur ex corticibus radicū althææ præparatis, acori, bionix, enulæ campanæ, singulorum manipulos tres, rursusque ferueant vna hæc omnia cum ligno sancto. post hæc tondantur in mortario lapideo, atque in formam deducantur cataplasmatiss. Hac autem curatione nos vsumus optimo successu, præsertim in Ioanne Cordubensi milite, ab eaque clarissima vrbe, parentes nostri originem trahunt, qui diutino spasmo afflictus fuerat toto corpore, præsertim in octo musculis ventris inferioris, ac sæpe a peritissimis medicis curatus, nihil profecerat. imo in paralyfin incurrerat & epilepsiam. Is itaque per nos curatione ligni sancti

G

præuia, quam diximus, dispositione, & decima curationis die leuatus cruciatus est atque dolore, vigesima vero prorsus est morbo liberatus, redditusque perfectæ incolumitati. Hæc autem legitima curatio est per ligni sancti potionem.

¶ In iuvene cholericò vel sanguineo.

Hic æger, si imbecillus fuerit, resumptiua vtatur diætâ totâ curatione. pro eo vsque ad mediam curationem syrupus fiat ex ligni semilibra, aquæ libris duodecim quæ ad nouem redigantur, feruentes in fictili vase. Inde sumatur vtraque portione semilibra. secunda decoctio in potu ex tredecim aquæ libris redeat ad nouem, feruens in balneo Mariæ. In statu & deinceps fiat syrupus ex libra vna ligni, aquæ sedecim, quæ in vase fictili redeant ad septem. Semilibraque item sumatur vtraque portione. Aqua secunda in potu ferueat in gemino vase, atq; ex viginti libris ad quindecim redigatur.

¶ In iuvene phlegmatico
vel melancholico.

Cibetur

Ibetur is æger tota curatiōe dicta regulari. Pro quo vsq; ad mediam curatiōem fiat syrupus ex vna libra ligni, aquæ sedecim. fiatque infusio per horas duodecim, ferueatque in vase fictili ad ignem carbonū, donec ad sex libras redigatur. Sumatque semilibram æger tam matutina portione, quam vespertina. Secunda decoctio in potu fiat in gemino vase, redigaturq; e viginti libris ad decem. In statu, & deinceps syrupus fiat ex libra vna ligni, sedecim aquæ: fiatque infusio, vt superior, ferueatque in vase fictili, donec ad quatuor tantum libras redeat decoctio. Inde sumat æger vtraque portione, si robustior fuerit, octo vncias, si minus robustus, sex, quatuor vero si nimis imbecillus. Aqua secunda in potu ex viginti libris feruēdo redeat ad octo. In senibus eadem seruanda, nisi q̄ propter excessum phlegmatis in ea ætate, audacius fieri poterit intensioris decoctiōis syrupus & aqua secunda. Hæc autem spasmi curatio seruanda etiam est in tortura oris, cæterisque morbis, in quibus inest contractio.

G ij

¶ De fluxu nimio lachrymarum.

E lachrymarum fluxu tractamus contingenti non natiuo, de eo tamē qui diuturnior est, nec facile curatur. Isq; humor, vel e medio cranio, vt ait Auicenna, tertia tertij, vel extra cranium scateat, ac per oculos fūdatur. De cancro autem, aut duritiæ cuiusuis apostematis oculorum tunc tractabimus, quū de apostemate in vniuersum differemus. Fluxus igitur lachrymarum, hoc ritu curādus est per lignum sanctum.

¶ In cholerico iuvene vel sanguineo.

Ibetur hic æger tota curatione diætā regulari. Syrupus pro co fiat initio curationis ex ligni semilibra, aquæ libris decem, quæ in vase fictili feruendo ad sex redigantur. in' incremento & statu fiat syrupus ex semilibra itidem ligni, duodecim libris aquæ, fiatque infusio per horas duodecim, tum ferueat in fictili vase donec ad quatuor libras redeat decoctio. In declinatione fiat syrupus vt initio curationis. Sumatur vero per totam curationem semilibra vtraque portione.

tionem. Secunda decoctio in potu ex libris quindecim in eodem vase fictili feruendo redeat ad decem.

¶ In phlegmatico vel melancholico.

E Adem seruetur diata in hoc ægroto: Syrupus vero fiat, p eo tota curatio ne ex libra vna ligni, aquæ sedecim, redeatque decoctio ad libras quatuor feruens in fictili vase. Inde sumantur in vtraque potiōe vsque ad mediam curationem vnciæ quatuor, deinceps vsque ad finem semilibra. Aqua secunda in potu ex libris viginti, feruens in eodem vase redeat ad decem. Atque hoc pacto nos inter ceteros curauimus filium viri magnifici Raphaelis Vitalis, ex veteri morbo fluxus lachrymarum cum graui ophthalmia, nec postea recidit vnquam iuuenis in morbum, sed permansit absolute incolumis. In senibus idem seruandus est ritus curationis, habitatñ ætatis ratioe, vt sæpius admonuimus.

¶ De aurium morbo, auditu videlicet obtuso.

Obtusus grauisque auditus & si multiplex est, de illius tamen generis

G iij

morbo hic tractamus, qui ex frigido hu-
 more contingit. siue neruo interiore au-
 ditus affecto, seu ipsa tantum aure. Is igi-
 tur morbus si iam inueterauit, nec alia il-
 li subuenerint remedia, imminuto prius
 humore noxio, & causa ipsius morbi, hoc
 ritu curetur per lignum sanctum. Cho-
 lericus iuuenis vel sanguineus cibetur ini-
 tio curationis diata regulari. A statu au-
 tem usque ad finem diata sit resumptiua.
 Ab initio usque ad augmentum fiat pro eo
 syrupus ex ligni semilibra, aquae libris de-
 cē, ferueat infusio in fictili vase, donec ad
 libras quinque redeat decoctio. Aqua se-
 cunda in potu, ex duodecim libris ad no-
 uem redigatur. Ab incremento ad finem
 curationis fiat syrupus ex semilibra lig-
 ni, decemque libris aquae, sed ad tres tan-
 tum libras redeat decoctio. Aqua secun-
 da ex libris duodecim ad sex redeat.
 Ex syrupo sumatur semilibra, tam ma-
 ne quam uespere tota curatione. Phleg-
 maticus vel melancholicus iuuenis regu-
 lari diata utatur tota curatione, syrupus
 pro eo usque ad declinationem fiat ex li-
 bra una ligni, aquae duodecim, redeatque
 decoctio

decoctio ad libras quinque. Semilibraque inde sumatur vtraque portione. In declinatione, atque vsque ad finem curationis, in syrupo sit vna quoque libra ligni, ac novem aquæ, redigaturque decoctio in fictili vase ad tres libras, atque vtraque portione sumatur vna libra. Aqua in potu fiat ex libris aquæ duodecim, quæ decoctæ redeant ad decem. In sene sunt eadem seruanda, nisi quod adhiberi potius debet diæta resumptiua.

¶ De nasi morbis, polypo, videlicet alijsque vlceribus.

Olypus est vomica in naso, seu apostema, quod crassius est atque carnosum. Oritur sæpius ex hæmorrhoidibus, definitque in cancerum. Quapropter facilius hæmorrhoides curantur, quam polypus, cancer polypo difficilius. In causa est polypo pituita & atrabilis ex morbi calore corrupta, resoluta tenui humore, crassoq; cōcreto in materiam carnosam. Diminuto igitur ante legitimam curationem humore noxio, amoueatur a petito chirurgo quā fieri poterit materia illa

G iiij

carnosa, vel ferro, vt a me complures curati sunt, vel cauterio, vel alio quouis instrumento artis aut remedio, ita vt causa coniuncta penitus deleatur, morbusq; non recidat, membrumque luscipiens foueatur curetur emittens. Post hæc ligni sancti curatio adhibeatur. Cholericus iuuenis vel sanguineus diæta regulari cibetur tota curatione. Syrupus fiat ex octo vncijs ligni, aquæ libris decem, redeatque decoctio ad quatuor libras. Inde sumatur vtraque portione vsque ad mediam curationem semilibra, reliqua curatione sumantur vnciæ octo. Aqua in potu ex duodecim fiat aquæ libris, quæ ad octo redigantur decoctæ. Si autem robustior fuerit eger, poterit in syrupi decoctione apponi libra integra ligni. Phlegmaticus vel melancholicus iuuenis regulari quoque diæta vtatur tota curatione. Syrupus fiat ex aquæ libris quindecim, ligni vero vsque ad mediam curationem libra vna & semis, deinceps libra tantum, redigaturque decoctio in fictili vase ad libras quinque. Aqua in potu in eodem fictili vase decocta, ex viginti libris redeat ad quatuordecim. Senibus cibo

bo vtendum est ampliore, propter etatem imbecillem, remissiore ligni decoctione. Notandum autem, quod eodem syrupo licet polypum ipsum vel vlcerosum vel sine vlcere fomentare vel lauare, vel aliquo instrumento artis decoctionem quoquo modo inijcere atque apponere. Incredibilem enim præstat opem decoctio ipsa extra apposita, dirigendo, mundando, solidando vlcera vomicasque.

¶ De linguæ spasmo & ranula.

Linguæ spasmus & ranula polypi
L eodem ritu curandi sunt. Ranula vero, si ad cancrum vergit, diligenti manus operatione subueniendum est, & ligni sancti potione.

¶ De gingiuarum imbecillitate, de fluxu humoris, de vlceribus, ac dentium commotione.

Gingiuarum imbecillitas & emolli-
G tio, vlceraque, fluxusque humoris, atque commotio dentium, causam habere solét a membris principa-

libus affectis . vt ex calidiore cerebro humores nimios attrahente , refundenteque gingiuis, quibus humoribus noxijs ille corrumpuntur : ex adusto etiam iccore stomachoque affecto, humores corrumpente, qui permaneant ad ipsas gingiuas. Causa igitur cognita morbi, si alia remedia non subuenerint, imminuta prius ac fracta ipsa morbi causa, ligni sancti curatio adhibeatur, ad hunc modum . Cholericus iuuenis aut sanguineus, diæta cibetur resumptiua, sed tenui, quantum complexio patitur, tota curatione . Syrupus pro eo fiat vsque ad mediam curationem ex libra vna ligni, aquæ duodecim, redeatque decoctio feruens in fictili vase ad sex libras. reliqua curatione sint cum vna libra ligni, quindecim aquæ, ac redeat decoctio ad quatuor libras . Atque in vtraque portione sumatur libra semis . Aqua in potu ex libris viginti decocta redeat ad quindecim . Phlegmaticus vel Melancholicus iuuenis cibetur diæta regulari vsque ad mediam curationem, deinceps resumptiua . Syrupus pro illo fiat tota curatione ex libra vna ligni, duodecim aquæ,

aquæ, fiatque infusio per horas duodecim, inde feruens in fictili vase ad quatuor libras decoctio redigatur. In secunda decoctione libræ aquæ vigintiquinq; ad quindecim redeant in eodem vase feruentes. In senibus idem seruandus est ritus, habita, vt toties diximus, ætatis ratione. Adhibeatur præterea gingiuis frequēs lotio, atque omnibus horis, vel ex decoctione ligni, vel alio quouis humore medicato ad morbum pertinente. Percoctus autem aut bis coctus panis, propter putres gingiuas macerandus est vel iure puli vel aqua syrupi.

¶ De pectoris morbo asthmate, hoc est difficili anhelitu.

Asthma, hoc est difficilis respiratio atque anhelitus, non simplex est morbus, atque in, 4. species distribuitur: omnibus tamē eadem potest causa cōtingere humoris noxij. Atq; in senibus quidē non est fortasse morbi materia dissolubilis. Quū tñ ex viscoso hūore fact⁹ ē asthmatis morb⁹, licet

peruetus sit, si non profuerunt alia medicina, tenuata prius morbi materia, & imminuta, ligni sancti curatio adhibeatur, In ligni autem decoctione admisce-
 ri licet palmarum fructus, quos dactylos dicunt, hyssopus aliaque simplicia, utilia morbo. Eademque facienda curatio est in veteri tussi, apostemate, ceterisque pectoris morbis asthmatis similibus. Ante legitimam vero ligni curationem, aeger hoc pacto praeparetur, ut duos circiter menses, utatur quidem consueto cibo, sed talis, qui & facile concoquatur, nec excitet morbum. In potu autem, loco vini sumatur ligni decoctio, quae talis fiat. Sint unciae tres ligni, aquae librae viginti, fiat infusio per diem & noctem, inde ferueat in vase fictili ad ignem carbonum horam unam, tum ponatur in decoctione hyssopi manipulus unus, dactylorum libra semis. post haec rursus ferueat, donec ad quindecim libras redeat decoctio: legitima vero curatio talis fiat. Cholericus iuuenis vel sanguineus cibandus est usque ad mediam curationem dicta regulari, deinceps resumptiua. In sy-
 rupo

rupo fit libra vna ligni, aquæ duodecim, hyssopi & dactylorum quantum oportebit, fiat decoctio in fictili vase, redigaturque ad sex libras vsque ad mediam curationem: deinceps ad libras redeat quinque. Sumanturque vtraque portione vnciæ quatuor. Aqua secunda ex libris viginti ad quindecim redigatur. Phlegmaticus iuuenis vel melancholicus vtatur tota curatione diata regulari. Syrupus fiat ex libra vna ligni, aquæ viginti, redeatque decoctio feruens in fictili vase ad libras decem. post hæc apponatur in decoctione hyssopi & dactylorum, quantum sat fuerit, agarici vero drachmæ duæ. tum feruere pergat decoctio, donec ad septem libras redigatur. Ex eo syrupo sumatur tam mane quam vesperi semilibra vsque ad augmentum, deinceps vsque ad finem curationis vnciæ octo. Aqua secunda in potu ex vigintiquinque libris redeat ad decem & octo appositis in decoctione dactylis, aut tale aliquid pectori vtile. Eadem vero in senibus seruanda sunt, habita ætatis ratione. Ac licet non possit in ea ætate salus restitui ab eo

morbo non tamē deferendi sunt senes vel decrepiti. Continendus enim est curatione in senibus morbus, ne augeatur.

¶ De phthisi, hoc est tabe.

ET si tabes, letalis morbus, qui phthisis Græco nomine dicitur, nullam habet spem certam ab arte medica, non tamen est omnino illius curatio desperanda, præsertim initio morbi, atque usque ad statum: nec propter incertam spem curationis, destituendus est æger ope medicinæ, ut certissime pereat; ut Galenus præcipit in Methodo in libro de ingenio sanitatis. In recenti igitur morbo, atque per incrementum, seruiamus præcipimus legitimam curationem, quæ ab artis authoribus tradita est. Ligni vero sancti medicinam contendimus esse huic morbo salutarem, cum præstet hoc lignum simplicibus vniuersis, quibus medicina vritur, ut priore libro docuimus, atque ex omnibus qualitatibus, aduersusque omnes operari potest, ob variam ipsius medicinæ confectionem, multiplicique
sua

sua ac salutifera virtute, modis omnibus
 male affecto corpori subuenire. Cali-
 da enim vi & sicca viscosas materias in-
 cidit, ne pulmonem corrumpant, vlce-
 ra vero ipsius pulmonis exiccat, purgat,
 integrumque pulmonem reddit. frigi-
 da vi & sicca solidat, ac fluxum sangui-
 nis, si quis est, restringit. frigida & hu-
 mida vi humectatis atque refrigeratis, fe-
 brem ossium frangit, humidum quoque
 vitale reficit ac fouet. Itaque quoniam huic
 morbo varia est adhibenda medicina, va-
 rijque necessarij sunt effectus, vt Auicen.
 præcipit prima quarti de hæctica curatio-
 ne, nulla potest alia medicina curari tam
 commodè phthisis ipsa quam ligno san-
 cto, in quo diuersæ virtutes & operatio-
 nes, maximeque salubres. Quoniam ve-
 ro multa sunt hæcticæ communia cum
 phthisi, eadem erit curatio seruanda in
 vtroque morbo, vbi eadem erit ratio vtri-
 usque, vt eo tantum differant, quo exce-
 dens & excessum, Autore Isaac secundo
 libro de febribus. Et quoniam eadē causa est hæ-
 cticæ, quæ phthisis, vt idem autor tradit. 3.
 libro. Quum igitur hæctica febris nō ha-

bet aliam rationem a phthisi, sed illius est potius accidens quoddam, idem seruandus est modus in curatione. Illo tamen imprimis præcepto seruato Auicēnæ prima quarti, vt si causa heclicæ fuerit apostema, aut læsum aliter aliquod membrum, in eo primum curatio adhibeatur, causaque auferatur morbi, & origo. Præterea eadem instituaturs curatio in heclica & in phthisi, ad hunc modum. Ante legitimam ligni curationem duos circiter menses, præbenda ægro sunt electuaria iuxta artem, vel syrupus, vt morbus exegerit. In potu autem, loco vini sumatur ab ægroto decoctio ligni, quæ talis fiat. Ponantur in aqua hordei purgati vnciæ tres ex ramentis ligni. ibique permaneant quatuor horas, deinde proiecta aqua ipsa hordei in qua fuerat lignum, in alteram rursus hordei aquam ponantur ipsa ligni ramenta, sintque aquæ sedecim libræ, ferueatque infusio hæc in gemino vase, donec ad libras vndecim redigatur. Post hæc ad legitimam curationem aptius erit ægri corpus tam diu affectum, assumpta huius ligni Sancti decoctione. Cholericus iuuenis

iuuenis vel sanguineus cibetur diæta resumptiua, addito etiam contuso pullo, vel iure pulli consumpti: pro ægri corporis imbecillitate syrup⁹ huiusmodi fiat. Ramentorum ligni vnciæ quatuor, aquæ hordei purgati sint libræ decem. fiat infusio per duos dies & noctes, postea ferueat in gemino vase, donec ad libras septem redigatur. inde sumatur in potione libra semis. Si autem intentio magis ad vires sit, quam ad morbum, vna tantum sit quotidie potio syrupi, vt largius possit æger cibari, meliusque concoquere. Si magis ad morbum est intentio, duæ sumantur ex more syrupi portiones, mane ac vespere. Quod si electuarium præberi visum fuerit resumptium hora syrupi, vel syrupi potio minuatur, vel spacium tribuatur concoctioni. Si vero syrupum ipsum quis, & curatiuum esse voluerit, & resumptium, apponendum est in decoctione pectus gallinæ vel caponis. Tunc aqua in potu fiat secunda ligni decoctione ad hunc modum. Sint vnciæ tres ligni, aquæ hordei libræ viginti. ferueat infusio, donec ad quindec-

H

cim libras redigatur. Atque hæc fiant vsq;
 ad incrementum curationis. Deinceps vs-
 que ad finem. syrupus fiat ex ligni libra v-
 na, aquæ hordei libris duodecim. fiatque
 infusio per diem & noctem. deinde fer-
 ueat in vitreo vase, donec redeat decoctio
 ad libras quinq; ac si pecc^o caponis i deco-
 ctione positū est, aqua in potu fiat ex qua-
 tuor vncijs ligni, aquæ hordei libris viginti,
 ferueat infusio donec ad tredecim redeat
 libras. Phlegmaticus vel melancholicus
 iuuenis cibetur vt superior. Syrupus fiat ex
 ligni semilibra, aquæ libris duodecim. fer-
 ueatq; infusio in fictili vase donec ad quin-
 que libras redigatur. inde sumatur vtraque
 portione libra semis. Aqua in potu fiat se-
 cunda decoctione de mere, in vitreo vase,
 sintque aquæ libræ quinddecim, quæ
 feruendo redeant ad 10. De seni-
 bus hoc loco, præsertim decre-
 pitis, nihil præcipimus,
 quoniam pettaro in
 eis curatio con-
 tingit.

De

¶ De fastidio cibi.

Fastidij causas tradit Auic. fen decima
tertia tertij canonis, tum malam com-
plexionem frigidam, frangētem du-
as virtutes, sensitiuā & attractiuam, tū ma-
gis phlegma plurimum viscosum, hærens
in stomachi orificio, quæ sedes est appeti-
tus cibi, quemadmodū in fundo ipsius sto-
machi fit concoctio, quod eodem loco præ-
cipit Auicenna. Quamobrem quod de fa-
stidio cibi præcipitur, ad languidam quo-
que concoctionem est referendum. Siue
ex cerebro id eueniat, seu ex hepate ad fri-
gidum inclinante, seu ex alio membro a-
traibile affecto, causaue alia quacunq;. Cū
igitur morbi causa fixa fuerit, nec alia pro-
fuerint remedia, ad ligni sancti est medi-
cinam confugiendum. Præparetur vero æ-
ger ante legitimam ligni curationem saltē
diebus triginta, quo tempore cibo vtatur re-
sumptiuo, sed eo tenui, & qui nihil officiat.
Vinum autem nō bibat, nec aliud quam
ligni decoctionem, quæ talis fiat.
Ramentorum ligni vnciæ quatuor sint,
libræ quindecim aquæ, redeatque deco-
ctio ad libras duodecim. Post hæc legitima

Hij

curatio incatur. Cholericus iuuenis vel sanguineus vtatur vsque ad incrementum curationis diæta regulari, deinceps vsque ad finem, resumptiua. Syrupus tota curatione fiat ex ligni semilibra, aquæ libris octo, redigaturq; decoctio feruens in fictili vase ad quatuor libras, atque libra semis sumatur vtraque portione. Aqua in potu ex libris quindecim redeat ad nouem. Phlegmaticus vel melancholicus iuuenis cibetur tota curatione diæta regulari. In syrupo sint octo vnciæ ligni, aquæ libræ duodecim fiat infusio per diem & noctem. tū ferueat in fictili vase donec ad libras quinque redigatur. sumaturque libra semis tota curatione mane ac vespere. Aqua in potu ex libris quindecim redeat ad decem. In senibus eadem seruanda sunt habita ætatis ratione.

¶ De foetido spiritu.

E Adem fiat curatio, quæ de fastidio cibi tradita est, in agro phlegmatico.

¶ De stomachi apostematibus

De

DE eo apostemate stomachi hic præcipimus, quod fixā habet causā, nec facile curatur. Huiusmodi vero apostemata frigida, diuersa sunt & loco & situ. Causam vero tradit Auicenn. fen decimateria tertij tractatus phlegma esse, vel atram bilem in stomacho paulatim congestam. Alijs igitur non iuuantibus medicinis, ligni sancti curatio adhibeatur. Itaque cibetur æger tota curatione diæta regulari. Pro eo syrupus fiat ex libra vna ligni, aquę duodecim. redigaturq; decoctio in fictili vase ad sex libras. inde sumatur vtraque portione semilibra vsque ad finem curationis. Aqua in potu ex libris decē & octo redeat ad duodecim. In frigida vero cōplexione & ætate, syrupi decoctio ad quatuor tantum libras redeat ex duodecim.

¶ De iecoris seu hepatis morbis.

¶ De carnosio ac duro apostemate.

Valde difficile est in vno quouis simplici proprietates inueniri, quę affecto iecori necessariae sunt, vt in decima-quarta præcipit Auicenna. Sic ipsas enumerando, videlicet, amaritudinem, simplici-

H iij

tatem, odorem, maturationem, lenificationem, mundificationem, penetrationis velocitatem, suauitatem, & his similia. Quas omnes proprietates, ac multo plures virtutes habet lignum hoc sanctum & salutiferum. Quapropter in iecoris morbis, præsertim apostemate duro & letifero, hac maxime opus est medicina. Subueniendum vero huic malo quamprimum est. Quoniam, ut eodem loco tradit Auicenna, cum inualuerit morbus, non prodest medicina. Verum & si maxime induruerit ipsum apostema, non tamen est salus desperanda ex ligni medicina tam salutari, in quo virtus est tenuatiua, & absterfua, cæteræque quas eodem loco Auicenna ostendit, quæ spem certam faciunt salutis. In præparando ægro ad iecoris curationem per quamcunque medicinam, illud obseruandum est, quod eodem loco præcipit Auicenna, ut maxime animaduertatur complexio in iecore, quod curatur, ne ita refrigeres, ut ad hydropisim deducas, aut ita calefacias, ut maxime are scat. Quum igitur
tur

turdum est & carnosum hepatis apostema, siue ab antecedente altero apostemate profectum sit, seu per se incepit, causamque habeat coniunctam, fixam, auferrique difficilem, quod per signa cognosces, quæ ab eodem traduntur auctore Auicenna, ligni sancti curatio fiat ad hunc modum. Cholericus iuuenis vel sanguineus cibandus est diæta resumptiua tota curatione, cum contuso etiam caponis, gallinæue pectore, seu iure puli consumpti, Syrupus pro eo tota curatione fiat ex octo vncijs ligni, aquæ libris duodecim, quæ in fictili vase feruentes ad sex libras redigantur, sintque vnciæ quatuor in potione mane ac vespere. quod si alia sunt adhibenda remedia, vna sit tantum quotidie potio syrupi. Aqua in potu fiat in vitreo vase, atq; ex libris quindecim redeat ad duodecim. Phlegmaticus vel melancholicus iuuenis vt superior cibetur. Pro eo syrupus fiat tota curatione ex libra vna ligni, aquæ duodecim, fiatque infusio per horas duodecim, inde ferueat in vase fictili donec ad libras quatuor redigatur. Sumaturq; in po-

H. iiii

120 DE LIGNO SANCTO

tione libra semis. bis die, aut semel, vt in superiore. Aqua in potu ex viginti libris in eodem vase feruens redeat ad sedecim. Si autem leuius æger curandus videatur, in potu tantum, loco vini sumat ligni decoctionem, quæ talis fiat. Sint ramentorum ligni vnciæ quatuor, aquæ libræ viginti, quæ ferueant in fictili vase, donec ad quindecim libras decoctio redigatur. At si syrupus sumatur, poterunt in ipsius decoctione admisceri herbæ iecori vtilēs, calidæ seu frigide, pro morbi & complexionis ratione.

¶ De hydropisi seu aqua inter cutem.

Aqua inter cutem græce hydropisis est, cuius genera & causas late tradit Auic. fen quartadecima. Eius^{us} nos morbi reliqua genera curauimus ligno sancto, præter tympanitem. Quum vero habet morbus ipse fixam causam perdifficilem recipit curationem. Atque propterea, opus est ligni medicina. Cholericus vel sanguineus iuuenis resumptiua diæta vtatur tota curatione. Syrupus

rupus in fictili vase fiat initio curationis
vsque ad statum ex ligni semilibra, aquæ
libris quindecim, decoctioque ad sex li-
bras redigatur. In vtraque potione sit se-
milibra. Aqua in potu ex libris viginti re-
deat ad duodecim. Reliqua curatione
fiat syrupus ex octo vncijs ligni, libris
aquæ duodecim, fiat infusio per horas
duodecim, ferueatque in fictili vase, ac
redeat ad quatuor libras, sumaturque se-
milibra vtraque potione. Pro aqua in po-
tu ex sedecim libris redeat decoctio ad
octo. Phlegmaticus iuuenis vel melan-
cholicus regulari diætâ cibandus est to-
ta curatione, nisi vires defecerint. Sy-
rupus in vase fictili fiat ex libra vna li-
gni, decem aquæ, factaque infusione per
horas duodecim ferueat, donec ad qua-
tuor libras deueniat. Sintque in vtraque
potione vnciæ quatuor vsque ad mediam
curationem, deinceps vsque ad finem se-
milibra. Pro aqua in potu ex viginti li-
bris decoctio in eodem vase facta re-
deat ad duodecim. Atque in hoc etiam
morbo admisceri herbæ possunt in syru-
pi decoctione aptæ ad morbum cum vi-

ni præparatione, vt in 4. libro dilucidabo, cum hydropicus a visione aquæ, nedum a potu ipsius, quantum possibile est prohibendus, vt Auicenna præcipit fen. 14. ter-
tij. Eadem vero adhiberi curatio potest re-
gio morbo seu arquato vel icterico, item
splenis apostematibus, vt nos multos co-
gnouimus esse curatos.

¶ De morbis renum. De vesicæ
ac renum vlceribus.

Vesicæ ac renū vlcera, quæ causam
habent ab humore aliquo noxio
corrodente, incidente, aut exulcerante,
aliamue similem causam, eadem fere rati-
one curari possunt. Quum is vero mor-
bus inueterauit, non suscipit curationem,
nisi cum ingenti molestia, vt proprio capi-
te tradit Auicenna. Hac tamen curatione
ligni sancti spes maxima est salutis, vt sæ-
pius nos experimento cognouimus. Quæ-
dāq; vidimus decrepitum senem octoge-
narium, qui viginti annos vlcera passus fue-
rat in substantia renum, cum dolore vche-
menti, medicina ligni salutem restitutum at-
que omnino incolumē, Iuuenis igitur cho-
lericus

lericus vel sanguineus vtatur tota curatio-
ne diæta regulari, talique syrupo. Ex libra
vna ligni, quindecim aquæ, fiat infusio cõ-
munis per horas duodecim, feruensque in
fictili vase ad libras quinque deueniat. Sit-
que in vtraque portione semilibra. Aqua se-
cunda ex viginti libris redeat ad quindec-
im, feruens in balneo mariæ. Phlegmati-
cus quoque vel melancholicus iuuenis re-
gulari diæta cibandus est. Syrupus vt supe-
rior fiat, sed ad quatuor tantum libras rede-
at decoctio. Aqua secunda ex libris vigin-
tiq; redeat ad quindecim in fictili va-
se. Eademque fiat curatio in sene. Illud ve-
ro animaduertendum est, quod ad omnem
intentionem curandi vlcera vesicæ, maxi-
me etiam prodest extrinsecus prima ligni
decoctio, iniecta intra vesicam aliquo ar-
tis commodo instrumento.

¶ De vuluæ morbis, seu matricis.

De fluxu ex matrice.

QUum sunt in mulieris corpore su-
peruacanei humores, ac noxij,
præter menstruos, ad matricē om-
nes defluunt, tanq̃ ad corporis sentinā. Itaq;

Fluxus fit nimius ex matrice. Eius morbi
 & causas & qualitates Auicenna docet fen
 vigesimaprima. Id malum conceptionem
 omnino prohibet, & præterea est ipsi mu-
 lieri perniciosum. Quamobrem cum alia
 remedia non profuerint, curatio adhibea-
 tur per lignum sanctum ad hunc modum.
 Mulier fluxum ex matrice patiens pro-
 pter iecoris caliditatem, cibetur vsque ad
 statum curationis diæta regulari, deinceps
 resumptiua. Pro ea syrupus tota curatio-
 ne fiat ex libra vna ligni, quindecim a-
 quæ, fiatque decoctio in vase fictili, rede-
 atque ad libras septem, sitque semilibra in
 vtraque portione vsque ad statum, dein-
 ceptis vnciæ octo. Aqua secunda in potu
 ex libris viginti redeat in eodem vase
 ad duodecim. Mulier vero fluxum pa-
 tiens propter frigiditatem iecoris aut al-
 terius membri, cibetur tota curatione di-
 æta regulari, nisi vires defecerint. In sy-
 rupo sit libra ligni, libræ sedecim aquæ,
 fiatque communis infusio per horas duo-
 decim, tum feruens in fictili vase ad sex
 libras redigatur. Sumaturque libra se-
 mis tota curatione mane ac vesperi. A-
 qua

qua in potu ex triginta libris in eodem vase redcat ad viginti.

¶ De sterilitate.

Sterilitatis causæ traduntur ab A-
uicenna sex viginti prima. Co-
gnita igitur causa, priusquam ad
ligni decoctionem veniatur, purganda
est sapius mulier, noxiaque materia, &
causa morbi tollenda, aut quammaxime
poterit minuenda. post hæc decem aut
quindecim dies vtatur balneis mulier. de-
inde cibetur duos circiter menses commu-
ni cibo, sed qui non officiat. In potu au-
tem hac omnino vtatur ligni decoctione
loco vini, ligni sancti semilibra, aquæ sint
libræ viginti quinque. fiat communis in-
fusio, tum feruens in vase fictili ad libras
decem & septem redigatur. Ad hunc mo-
dum disposito mulieris corpore, legitima
fiat curatio per syrupum, quæ descripta
est superius in fluxu ex matrice, si læ-
sio matricis causa sit vt mulier non conci-
piat. At si caliditas iecoris est præcipue in
causa, curatio adhibeatur iuuenis choleri-

ci iccoris apostemate laborantis.

¶ De cancro in matrice.

Matricis cancer ab adusta melancholia ortum habet, vt docet Auic, tertia quarti, qui omnē describit eius morbi rationem. Is morbus egre curatur recens, confirmatus autem vix retineri potest, ne augeatur. Quapropter cum cætera non profuerint remediis, confugiendum est ad ligni sancti medicinam. Cholera igitur adusta existente in causa morbi, cibetur mulier diata resumptiua tota curatione. Concoquanturque carnes cum frigidis herbis, vt cibus refrigeretur. Syrupus tota curatione fiat ex semilibra ligni, aquæ libris duodecim. fiat infusio per diem & noctem, tum ferueat in fictili vase, redeatque ad libras quinque. Sitque libra semis in vtraque potione. Aqua in potu ex quindecim libris, redeat ad decem in vitreo vase. In phlegmatica vero mulieris complexione secundum naturam, intensior sit decoctio syrupi, vt ad tres tantum libras redigatur. Phlegmate vero vel melancholia adusta existente
in

in causa vtatur mulier diata regulari tota curatione, nisi nimia imbecillitas obstet. Syrupus in fictili vase fiat ex libra vna ligni, duodecim aquæ. fiat infusio per horas duodecim, redeatq; decoctio ad quatuor libras. Sumaturque libra semis tota curatione, mane ac vespere. Aqua in potu ex libris viginti redeat ad decem. Eadem vero decoctio prima syrupi, in matricem sæpius iniicienda est actu calida, vt extergatur cancer, dematurque aliquid de causa coniuncta. Atque hæc extrinsecus appositio decoctionis mirifice prodest. Eadem vero curatio seruanda est in cancro mammillæ, vel in quocunque membro cancer fuerit tam mulieris quam viri. Ipsa autem curatio non semel adhibenda est in morbo hoc tenacissimo & teterrimo, sed sæpius est, si opus fuerit, repetenda.

¶ De vlceribus ceteris matricis.

R Eligua matricis vlcera curatione sanentur vlcerū renum, & vesicæ. Si aut vomicas habeāt, sintq; vt aiunt, fistulosa, curatio adhibeatur cācri ī matrice Qualia ego curauī

Intestinū
legēdū ē,
vt primū
genus sit
Enterocce-
le, quē lati-
nis ramex
seu hernia
ītestinorū
dicitur.

* Acpi-
plocele le-
gēdū ē, q̄
hernia zir-
balis dici-
tur, Arabi
conōie.
Nā omētū
qđ grāci
epiploon
vocāt, ara-
bice zirb⁹
dicitur.

Cirfocele
āt hernia ē
varicosa,
cui⁹ paulo
post mēit.

128

DE LIGNO SANCTO

Neapoliī Polyxena vxore nobilis militis
Calderonis quæ fistulosa vlcera patieba-
tur, & magnum cancerum in matrice instar
oui gallinacei, ob nimium fluxum, ac pro-
pter præcedentem abortum.

¶ De hernia.

PLura sunt herniæ genera descripta ab
Auicenna, sen vigesima secunda ter-
tij tractatus. itemq; a Celso libro se-
ptimo. Duo vero genera sunt magis
pernitiosa. alterum quoniam . . . omentum de-
scendit in scrotū, quam herniam appellant
intestinalem: alterum genus est, quod Græ-
co nomine * cirfocele dicitur, a plerisq;
latinorū ramex, quoniam ramex fit in testi-
bus. alij zirbalē dicūt, Arabico nomine. In
his tamen ipsis herniæ generibus pene de-
speratis, curatos cognouimus cōplures lig-
ni sancti medicina, senes quoq; atq; decre-
pitos, eosq; etiam veteri morbo gallico la-
borantes. Itaque his duobus generib⁹ her-
nia hoc pacto curetur in ægro naturæ cali-
dioris. Cibetur tota curatione diæta regula-
ri. Sit in syrupo libra vna ligni sancti, sede-
cim

cim aquæ. fiat communis infusio, tum feruens in fictili vase ad sex libras redigatur, sumaturque mane ac vespere semilibra tota curatione. Aqua in potu ex viginti libris redeat ad duodecim. In ægro frigidioris complexionis eadem fiat curatio, præterquam quod syrupi decoctio ad quatuor tantum deueniat libras. In reliquis herniæ generib⁹, carnosa, aquosa, varicosa, eadem curatio fiat, quæ superius in cancro descripta est. Ac propterea extrinsecus apponendum est emplastrum ex ligno sancto, quod magnopere prodest. duobusque id modis instituumus. Vnum emplastrum tale fiat. libra vna pulueris ligni sancti tenuissime cribrati, ponatur in aqua fontana, quæ ferueat in vase fictili duas horas, deinde addatur corticum radicum althææ, acori, brioniæ, cucumeris asinini, singulorum semilibra. rursusque ferueat decoctio, qua perfecta, dum remouetur ab igne, addantur vnciæ tres hermodactylorum pulueris tenuissimi. conficiaturque ex arte emplastrum in mortario, nihilque ex aqua abijciatur. Alterum emplastrum. Adde superiori descriptioni, amoniaci, bdellij, sagapini,

singulorum vnciam vnam cum dimidia,
mucilaginis althææ, fœnigræci, seminum
lini singulorum vnciæ tres. fiatque ex arte
emplastrū ad formam cataplasmatidis. Prius
autem in curatiōe apponatur emplastrum
iuxta priorem descriptionem. deinde hoc
alterum vehementius, in carnosā præci-
pue hernia.

¶ De elephantia & varicibus.

Difficilis est curationis uterq; mor-
bus elephantia, seu lepræ, & va-
ricum, longoque tempore pa-
rum proficitur, authore Auenzoar. Itaque
ligni sancti opus est medicina, quæ aut ab-
solute auferat morbum, aut præseruet.
Curatio autem fiat eadem quæ fit in can-
cro matricis.

¶ De doloribus iuncturarum.

¶ De podagra, ischya-
dica & similibus.

Eadem fere ratio curationis est in
podagra, ischydica, reliquisque
morbis gravibus iuncturarum. Ho-
rum nos curationem ligno sancto
instituius, non modo ratione ip-
sa

sa luadente, sed quod frequenti cognouimus, experimēto sceleriter succedere ligni sancti curationem. Hoc autem loco superuacuum putauimus, genera & causas & materias podagræ, ischyadicæ, arthriticæque describere, quæ diligentissime a Galeno principe tractata & præcepta sunt. Item ab Auic. fen. 22. & ab alijs illustribus authoribus artis medicinæ. Neque vero mutari quicquam præcipimus his morbis curandis de ipsorum authorum præceptione, sed seruanda potius diligentissime illorum præcepta. Itaque ante legitimā ligni sancti curationē, materia morbi & causa minuenda est, iuxta morbi & ægroti qualitatem. Atque purgato ægro, & recte disposito, auulsa, quantum fieri potuit morbi causa, & noxio humore, legitima curatio ineatur ad hunc modum.

Cholericus iuuenis vel sanguineus vtatur diæta regulari vsque ad mediam curationem, deinceps resumptiua. Syrupus initio fiat ex ligni semilibra, aquæ libris decem, redeatque decoctio feruens in fictili vase ad libras quatuor. Sumaturque semilibra vtraque potione.

I ij

Aqua in potu ex libris quindecim redeat ad nouem, feruens in eodem vase. In incremento syrupus fiat ex vna libra ligni, quindecim aquæ. redeatque decoctio ad libras quinque. Aqua in potu ex libris viginti redeat ad decem. Reliqua curatione pro syrupo fit libra vna ligni & semis, aquæ libræ sedecim, factaque infusione communi redeat decoctio ad quatuor libras. Aqua secunda ex libris vigintiquinque ad decem redigatur. Phlegmaticus vero iuuenis vel melancholicus, resumptiua diætâ cibetur tota curatione. Syrupus fiat vsq; ad statum ex libra vna ligni, sedecim aquæ, fiatque communis infusio. deinde feruens in vase fictili redeat ad sex libras. Atq; in vtraque potionem sumatur semilibra. Aqua in potu ex libris decem & octo redeat ad duodecim. Reliqua curatione in syrupo fit libra & semis ligni, quindecim aquæ, infusioque feruens in eodẽ vase ad libras redeat quinque. sintque in vtraque potiõe vnciæ octo. Aqua in potu ex libris vigintiquinque ad quatuordecim redigatur. Circa finem vero curationis, si adfuerit in doloribus humor noxijs, vt causâ coniuncta, emplastrũ apponendum

apponendum est ligni sancti affecto membro, quemadmodum est in hernia demonstratū, prius, & posterius. Prius autem emplastrum sit sine herimodaetylīs. Initio autem curationis, non sunt adhibenda emplastra, quoniam magis attraherent, augerētque morbi causam cōiunctam. Atque hoc ritu curata est a me Illustrissima domina Dorothea Gonsaga Bitoni Marchiona ab Ischyadica, cum nulla ei ante remedia alia profuissent. Peracta vero curatione legitima dierum quadraginta, æger vescatur solidο cibo, sed qui nihil illi possit officere: loco autem vini, duos aut tres menses bibat ligni sancti decoctionē, quæ talis fiat. Sint vnciæ ligni quatuor in calida complexionē, sex in frigida, librę aquæ. 25. fiat decoctio in fictili vase, atque ad. 10. & septem libras redigatur. Quod si tam pertinax morbus non auferetur vnica ligni sancti curatione, bis, ter, ac sepius est curatio eadem repetenda.

¶ De frigidis apostematibus.

¶ De strumulis seu scrophulis puerorum.

I iij

N frigidis apostematibus, vt cætera omittamus, in causa ponimus duram pituitam & crassam, tanquam morbi radicem, quāquam ex humore oriantur melancholico, vt Auic. tradit tertia quarti de nodis, & secunda primi, vbi tria distinguit genera, duricies, glandulas, & cancrum. Necessaria autem est euacuatio, & diæta. vomitusque præcipue confert. In purgatiōe vero, necesse est crassum phlegma educi, vt tertia quarti docet Auic. Aegro igitur bene affecto & purgato, curatio ineatur ligni sancti ad hunc modū. Cibetur puer solito cibo, sed eo quā aptissime & optimo, parciusque quam pro consuetudine. In potu autem sumat ligni sancti decoctionem, nec aliud quicquā bibat per duos mēses, quæ fiat huiusmodi, In puero cholérico vel sanguineo, sint ramentorū ligni vnciæ tres, aquæ libræ viginti quinque, redeatque decoctio ad sedecim libras feruens in fictili vase. In phlegmatico puero vel melancholico, sit ligni semilibra, aquæ libræ triginta, redeatque decoctio ad viginti. Atque hoc pacto a me curatus est Neapoli puer septennis Lucius Piscicellus.

cellus. Si autem in ætate prouectiore permanserint scrophulæ, aut recenter contingant, huiusmodi fiat curatio. Cholericus iuuenis vel sanguineus vtatur diætâ regulari tota curatione. Syrupus fiat vsque ad statum curationis ex ligni semilibra, aquæ libris duodecim, redeatque decoctio ad libras quinque, feruens in fictili vase. Semilibraque sumatur vtraque portione. Aqua in potu ex libris quindecim redeat ad 9. A statu & deinceps decoctio syrupi redeat ad libras quatuor: Phlegmaticus vel Melancholicus iuuenis diætâ regulari cibandus est vsque ad statum, deinceps resumptiua. Syrupus tota curatione fiat ex libra vna ligni, duodecim aquæ, fiatque communis infusio: tum feruens in vase fictili ad libras quinque redigatur, sumaturque semilibra vtraque portione. Si autem scrophulæ sint cancrôsæ, atque multiplices, & collectæ in modum racemi, ægerque ex toto sit Melancholicæ complexionis, adhibenda cura est cancri in matrice. Præter ligni Sancti curationem apponenda hoc loco videtur nostra vinctio,

I iij

quam salutarem sæpius experti sumus in
 scrophulis curandis. Ea vnctio fit ad hunc
 modum: Sumatur axungia gallinae, anatis,
 anseris, vrsi, taxonis marmontani, asini, &
 muli, singulorum vncia vna, olei, sisamini,
 amygdalarum dulcium, liliorum alborum
 ex singulis vncia vna, radicum althææ, aco-
 ri, brionie, fœnigræci, seminis lini, singulo-
 rum vncia vna, argenti viui vnciæ tres de-
 stillati, vt inferius dicemus de morbo gal-
 lico, & extincti in mortario lapideo, gutta-
 tim imposita vrsi axungia, tundente ligneo
 pilo atq; agitante assidue, donec vestigium
 non appareat ipsius argenti viui. Deinde re-
 liqua, quæ diximus simplicia ponantur in
 mortario, vnaque omnia pistillo agi-
 tata optime commisceantur, re-
 deantque in formã vnctionis,
 qua eger tertio quoque die
 aut quarto vngatur ad
 ignem ante coe-

n. m.

De

LIB. TERTIVS.
DE MORBO
GALLICO.

137

LIBER TERTIVS.



DE morbo quem gallicum ap-
pellāt, neminem ex antiquis
scriptorib⁹ aliquid in specie
atoma scripsisse comperio.
In genere vero nonnullos ex
veteribus recentiores autumant aliquid re-
tigisse coniectura quadam, non quod res
ita se habeat. Nempe Celsus de elephan-
tia, Suetonius de vita Cæsarum, Hippo-
crates tertia particula Aphorismorum, at-
que Gal. Ioannes Alexandrinus commen-
tator. 2. Epidemiarum, & libro primo Epi-
demiarū, de Festo qui se interfecit, & Gal.
de cholera nigra, nescio quid de hoc mor-
bo referre videntur. Sed crucient se iunio-
res vsque dum libet in interpretāda nomi-
nis significatiōe ac verbi vim quatenus pro
eis facit, interpretetur: nemo tamen specia-
le capitulum de huius morbi genere ædi-
tum demonstrabit. Quamobrem quoniam

optimus terminus est, quem substantia-
lem vocant, vt ait sapiens in primo tech.
De morbo gallico dicturi, alijs definitio-
nibus reiectis, ipsum quid inquiramus
cum Aristo. præcepto. 2. Posteriorum.
Morbus Gallicus mala est epidemialis
dispositio totius corporis & humorum
eius, vnde symptomata mala sequun-
tur. quorum quodlibet per se natum est
morbi genus existere: sin autem & quid,
& propter quid definias: Morbus galli-
cus est multiplex morbi genus, quum ma-
la qualitas contagione per coitus, vel ali-
qua siderum causa inficit pudibunda,
quibus infectis viciantur venæ capilla-
res, deinceps magnæ venæ, atque arteriæ,
nec non & hepar ipsum, & reliqua prin-
cipalia membra. Quibus ita male affe-
ctis demum ceteræ totius corporis par-
tes a tali morbo læsionem suscipiunt, vel
quouis alio modo contagionis, vt patet
exemplo, in definitione febris pestilentia-
lis (liceat enim nobis aliorum sententias
exempli gratia admittere) quæ febris con-
tagiosa est ex putrefactiua ebullitione in
altero quatuor humorum cordi propin-
quorum

quorum principaliter & secundum plurimum contingens. Cuius causa immediata seu coniuncta est vapor putridus attractus ab aere corrupto & quasi venenato. hac de causa huiusmodi morbi difficulter curantur. Difficile enim est medicamen inuenire, quod tot tamque diuersa humani corporis membra sanare & instaurare posse videatur. Et merito dico diuersa, ob diuersam complexionem, diuersum situm, crassitudinem, tenuitatem, duriciem, mollitiem, & positionem, ac etiam ob innumeras alias differentias. Quis enim in tot diuersitatibus vicem supplere poterit, quin in medio cursu prorsus non deficiat: siue hic morbus contingat ob incursum siderum, seu planetarum, siue ab India, quam dicunt nouam originem ducat, cum in ea regione nemo fere sit, quin aliquando illum morbum passus sit, vt referunt qui illinc peregre rediere, vt hac ratione aliqui morbum Indicum vocent. Quapropter discrasiam hepatis & massæ sanguineę malam qualitatem & cōtagiosam, siderum influxu contingere putandum

est. Quæ causæ & si primitiue & antecedentes sunt, tamen diuersimode componuntur, & operantur pro diuersitate conditionis & complexionis indiuidualis. Nam si maxima totius corporis repletio adest, & sanguinis & cholæræ dominium cum pororum amplitudine, sine dubio pustulis totum corpus inficietur. Et tunc a prædominante denominationem accipiet. At si melancholicus fuerit æger cum meatuum angustia, & humoris grossi tenacis, & ficci dominio, rara aut nulla apparebit pustula: quæ res melancholiæ dominium arguit. ita de cæteris dicendum est. Quare non vnus humor tantum, vt aliqui retulere, essentialiter peccat in hac dira ægritudine, sed diuersi pro diuersitate complexionis & conditionis indiuidualis. Quare non mirandum est, si nunc rare, nunc innumeræ pustulæ: nunc vnum symptomata, nunc plurima appareant. Habes ex his causas huius morbi, & varias ipsarum commixtiones, non igitur in aduentu huius morbi vnicum semper motum signorum siue affectuum expectes

vt

vt iuniores sentiunt, interdum enim plurimis cum pustulis, interdum sine vel cum vnica tantum talis morbus initium sumit: aliquando in pectine, vel in mento, vel in fronte, vel in capite, vel quauis alia parte corporis. aliquando cum doloribus immediate, vel post paucos menses apparet, aliquando dolores exuscitat, vel longum post tempus ipsos ciet: interdum nec pustulae in principio morbi, nec dolores apparent, nec aliquod aliud signum, sed macies & pallor quidam totum fere corpus occupat, ob pororum obstructionem, vel ob aliam causam praeseruantem, & post multos annos tuberositates ossuosa, ac acerrimi dolores, aliaque his similia symptomata oboriuntur, quae omnia per sua signa demonstratiua dignoscuntur, quum de vnoquoque accidente speciale capitulum faciemus. Tunc enim quid sit illud accidens, & quibus cognoscendum sit signis, indicabimus, ac eius curam. sed vt singulas aegritudines a tali morbo genitas ordine curemus, eiusque essentiam simul cognoscere valeamus. ponamus Socra-

tem infici tali morbo, taliaque symp-
tomata pati, videlicet vlcera virgæ, pu-
stulas iuncturarum ac capitis dolores,
aliorumque membrorum apostemata of-
fusa, diuersa vlcerum genera, oris sci-
licet aliorumque membrorum, manu-
um & pedum serpiginosas fixuras, ac a-
lias passiones a capite ad pedes sibi si-
miles. Hunc igitur Socratem si chole-
ricæ inuenies vel sanguinæ complexi-
onis, ad causæ remotionem prius de-
uenias, cum præcepto Galeni dicentis:
Vnum commune præceptum habere o-
portet: efficientem vnamquamque cau-
sam abscindere, deinde & eam quæ fa-
cta est discrasiam. fieri enim non po-
test vt morbus remoueatur, causa ipsius
permanente, inquit Auicen. quarta pri-
mi. phlebotomandus igitur est æger in
principio morbi. quod si fieri diffici-
le est, propter impediens aliquod dige-
ratur & euacuetur pro morbi exigen-
tia. Et quia communi omnium senten-
tia, & præcipue Galeni primo regimi-
nis acutorum, humores raro simplices
corrupti inueniuntur, sed commixti vt
plurimum

plurimum. hinc est quod pharmaca adhibenda sunt composita. Quare huiusmodi cholerici humoris adustione, tale Socrati digestium præbeas, ne vacua (quod dicitur) manu in casu proposito procedere videamur. Recipe syrup. de succo borraginis vnciam vnam, syr. de succo fumiterræ vnciam semis, aquæ fumiterræ vncias tres, digestaque materia, vt decet, tali minuenda est lenitiuo. Recipe cassiæ nouiter extractæ vnciam vnam, diacatholici Arnardi drachmas. 6. sacchari violati vel mannæ vncias duas, aquæ fumiterræ, decoctionis myrobalanorum & tamarindorum, vel quo malueris, quantum sufficit: fiat potio vel bolus cum saccharo, qua diminuta materia denuo digeratur & euacuetur. Nam vt Hippocrates asserit secunda Aphorismorum, ægritudines quæ ex repletionibus sunt, euacuatio sanat, cuius syrupus sit, Recipe syrup. de succo cichoræ vnciam vnam, syrupi lupulorum vnciam semis, aquæ cichoræ vncias. 3. misce & euacuetur cum syrupo composito Augustini Suessani dicto, posito a Guido-

ne de Cauliaco cap. de lepra, cuius forma talis est. R. myrobalanorum omnium, singulorum vncias tres, rheumpon-
tici, foliorum sene, epithimi, singulorum vnciam vnam, polypodij quercini recentis libram vnam, foliorum fumiter-
ræ, & lupulorum recentium, singulorum libram vnam & semis, iuxæ arthritice recentis vnciam vnam, & semis, glycyrrhi-
zæ mundæ drachmas quatuor, florum borraginis, florum buglossæ, & violarum, singulorum vnciam semis. omnium fiat decoctio & collatura vsque ad libras duas, in qua misceatur succi fumiterræ & lupulorum recentium, singulorum libra vna, sacchari optimi quantum sufficit. fiat syrupus secundum artem & aromatizetur, & cum musci & ambræ pauco, ligatorum in panno lineo raro suspensorum in dicto syrupo, cuius dosis est vnciarum quatuor vsque ad quinque cum aqua lupulorum. aliqui addunt vnciam vnam vel duas confectionis amech, vel electuarij de succo rosarum pro humoris & morbi exigentia. Vel cum syrupo nostro expertissimo. Recipe
succ

succi borraginis, succi rosarum rubeorum, singulorum libram vnā, myrobalanorum citrinorum, chedulorum, & indorum, & in dictis succis infusorum per diem, singulorum vncias duas cum dimidia. Exinde leniter bulliant & colentur. Deinde accipe polypodij quercini recentis libram vnā, radicis acori vnciam vnā, seminis fœniculi drachmas duas. secundum artem fiat decoctio in aqua fontis, de cuius colatura & præfata infusione cum sufficientia sacchâri tabarzet fiat syrupus.

¶ De Socratis curatione virgæ vlcera patientis.

FActa diminutione causæ antecedentis, ad causam ipsam coniunctam deuenias, & primum ad vlcera priapi, quæ cum fuerint in principio & siccam membri læsi complexionem intueri volueris, vt præcipit Auicē. quarta quarti, hac medicina vtaris ex descriptione nostra. Recipe thutiae præparatæ cum vino albo, viridis æris bene combusti, singulorum

K

drachmas duas, aquæ plantaginis vncias duas, ferueant vna vnico feruore, & ea vtaris aqua cum fuerit intentio mundandi pariter & consolidandi: nam si consolidandi intentio fuerit tantum, tunc thutiæ drachmarum duarum sit dosiſ, & viridis æris drachma ſemis. nec aliud in huius morbi cura medicamen adhibere tentes. Eſt enim bezoarticum medicamen omnium vlcerum quæ in virga ſiunt. Et ego tibi propono medicamina magis approbata in arte & mea praxi. Quod ſi mundandi tantum intentio ſit, ſupra dicta aqua ſic fiat. Recipe viridis æris bene combuſti drachmas 3. thutiæ præparatæ cum vino albo drachmam vnam, vini albi aromatici vnciam ſemis, aquæ plantaginis vnciam vnam & ſemis, ferueant ſimul vnico feruore. Et in adminiſtratione aquæ vas ſeu aquam ipſam agites, pro maximo ſecreto. Si autem vlcera ad corroſionem, ac latentem fraudem tendere videbuntur, cum Aegyptiaco mudentur totius communitatis. Quod ſi in mundando huiusmodi vlcera inobedientia fuerint, hanc

in mea praxi vsitatam mixtionem confici-
as. Recipe sublimati grana quinque, vn-
guenti albi camphorati drachmas tres,
opij grana duo, misce, ac ita bene confe-
cto tantumdem Aegyptiaci prædicti ad-
datur: & eo in vlcere sordido, corrosi-
uo, ac fraudulentoytaris, nam mirum in
modum operabitur. Deinde facta vlce-
ris mundatione, ad aquam prædictam
mundantem, & pro tuæ intentionis cu-
ratiuæ exigentia, redeas. Quod si fre-
quens prædictæ aquæ administratio est in
causa, vt membra male affecta, & vlcera
nullam denique suscipiant leuationem,
tunc puluis ex descriptione nostra nobi-
lis, & in nostra longa praxi expertissimus,
inspergatur. Recipe thutiæ præparatæ
cum aqua plantaginis, antimonij, plum-
bi vsti, lithargyrij aurci, cerusæ, singulo-
rum drachmas quatuor, in puluerem quã-
minutissime redigantur, & decies in aqua
rosarum præparentur, ac in vmbra exic-
centur. deinde adde sanguinis draconis
electi, aloes hepaticæ singulorum drach-
mas.2.& semis, cariei ligni drach.3. confi-
ciantur simul minutissime in formam al-

K ij

cohol & eo vtaris puluere recentibus & antiquis vlceribus consolidandis, ac ad quancunque virgæ excoiationem, mirabiles enim effectus videbis. nec ignoramus quidem quin puluis minus efficax sit, quam illud quod ex eis est cum oleis & ceratis, nam necessitas producens ad olea, hinc est quod materia sicca & propria quæ sunt, vt merdasengi, non submergantur vsque ad profundum, neque penetrant in poros, vt inquit Auicenna vbi supra. quod si volueris aliquod experiri in cicatrizando vlcera priapi, et si in tali membro neruoso vinctuosa abhorream, tamen ob prædictam Auicennæ rationem vnguentum hoc expertus sum, & in magnatibus quotidie vtor in hyeme. Recipe olei antiqui centum annorum vel circa libram vnā, cerusæ cribellatæ vncias tres cum dimidia, ceræ citrinæ. q. s. ferueant lento igne semper agitando, donec ad fuscadinem & colorem corticis castaneæ maturæ deueniat: ac eo vnguento vtaris, cum non solum vlcera virgæ, sed etiam quorumcunque membrorum consolidare volueris. Est enim

enim principium medicamen. & animaduertas quod velamine & proprie clausura ipsius mentulæ tumefacta existente, si eius inuersatio acquiri non potest, ac sui ineptitudo ad alia medicamina te deuenire cogit, lotionem hanc intrinsecus mundificantem adhibeas. Recipe hordei pugillum vnum, plantaginis manipulum vnum, absynthij manipulum semis, balaustiarum contusarum numero tres, ferueant in aqua pluuiali & vino albo, & colaturæ adde viridis æris bene combusti drachmas tres, rhodomelis vncias tres, misce & fiat lotio, & cum oriculario sæpius lauetur actu calido. Et si extra mala complexio ac duricies aliqua phlegmonodes affuerint, hac lotionem membrum foueatur. Recipe folia maluarum cum radicibus suis, plantaginis, violarum, singulorum manipulos tres. ferueant in aqua fontana, & actu calida membrum epithimetur, deinde cum eisdem herbis calidis cataplasmetur. facta autem resolutione & mundificatione causæ coniunctæ, tali lotionem ipsius vlcera consolidabis in declinatione.

K iij

ne. Recipe nucum cupressi, balauftiarum, singulorum numero sex, rosarum, myrtorum, singulorum pugillum vnum. ferueant in vino rubeo & aqua plantaginis, partibus æquales. In quorum colatura & sufficientia libræ vnius dissolue thutiæ præparatæ cum vino albo vnciam semis, viridis æris bene combusti drachmam vnam cum dimidia, misce, & cum oriculario administretur. & peciæ cum prædicto vnguento fusco ponantur intus, more experti chirurgi. Quod si durities aliqua gummosa aderit in mentula, fueritque inepta, resolutioni, tale apponas emplastrum. Recipe emplastri diachilon minoris vncias 3. axungie vrsi drachmas tres, mucilaginis althææ, fœnigræci, & seminis lini, singulorum vnciam semis, conficiantur lento igne ad formam emplastri, secundum artem, & si durities non resoluitur, fiat hoc aliud. Recipe emplastri diachilon maioris cum gummi, & minoris, singulorum vncias tres, axungie vrsi, mucilaginis, fœnigræci, & seminis lini, & radicum althææ, singulorum vnciam, conficiantur simul lento igne ad formam emplastri secundum artem

artem. Quod si mentulae inuersione de-
 mum acquiri non potest, tunc ad inci-
 sionem secundum longitudinem virgæ de-
 uenias, incisioque in sinistro latere fiat ob
 venarum carentiam: & vlcus cures more
 aliorum vlcerum, digerendo scilicet, mun-
 dificando, & consolidando, pro morbi exi-
 gentia. Ne obliuiscaris tamen digestionis
 materiei & eius eradicationis: reminiscaris
 etiam regimen in sex rebus non naturali-
 bus, quod gratia breuitatis omitto, quum
 de eo abunde alij dixerint.

**¶ De curatione Socratis mor-
 bi gallici pustulas pa-
 tientis.**

Ostquam vniuersalia non obli-
 tus es, vt valeas particularia o-
 perari, pustulis frequenter cor-
 pus inficitur, quæ diuersæ pro diuersitate
 humoris peccantis existunt. Nam quæ
 cholericae sunt citrinae ac magis extrinsece
 apparent: & quanto calidior & adusti-
 or cholera fuerit, tanto nigrior, & magis
 fusca ac crustosa eorum superficies appa-
 k iiii

rebit. Sin autem sanguineæ sunt, quodammodo sanioſe, & in toto eorum circuitu vel in aliqua parte tantum rubicundæ videtur, ac si phlegmaticæ sint, haurachinæ, subalbida, & profundæ, membrumque quadam cum tenacitate amplectuntur. Si melancholicæ, cum duritiæ quadam & tensione in membro fixa profundantur, & liuiditate quadam associantur carnosæ & callosæ, qua atra bilis dignoscitur manifeste, qua mediante pustulæ tardè difficilisque curationis efficiuntur. hac de causas inter istas pustulas quidam sunt gradus: nam melancholicæ difficilior quam phlegmaticæ sanantur: & phlegmaticæ difficilior quam cholicæ, & sic de alijs dicendum est, etiamsi ex pluribus humoribus compositæ videantur. Et quia huiusmodi pustulæ interdum facile, interdum difficulter curantur, ac etiam frequenter recidiuam petunt, quum in facie apparent. tunc ne foedis cicatricibus facies deturpetur, singulas pustulas singulis remedijs exiccare tutissime poteris, tum quia vniuersalia præcessere, tum ob prædictas rationes bis in die
 illas

illas mædefacito cum aqua nostræ descriptionis. Recipe sumach, fructus tamarisci, thuris, mastices, singulorum drachmam vnam, tartari vini rubei drachmas duas cum dimidia, cerusæ drachmas duas, sublimati puluerizati grana tria, vel loco ipsius sublimati ponatur aluminis drachma semis, atque plantaginis, & rosarum, singulorum vnciam vnam cum dimidia, succi limonum maiorum vnciam vnam, bulliant simul lento igne in vase vitreo ad vnius quartæ partis consumptionem, & clarificetur, & coletur, & ea vtaris aqua audacter, vniuersas enim pustulas in quocunque membro existentes exiccabit, & curabit. Si vero hæc aqua non sufficiat pustulis curandis, citiusque te expedire volueris, ob ægrotantis morositatem, condimentum ex nostra descriptione adhibeas. Recipe albumẽ vnius oui recentis, agitetur deinde, adde sublimati in puluerem redacti grana tria, agitentur iterum simul donec vnguenti formam inſceperint, tum pustulas illinito bi duo vel ad summum triduo & curabuntur & cum in declinatione fuerint, hoc oleo

inungantur, tum pustulæ, tum partes circunstantes. nam maculas fœdas in membro fieri prohibebit. Et si quæ sunt in cute destruet, ita vt nullum earum in cute vestigium remaneat. Recipe tartari combusti, & in puluerem redacti, libras duas: ponatur in panno lineo, suspendaturque in loco humido subterraneo. suppositoque vase in quod decidant gutte destillantes ex ipso panno lineo, & oleum in vase vitreo seruato, bisque in die maculas ac vestigia a pustulis derelicta illinias: nec non & ipsas pustulas, quæ quoties reciduntur, toties eisdem remedijs curentur. Quod si vtilius videbitur vt pustulæ extra cutem pellantur, humoresque ad cutem ipsam attrahere cupis, vescatur æger assidue herba stellari satis nota, vel in ferculis, vel ex ea succum bibat, vel crudam manducet cum aceto passulato, vel quouis alio modo, semper aliquibus euacuationibus intermedijs. Quod si copiam varietatemque medicinarum abhorreat, talem præbeas infusionem vsitatam, & a cōmuni medicorum schola approbatam. Recipe quatuor florum cordialium, sœnæ, florū

num fumiterræ, singulorum pugillum semis, polypodij quercini conquassati drachmam vnā. infundantur in aqua lactis libræ vnus, succi cichoreæ, lupulorum & fumiterre purificatorū, singulorū vnciam semis, vel ferueant simul, & dosis sit semilibra in mane semel vel bis in hebdomada.

¶ De curatione Socratis oris vlceræ patientis.

VLcera oris quæ per sua dignoscenda signa, difficillimæ curationis existunt, vt refert Galenus, quia locus calidus est & humidus, putredinique paratus & corrosioni: tum etiam quia loci ineptitudo medicaminum coherentiam prohibet & ob saluæ cōmixtionem vlcera profundiora fiunt: quæ cum fixam habeant causam, eorumque corrosionem ac deambulationem cum duritie, & liuiditate baurachina, siue melâcholica, cōspicies, his vtaris vniuersalibus pilulis, scilicet fumiterre, aggregatiuis, foetidis, & similibus, exempli gratia: Recipe pilularum fumiterræ drachmam vnā, pilularum aggregati-

uarum ex inuentione nostra drachmam semis . formentur pilulae septem cum confectione hamech , & deurentur , & post duas horas assumptionis pilularum accipiatur apozema . Recipe diabuglossati , vel mannae electae uncias duas , aquae ordei vel buglossae quantum sufficit , dissoluantur , & fiat potio . Quod si causae coniunctae mala complexio calida cum duritie viget , tunc venae sub lingua incidendae sunt . Mala autem complexio calida duritiaque illa remittenda & resoluenda tali gargarismo . Recipe quatuor florum cordialium , hordei singulorum pugillum vnum , sebestem , iunubarum , singulorum numero decem , passularum enucleatarum unciam vnam . ferueant in aqua pluuiali , & aqua plantaginis partes aequales , in quarum colatura & sufficientia librae vnius cum dimidia , dissolue pulpae cassiae nouiter extractae per setam drachmas duas cum dimidia , rhodomellis saccharini , diamoron singulorum uncias duas , misce , & fiat gargarismus . Facta digestionem causae coniunctae , ac remota mala complexione

plexione aliqua ex parte, ad fortiora mundificantia deuenias. Recipe fructus tamaricis cupulorum glandium, rosarum incompletarum cum suis ramis, myrtorum. singulorum drachmas quatuor, hordei pugillum vnum, teneritatum rubi, & oliuarum, singulorum manipulum vnum cum dimidio, feruefiant in aqua pluuiali & vino albo aromatico, in quorum colatura & sufficientia librarum 2. dissolue aceti scyllitici vnciam vnam, oxinrellis scyllitici vnciam vnam cum dimidia, rhodomellis vncias duas, misce, & fiat gargarismus, que si in mundificando minime sufficiunt, inuolue eorum in cuspide instrumenti argentei vel lignei, & dictum eorum ita inuolutum madefac in aqua nostra dicta in Capitulo de Socrate patiente pustulas morbi gallici, bis vel ter in die oris vlcera tangendo. Tali nanque aquæ administratione tutè ac celeriter vlcera mundificabis. In declinatione autem vlcerum oris talem adhibeas gargarismum exiccantem ac consolidantem, & membrum suscipiens confortantem. Re-

cipe sumach vnciam vnā cum dimidia,
 nucum cupressi viridium, balaustiarum
 Arabicarum conquassatarum, singulorum
 numero quinque, aluminis drachmam se-
 mis, rosarum, myrtorum, singulorum pu-
 gillum vnum, bulliant in vino rubeo aro-
 matico & aqua pluuiāli vel aqua planta-
 ginis, partes æquales, in quorum colatura
 & sufficientia librarum duarum dissol-
 ue diacaridion. Syrupi myrtorum, sin-
 gulorum vncias duas cum dimidia, mi-
 sce & fiat gargarismus. Si vero puluerem
 aliquem in vlcus cum cannulo iniicere ve-
 lis, hunc per me probatum puluerem mun-
 dicitatem adhibeas. Recipe aluminis sac-
 charini drachmam vnā, sanguinis dra-
 conis drachmas duas, balaustiarum drach-
 mas quatuor. in puluerem minutissime re-
 digantur, & misce.

¶ De casu pilorum.

Voniam ab hoc morbo alienum
 non est, sæpe pilorum casus in-
 ducere, corporaque humana mo-
 lestissime deturpare, cōsentaneum pro cō-
 muni

muni omnium salute fore censui, membris ab huiusmodi morbo male affectis, ab eorumque pilis denudatis aliqua præsentanea medicamenta adhibere, hanc videlicet infra scriptam decoctionem. Recipe senę manipulum vnum, radicis lapatij acuti vnciam vnam, florum rorismarini manipulum vnum cum dimidio. omnium simul fiat decoctio. Aqua etiam decoctionis fœnigræci calida actu adhibita & embrochata, necnon & lixiuium cum eodem fœnogræco decoctum mirifice conferunt. Pinguedo item serpentis. vel talpę, leprosos illos succos lenit & curat, capillorumque casum prohibet, & delapsorum ortum accelerat. vel vinum nigrum cum aloe decoctum idem operatur. Medicamen insuper capillorum casum prohibens euulsosque regenerans. Recipe ladani, succi myrtillorum singulorum vnciam vnam, papaueris nigri, spicę nardi, capillorum veneris, singulorum manipulum vnum, cyperi, corticis pini, seminis apij, singulorum semiunciam, olei sisamini, olei myrtini, singulorum libram vnam, teratur & ferueant

in duplici vase & colentur & colatura v-
 fui reſeruetur. Aliud idem obtinens. recipe
 abſynthij viridis manipulum vnum, cer-
 ticum auellandarum vſtarum vncias duas,
 cum oleo myrtino ferueant & colentur, lo-
 cusque a pilis denudatus actu calido inun-
 gatur. Neq; prætermittatur regimen diæte-
 ticum & pharmaceuticum aut phleboto-
 mia pro noxiij humoris exigētia. Syrupus-
 que noſter de polypodio prædictus mirifi-
 ce confert frequenter ſumptus.

¶ De fiſſuris ſerpiginofis ma-
 nuum & pedum.

Serpiginofæ manuum ac pedum
 S fiſſuræ, quæ a baurachina pituita
 vel aduſta cholera frequenter or-
 tum habent, ob fortem hepatis, aliorumq;
 membrorum virtutem expulſiuam, hepa-
 tis ipſius mala complexione prius alte-
 rata, ac pro noxiij humoris exigētia,
 digeſtione euacuationeque adhibita, cum
 noſtro præcipue ſyrupo de polypodio
 dicto in capitulo primo, necnon op-
 timo regimine diætetico, fiſſuras & cal-
 loſas ſquamas tali decoctione bis indie
 madefacies. Recip. radicem althææ præ-
 paratarum

paratarum, maluarum cum radicibus suis, foliorum violarum, singulorum manipulum vnum, cum capite arietis & seui arietini semilbra: ferueant secundum artem: & colatura vtaris modo prædicto. Post vero dicta balneationem, cum panno valde aspero tandiu fissuræ fricentur, donec sanguis excaturiat. hoc autē peracto, singulas fissuras cum aqua dicta in capitulo de Socrate patiente pustulas, madefacito, eundem scilicet modum applicationis aquæ obseruando: sic enim digestionem ac mundificationem per mensem perficies. In declinatione autem, tali lauacro fissuras ipsas lauabis. Recipe stipitum. caulium veterum manipulos duos, auripigmenti subtiliter cribrati vncias duas, pinguedinis equi semilibram: ferueant in aqua fontis secundum artem. Post autem egressionem a balneo, tali pustulæ linimento inungantur. Recipe olei sesamini semilibram, vel olei amygdalarum dulcium, polypodij quercini recentis & conquassati vncias duas cum dimidia: ferueant secundum artem, & colentur. Deinde recipe lithargyrii au-

L

rei, antimonij, plumbi vsti, cerusæ, thutiae preparatae cum vino albo, singulorum semiunciam, succi radice lapatii acuti, succi chelidoniae, singulorum vnciam vnam cum praedicto oleo in mortario plumbeo ad formam vnguenti redigantur. Quod si dicto vnguento sublimati grana quinque vel sex addantur, tutissime curabit, fissurasque penitus delebit. Et quoniam huiusmodi fissurae paratam habent recidivam quoties recidivantur, toties curae haec & vniuersalis & particularis reiteretur, donec ad optimam valetudinem egrotus reducatur.

¶ De curatione Socratis praedicta symptoma recentis morbi Gallici patientis, quae curationem non suscipiunt a praedictis medicinis.

Vum vero vlcera oris, & mentulae seu pustulae, a praefatis medicinis alleviationem non suscipiunt, cum morbus reces existat, imo in deterius

terius indies labuntur, & capitis aliorum-
que membrorum dolor aduenerit, tunc ad
curam ligni sancti confugas. Chole-
ricus iuuenis vel sanguineus, cibetur ini-
tio curationis diæta regulari. a statu autem
vsque ad finē diæta sit resumptiua: ab ini-
tio vsque ad augmentum, fiat pro eo
syrupus ex ligni semilibra, aquæ libris
decem: ferueat infusio in fictili vase, do-
nec ad libras quinque redeat decoctio.
Aqua secunda in potu ex duodecim li-
bris ad octo redigatur. Et sola huius
aquæ secundæ potatione curauit puel-
lam ab hoc prauo morbo cruciatam,
ætatis duorum annorum in pristinam
salutem restitutam. Ab incremento ad
finem curationis, fiat syrupus ex li-
bra vna ligni, duodecimque libris a-
quæ, redeatque decoctio ad octo. A-
qua secunda in potu ex quindecim ad
nouem redeat. Ex syrupo sumatur se-
milibra, tam mane quam vespere, to-
ta curatione. Phlegmaticus vel me-
lancholicus iuuenis regulari diæta uta-
tur tota curatione. Pro eo syrupus fiat vs-
q; ad statum ex vna libra ligni, & duode-

L ij

cim aquæ, redeatque decoctio ad libras
 quinque. Aqua secunda in potu fiat ex
 libris aquæ quindecim, quæ decoctæ, re-
 deant ad decem. In statu autem usque ad
 finem curationis, in syrupo sit vna quo-
 que libra ligni, decoctioque in fictili va-
 se feruens, ad. 3, tantum libras redigatur.
 Aqua item secunda fiat ex libris aquæ
 quindecim, quæ decoctæ redeant ad de-
 cem. Quod si Socrates calidæ vel frigi-
 dæ complexionis, in declinatione curæ
 aliqua hepatis vel alterius membri, super-
 calefactione male affectus fuerit, tunc ei
 syrupus & aqua secunda ad frigidum al-
 terentur, scilicet augendo dosim aquæ,
 & ligni diminuendo. Vt de Socrate ca-
 lidæ vel frigidæ complexionis dico æta-
 te iuuentutis. ita etiam & de sene, nisi
 quod propter debilem digestiuam & do-
 sim syrupi minuere, & resumptiuam diæ-
 tam præbere, audacius poteris. Hoc etiam
 animaduertendum est, quod in curatio-
 ne prædictorum accidentium, per lignum
 sanctum, tali mercuriali vnguento uti
 potes in curandis vlceribus virgæ. hac
 serie: facta prius curatione & mundifi-
 catione

catione vlcerum, mentulam ipsam, in-
guina ac pecten inungito actu calido. nec
non & in vlceribus oris, colum vna cum
spatulis, septies de tertio in tertium di-
em. Et cum gingiuarum excoriatio ac
copiosus saliuæ fluxus affuerit & si in ter-
tio die hoc contingat, ab ipsa vnctione
desistere debes. Prædictique vnguenti
forma talis est. Recipe olei chamæme-
lini, anethini, laurini, liliorum cœlesti-
um, & rosati, singulorum vncias duas,
terebinthinæ venetæ vnciam vnam, axun-
giæ porcinae sine sale clarificatæ libram se-
mis, lythargyrij aurei, cerusæ, subtilissi-
me puluerizatarum, singulorum vncias
duas: ferueant simul vino feruore: & in
remouendo ab igne adde cineris vitis, thu-
ris, mastiches, singulorum semiunciam.
Conficiantur omnia simul ad formam
vnguenti, deinde accipe argenti viui pu-
rificati ex nostra descriptione, & ex-
tincti in mortario lapideo cum terebin-
thina vel oleo rosaceo, donec nullum ex-
tet vestigium, vncias tres, styracis liqui-
dæ vnciam vnam, hoc autem peracto,
ipsum vnguentum in dicto mortario po-

L iij

* Galen^o natur, & tandiu agitetur donec omnia bene conficiantur, & eo vtaris more artis: vel de hydrar cum ceræ quantitate ad formam ceroti redigatur, eoque vtaris more artis. gyro sic scribit.

hydrargy rus nō est ex iponte nascētib^o

medica - tis, sed ex ijs q̄pparā tur, velut p̄simythi- um, erugo p̄soricū, li thargyros Nullū aut ei^o feci pe riculū, neq; qđ in- terimat si deuoretur neq; vbi foris ad mota sit.

¶ Quæ sit argenti viui complexio.

Aturam huius metalli perscruta- turus, non paruas apud antiquos reperiō diuersitates. Quidā nan- quē authorum antiquissimi, frigidum & humidum argentum viuum esse asserunt, alij autem calidum & siccum. * Gale- nus nanque, nono de simplici medicina, nullam de eo refert habere experientiam, nisi occidentis, si extra apponatur vel bibatur, sortitum tamen lythargyrium. Auicenna præterea secundo canone, ca- pite proprio, frigidum inquit & humidū esse in secūdo gradu. Albertus tamen Ma- gnus libro tertio meteororum refert, quod processus ex materia a generatione mixto rum est, quod vapor commixtus humido aqueo, quod in se subtile terreum habet, re soluitur & ingrossatur in ipso, & de substā-
tia

ria spiritali fit corpus grossum, & fit quasi aqua, sicut est argentum viuum: in illo enim humidum aqueum est, & quæ sequuntur. Insuper Guilielmus Placentinus, frigidum & humidum cum cæteris argentum viuum esse asseuerat, libro quarto. Hermen Alchimistarum primum de eo scripsisse referunt antiqui, ipsumque frigidum & humidum reponere. Arnaldus de Villa noua in rosario philosophorum, refert argentum viuum compositum esse ex terra alba, sulphurea, cum aqua clara. Platearius similiter capite de argento viuo: in quibusdam tamen libris subdit, reperitur quod frigidum est in quarto gradu. ex effectu quidem eius tale esse probatur, quia est valde actualiter frigidum. Iuber argentum viuum, inquit, manifestum quod mercurius appellatur: antiquorum vsu est aqua viscosa in visceribus terræ, substantiæ subtilis, albæ, tinctæ per calorem temperatissimum, vnita tali vnione per minima, quousque humidum contemperatur a sicco. & sic cum item ab humido: ideoque facile superficiem planam fugit, propter sui aquo-

L. iiii

sam humiditatem, qui quidem authores
 his fundatur medijs & primo a denomi-
 natione argenti viui. ὕδραργυρος enim
 dicitur Græce ab ὕδωρ, quod est aqua,
 & ἀργήριον, quod est argentum: quasi
 aqua argenti. secundo per eius substan-
 tiam ponderosam, quæ frigiditati magis
 quam caliditati testatur, tertio, quia in ad-
 ministratione vnguenti ex eo calor na-
 turalis reuocatus ad interiora membro-
 rum ob vnguenti narcoticam vim, fortis
 factus est ad sensibilibiter vel insensibili-
 ter resoluendum, ad maturandum, vel ad
 aliquam materiam congelandum, quæ
 deinde paratam recidiuam habet, vt luce
 clarius patet in actu practico. Præterea
 actualis eius frigiditas ipsum esse frigi-
 dum demonstrat, per quam materiæ de
 circumferentijs ad centrum repelluntur.
 Ergo eius natura narcotica est, vt per e-
 ius effectus indicatur, per paralyfim & tre-
 morem, qui quidem calor vnitus ac vigo-
 ratus, si per aliquam regionem non excer-
 neret, mēbrum multitudine materiei, pro-
 culdubio suffocaret. Quod calidū sit me-
 tallum istud, Aristo. 4. meteor. testatur: In-
 coagulabilia

coagulabilia autem, inquit, quæcunque aut humiditate aquosa carent, aut non aquæ sunt, sed plus calidi & terræ: puta mel & mustum, aut plus acris, sicut oleum & argentum viuum. Galenus nanque quarto de simplicium medicamentorum facultatibus, ad hæc, inquit, arseni cū, *ὁ δὲ ἀργυρεός*, & id genus, crassarum sunt partium ac potestate calida. Isaac autem Israëlita in secundo suæ practicæ de medicinis in quarto gradu refert, argentum viuum calidissimum est, & humidissimum in quarto gradu. Et item Constantinus de virtutibus simplicium medicinarum, argentum viuū de his quæ in quarto gradu calida sunt, cunctat. Rasis autem vltimo Continentis tractatu primo cum Paulo Aegineta, refert calidum esse ac corrosiuum. Platearius, calidum, inquit, & humidum est in quarto gradu. cap. de argento viuo. Alabas, acutum & comburens est argentum viuum, inquit, hac enim ratione moti sūt veteres authores, vt Conciliator differentia 151. quod corrodit & mordicat, calidum est: argentum viuum est huiusmodi, igitur & cetera. Præterea dissoluit, incidit

& penetrat. Hæc autem caliditatem re-
stantur per se primo : iure igitur cali-
dum argentum viuum esse putarunt ve-
teres. Accedit, quod humores subtiliat at-
que calefacit, illosque mobiles redditos,
sua acuitate expellit, nunc per os facile
sputū habentibus, nunc per secessum mol-
lem habentibus alium. Etsi difficillimum
sit hos conciliare authores, cum docto-
rum discordantia difficultatem arguat,
quod vel ex parte rei, vel ex parte nostri
modi cognoscendi (vt philosophus in-
quit) contingit: est enim hæc difficul-
tas veluti pelagus: verum pro nunc in re
tam ardua, vna cum Conciliatore dica-
mus, quod argentum viuum dupliciter po-
test considerari penes eius substantiam du-
plicem, differentem : quarum vna qui-
dem aquea est, altera vero terrea sulphu-
reaque. Quantum igitur ad partem ter-
ream, sulphuream, calidum dicitur & sic-
cum, quia sublimatione eius humidum
resoluitur. & sic rite sentiunt qui calidum
argentum viuum posuerunt. Quantum
autem ad eius substantiam aquosam, quæ
sicut eius materia existit, quæ statim ca-
lido

lido concitato, ob imperfectam eius cum
terrestri sulphureo mixtionem, in fu-
mos euaporat, morbos inducit frigidos.
Hæc pro nunc in tanta controuersia suf-
ficient: nam alias, Deo dante, cona-
bimur dicato opere veritatem magis in-
uestigare.

¶ Nunquid cinaprum idem sit
quod argentum viuum, vt
quidam existimant.

¶ Voniā aliqui aberrare pos-
sunt, vt quidam parum erudi-
tus manifeste errauit, dicens ci-
naprum argentum viuum non esse, for-
tasse ignorans ex quibus conficiatur sim-
plicibus: idoneum itaque putauī in me-
dium veritatem adducere, & enuclea-
re, atque vt ceteri veritatem agnoscant.
Et quia in libro Seruitoris patet zinzi-
fur, id est, cinaprum ex argenti viui &
sulphuris partibus æqualibus fieri: quod
argentum viuum ex vero sulphure non
vrentē sit, vt Arnaldus de Villa noua in

rosario philosophorum refert, ibidem, que, inquit. Manifestum igitur est, quod argentum viuum in se sulphur suum bonum ac fixum continet, quo coagulatur. Et cum omne simile adaugeat, illud dicendum puto, ob talem sulphuris commixtionem argenti viui, non mutari formam intrinsecam, iino eam fortius acui: quia sulphur, quoquo modo præparetur per artificium, semper comburit & comburitur, omnique in opere nigredinem præstat. Quare denigratur argentum viuum per talem sublimationem, non tamen eius forma mutatur. Et quod argenti viui forma non deleatur, nota quæ Arnaldus enunciat: Argentum viuum est solum, quod ignem superat, & ab igne non superatur, sed in eo gaudens, amice quiescit: est nanque fortissimæ compositionis & naturæ vniformis, quia non separatur in partes, vt nullatenus se diuidi permittat: quia aut cum tota sui substantia in igne permanet, aut cum tota ipsa ab igne recedit, quoniam in sua densitate, ac adustionis carentia, sui diuisionem non patitur, quæ per sulphureitatem, intellige

intellige tu combustibilem, quam non habet, perficitur. Et Albertus Magnus 4. meteororum refert, *ὑδραργυρον*, id est, argentum viuum, incoagulabile esse, magis tamen oleum. Siccatur tamen per multam sulphuris adustionem, & mixtionem cum ipso factam, ipsum omnino non adurentis, nisi cum corylo aduratur, ut experientia docuit Albertum Magnum. Quamobrem dicendum puto, quod cum cinaprum constet ex argento viuo & sulphure, sulphur autem asseruet potius, quam ut deleat argentum viuum: erit in cinapro argentum viuum actu, & in propria forma, licet aspectum eius sulphuris infectio occultet. Nullam igitur esse inter illa intrinsecam & formalem distinctionem asseritur. Nec refert si aduersarius adduceret Albertum magnum quarto meteor. innuentem: Nota autem, quod si *ὑδραργυρον* ita per calidum exiccetur, postea per calidum non soluetur. Et ideo hæc exiccatio potius est corruptio argenti viui, quam coagulatio. Exiccatur enim tunc terrestre quod in ipso est, & ad lateris naturam deducit,

& ideo calumnia de prædicto exemplo adducta, locum non habet, scilicet quod coagulata quando solvuntur, & soluta quando coagulantur, in eadem specie manent, sicut æs coagulatum & liquidum in vna, est specie. ὁ δὲ αἰνυρῶ, autem prædicto modo constans, non manet specie vna, neque in eisdem componentibus. Et nota ly, non manet specie vna: illud autem totum, quantum ad Alchymistas dicitur, non quantum ad medicam artem attinet: quia paulo supra in hoc eodem capitulo, si bene ponderas, dictum fuit, in operibus autem alchymicis, & ea quæ sequuntur.

¶ De malis affectibus & subsidij
argenti viui.

QUoniam argenti viui nocumentum, vt plurimum iuuamento est maius. Exordium igitur est, quæ de eius nocumento antiqui sentiunt. Galenus quidem vbi supra dixit, quod si extra apponatur vel bibatur, occidit. & Auicenn. vbi supra refert, quod si frigida-

66

te & grauitate sua paralyfim, tremoremq;
inducit, membraque recta permanent &
inflexibilia: auditui obest, oris foetorem
parit, visum obtenebrat, & cum sublima-
tum est, interficit. quæ sublimatio pro-
cinapro intelligi potest in suo genere,
vt intelligitur de albificatione argenti vi-
ui cum calchanto, vt a Seruitore poni-
tur, & tandem extinctum sua grauitate
interficit. Ipsum enim quod sibi obuiat,
sua grauitate corrodit. Vltimum tamen di-
ctum animaduertas, quia tam extra quam
intus intelligi debet: quod a Dioscori-
de apertius declaratur. Si enim in igne
ponatur, destruetur, & fumum faciet,
qui omnibus animalibus pessimus est.
In hominibus autem sensus & volunta-
rium motum destruit: ex quo surdi-
tas, paralyfis, tremor, vel epilepsia, &
per consequens mors sequitur: cui fu-
mo quicunque proximus fiet, mox ner-
uorum & lacertorum, omniumque mem-
brorum, quæ per motum voluntarium
sunt composita, relaxationem sentiet.
Vnde plerique in paralyfim, tremorem,
surditatem, animatæque actionis cor-

ruptionem incidunt, necnon & pessimum
colorem ac putridum os, cerebrique sicci-
tatem habent. Hac Isaac ubi supra. Et no-
ta ly cui fumo quicumque proximus erit,
quia de cinapro intelligitur. Quod si
quis obijceret: cur a cinapro accidentia
inducta saeviora sunt accidentibus ab ar-
gento viuo, in sputo scilicet & oris vlce-
ratione, atque ventris solutione, si per te
subtiliatur, & acuitur argenti viui virtus
per sulphuris admixtionem? Ad quod di-
co, cum Galeno nono de simplici medi-
cina, quod cinaprum in se aliquid stypti-
citis habet, per quam materierum ex-
creatio atque exitus prohibentur, qua me-
diante stypticitate sauius est medicamen.
Quod fit, cum duplex sit in argento vi-
uo superfluitas, vna quidem in ipsius pro-
funditate inclusa in principio sue admix-
tionis superueniens: altera vero, extra na-
turam suae naturae, & corruptibilis: qua-
rum ista non absque labore tollitur, altera
vero nullo artificis ingenio tolli potest.
Quare sulphureitas eius adustibilis ignis
calcinatione tollitur, atque a corporibus
deletur: & illud ideo, quia argentum vi-
uum

uum resistit, & illud quod sui natura est,
ab adustione defendit. Hæc Arnaldus de
Villa noua in suo rosario philosopho-
rum: qui mali affectus a Guiljelmo Pla-
centino libro quarto describuntur. Pli-
nius autem libro tricesimo tertio, vomica cap. 3. & 6
liquoris æterni argentum viuum appel-
latur: omnium rerum venenum est. Et Aui-
cenna fen. 7. quarti canonis: Elonga, in-
quit illud in quo ponitur argentum viuum
extinctum, quantum poteris a partibus sto-
machi & membrorum nobilium. quare
non absque ingēti timore propinatur. Pla-
tearius præterea capite proprio: fumus, in-
quit, argenti viui astantibus obest, quia ner-
uos remolliendo, paralyfim operatur. ca. 6. & 7.
Serapio autem de simplici medicina: Fu-
mus vero eius, inquit, est valde nociuus: cap. 85.
nam frequens eius vsus nervos destruit, pa-
ralysim inducit, sensum aufert, & motum
corrumpit. Quibus sane patet, assiduus
argenti viui fumus quantum obest.
Quod autem argentum viuum bezoar-
ticum sit medicamen in prauum hunc mor-
bum gallicum, eiusque mortifera acci-
dentia, moderni his rationibus eorum in-

M

famiam tegere nituntur, nec alium habent modum aliquid perficiendi, nisi argentum viuum tam in occulto, quam in manifesto fraudulententer adhibere, dicētes, Quod etsi argenti viui nocumenta longe plura sint quam dicendi copia, tamen eo utimur, tanquam omnium intentionum curatiuarum vltima: ad vltimas enim ægri tudines, vltimæ intentiones curatiuæ sunt potentes, vt Hippocrates primo Aphorismorum. 7. quod Galenus nono & decimo Therapeutices vberius declarauit: Aegritudo, inquit, quæ non habet præter vnā viam ad salutem, licet cui libet ægrotanti ardua sit & difficilis, tamē ipso inuito, oportet quod per illam in omnibus etiam casibus transeat. Multoties enim medicus rebus contra naturam patientis particulæ utitur, vt bonam valetudinem inducat. Utitur nanque actuali cauterio ac potentiāli, crebrisque incisionibus & similibus, pharmaco etiam venenoso & solutiuo: ergo & argento viuo vtendum est. quod fugias quantum potes, crede mihi. Quod si coactus a natura entis, secus fieri non potest, illud adhibeas, vt sapius per multos annos exercui,

exercui sicut vnctiones, suffumigia & similia, quæ sunt fugienda, ligno sancto subueniente. Hæc de verbo ad verbum de mente antiquorum, de natura argenti viui, atque de cinapro, necnon & de bonis & malis eorum affectibus volui dixisse.

¶ De mundatione argenti viui, vt minorem membris inferat læsionem.

V Naquæque profecto medicina, & quæ sordida præsertim est & feculenta, acuitateque non carens, ab extranea, si qua in ea est, qualitate, penitus mundari debet. Ab argento igitur viuo omnem sulphureitatem omnemque plumbeam terreitatem auferri, ipsumque ab omni imperfectione, præparatiõe quadam expoliari fas esse iudico, vt validiorem ab ipso subtiliationem ac penetrationem in curandis morbis expectemus, minori; ipsius dosi eos cõmodius curare valeamus. Hæc autem mūdatio dupliciter, sublimatiõe. s. aut aceti lauacro fieri potest. Nō

M ij

enim eodem modo argentum viuum sublimatur, vt ab Alchimistis fieri solet: sed solum acimpermixtum argentum viuum in vase vitreo reponatur, bocciaque desuper tortuosa remittatur: obturatisque fissuris luto sapientiae, lentoq; igne calefaciendo, partes ipsius subtiles, veluti fumus volando diuidentur, lateribusque bocciae remittentur. Deposito deinde vase ab igne, iuncturae ipsae aperiantur, eaque argenti vini pars, bocciae lateribus coadhaerens, diligenter remoneatur, vsuique reseruetur. Id autem ego matellis vitreis, vt de boccia dictum est, effeci. Mundificatur autem & secundo argentum viuum per aceti lauacrum, vt Geber libro tertio in patella scilicet vitrea vel lapidea fundatur, acetoque fortissimo cooperiatur, atque lento igne calefiat, digitisque tamdiu agitando, donec in partes diuidatur minutissimas, acetumque euaporatione consumatur: deinde toties cum aceto abluatur, donec terreitatis vestigium non appareat, ac in coelestem colorem deueniat. Huiusmodi enim argentum viuum eligas: nam mea quidem sententia, vnica istius argenti viui vncia ita depurati

depurati, alterius non purati duabus æquivalet vncijs.

¶ De artuum dolore morbi Gallici inueterati.

D Olor, qui tristis est sensatio, vt Galenus de interioribus secūdo facta ab aliquo solvente conti- Cap. 2.

nuum: qui siue morbus sit materialiter, id est, quandam fixationem habens, & permanentiam, suscipiens, siue formaliter accidentis nomen sibi vendicet, in alteratione omnimoda existit, ad quem scilicet sequatur torpor, stupor, dormitatio, congelatio-ue. Quæ omnia in speciebus omnibus doloris Gallici morbi cōperta esse vidimus: cuius causa medice loquendo, duplex est, Cum Gal. secundo regiminis acutorum, subita scilicet complexionis alteratio & solutio continui. Cum igitur is morbus iam inueterauit, nec alia illi remedia subuenerint, & auulsa quantum fieri potuit causa morbi & noxio humore, ligni sancti curatio adhibeatur ad hunc modum. Cholericus iuuenis vel sanguineus cibetur tota cu-

M iij

Ordinatio ratione diæta regulari. Pro eo syrupus fiat
 aquæ. tota curatione ex ligni libra vna, aquæ li-
 bris duodecim, fiat infusio per diem natu-
 ralem, ferueatque in fictili vase donec ad li-
 bras quintq; redeat decoctio, ex qua sumat
 semilibra tam mane quã vespere. Aqua se-
 cunda in potu ex viginti libris aquæ ad de-
 cem redigatur. Phlegmaticus vel melan-
 cholicus iuuenis diæta regulari vtatur tota
 curatione. Pro eo syrupus fiat ex libra vna
 cū dimidia ligni, aquæ quatuordecim: fiat
 infusio, redeatque decoctio ad libras quin-
 que, sumaturque vtraque portione semili-
 bra tota curatione. Aqua in potu fiat ex li-
 bris aquæ viginti quinque: quæ decoctæ, re-
 deant ad quindecim. In sene eadem seruan-
 da sunt, præterquam diæta resumptiua ci-
 bari debet, Extrinsecus tamen in declina-
 tione curæ, membra male affecta hoc vn-
 guento linienda sunt: quod mirum in mo-
 dum confert. Recipe stœchados Arabicæ
 saluæ, yuæ arthriticæ, betonicæ, perfora-
 tæ, chamædryos, singulorum manipulum
 vnum cum dimidio, radicis acori vnciam
 vnam: ferueant in vino albo aromatico se-
 cundum artem, & colaturæ adde vermium
 terrestrium

Cerouum.

terrestrium lotorum cum vino albo libram
semis, styracis calamitæ contusi vncias tres
axūgiæ porci depuratæ & sine sale libram
vnam, olei laurini, olei anethini, mastichi-
ni, olei thuris, spicæ, olei antiqui centum an-
norum, singulorum vncias tres cum dimi-
dia: olei rosati, butyri recenti, singulorum
vncias quatuor: thuris vncias duas, cuphor-
bij vnciam semis: ferueant lento igne ad vi-
ni consumptionem: deinde adde terebin-
thinæ venetæ, olei abietis, singulorum vn-
cias duas, lithargyrii aurei subtiliter cribra-
ti librā semis, styracis liquidæ vncias duas,
theriacæ antiquissimæ vnciam vnam, cine-
ris vitis vnciam semis, minij, vncias duas &
semis, argenti viui volati vt capituli descri-
ptio exposcit, & extincti cū oleo rosaceo
in mortario lapideo vncias duas, confician-
turque ex arte, & fiat vnguentum.

¶ De sclirosis tu-
moribus.

D Vrities quæ ex materia cōtingit
melancholica vel aliūde, aliquan-
do in carne tātū, aliquādo in offe
M iij

Tract. 4.
Cap. 9.

tantum existit, vel ex his composita. Quæ
offuosa est & difficilior, ventositas spinę in
potētia denominat, prout sub forma per-
manet apostematis, cuius finis est ossis cor-
ruptio: quæ tripliciter fieri contingit, vt tri-
plex est dimensio. Alia nanque ossis cor-
ruptio superficialis tantum, alia profunda
tantum, & quædam superficialis est & pro-
funda simul. Cuius additio vnā ossis par-
tem post aliam corrumpit, vt Auicēna quar-
ta quarti. Cuius signum est, quod resolutis
partibus subtilibus circumferentiarum os-
sis alterati, asperitas in tactu, & inæqualitas
scopulosa sentitur, cute sana existente ac
suam continuitatem seruante. Necnon &
dolor pungitiuus adest in compressione
cum digito, propter ossis asperitatis mor-
dicationem. Cum igitur durities ista inue-
terauerit, nec alia illi subuenerint remedia
diminuto prius humore noxio & causa ip-
sius morbi, curetur per lignum sanctum, vt
de artuum dolore morbi Gallici inuetera-
ti dictum est, linianturq; tuberositates per
quindecim dies vnguento dicto in capite
de strumulis seu scrophulis puerorum.

De

De alquatui curatione.

E Adem est ratio curationis alquatui, prout est separatio cōtiguūtatīs ossis integra, secundum locum, & non secundum situm, a suo naturali loco descendendo secundum longitudinem membri, vt de scilicet tumoribus dicitur.

¶ De vlceribus corrosiuis, fordidis, fraudulentis, & ossis corruptione, morbi Gallici inueterati.

D E ca propria solutione continui carnosā & saniosa itelligo, prout morbus compositus dicitur, in qua vna vel plures dispositiones existūt, quæ vlcerum consolidationem impediūt: cuius compositio siue a causa sit, siue ab accidente, vel a morbo præcedente, discurrendo per singulas species vlcerum essentielles vel accidentales, quantum fieri poterit, amoueatut a perito chirurgo causa illa coniuncta cauterio actuali vel potentiali, pro corrosionis vel corruptionis exigētia, vel quouis alio instrumēto artis, diminuto semper prius humore noxio,, ligni sancti

curatio adhibeatur, vt de artuum dolore morbi gallici inueterati dictum est. & vt vlcerata membra curationem suscipiant certiore, foueantur linianturque vnguento dicto cap. septimo huius tertij libri. Quod si ossis corruptio appareat, abradatur vsque ad ossa sana, opportunis instrumentis raspatorijs. Nec te terreat dicta insciorum, dicendum cum principe, Melius est vt non festinetur in extractione ossium violenta. & quæ sequuntur. Verba inquam Auic. intelligi debent de illa praua extractione & violenta ossium vulneris, dilacerando scilicet nervos & venas, & ossis maiorem partem sanam quam corruptam dissipando, quæ incongrua dicitur operatio. Quare melius est cum Auic. vbi supra, corruptionis ossis curatio, quæ est eius fricatio, & ipsius destructio, aut eius abscissio & ipsius serratura. Præstantiorque modus fricationis cum raspatorio dicitur: qua ablata, per lignum sanctum curetur curatione prædicta vlcerum vniuersalibus & particularibus.

De

¶ De vini exhibitio-
ne a neotericis nuper
comperta. Cap. I.



Vin scientiæ atque artes
per additionē augeantur,
ac quotidie vtilissimarum
rerū inuentione perfecti-
ores fiant, ad idque iudi-
cium & studium hominis
plurimum valeat, propterea multum ope-
ræ curæq; ponendū est, quo ea inuestigari
possint quæ læsis corporib; aliqua ex par-
te profutura sint. Eiusmodi est lignū quod
vocat sanctū, cuius viribus indagandis in-
sistimus. huicq; rei omni studio operā da-
mus, quāuis eius vires longe plures sint,
q̄ quisquā dicendo scribendoq; consequi
possit, Et qm̄ experimentū si ratione com-
probetur, ad veram rerum ipsarū cogniti-
onē nos ducit, non inutile fore existimaui-
mus, si cum vini administratiōe, ligni quo-
q; decoctionē miscebimus. Compertū est
enim multoties, penetrationē efficacius fie-
ri, ac vinum nō modo ligni huius, sed mul-
torum quoque medicamentorum, tan-
quam vehiculum esse. Quā ob rem ope-

reprecium duxi in calce huius opusculi pertractare, vtrum vinum an aqua humanis corporibus magis conferat: tum si quis ex veteribus medicis in alicuius morbi curatione, vino in quo simplicia aliqua sint decocta, vsus fuerit: præterea vtrum vinum aquæ anteponendum sit: necnon quod vinum sit eligendum: atque alia eius generis, quæ a præsentî materia non fuerint aliena.

¶ Quod curandis morbis vinum conferat, & ab antiquis vsitatum sit.

CAP. II.

Medicinæ quæ tardæ sunt operationis, si in vinum infundantur, vigorem sumunt, acuiunturque. Neque ab re sapiens Abinzoar dixit, nec cibum nec medicinam vino vnquâ priuari debere. Mesue etiam pro meliori præparatione rheubarbarum molliendum iussit. Ingenium, inquit, medici sit vt sapor medicinæ in cibariorum gustum conuertatur: tunc enim natura avidius medicinam amplexabitur: cuiusmodi est vinum. Quapropter non temere recentiorum nonnulli ægrotis multifariam vinum in quo simplex aliquod sit decoctum,

decoctum, propinant. Nam sicuti Auicenna. 2. canone, vinum ex hyperico confectum, perforatum vocant, vel ex chamedry artuum passionibus conferre asserit: sic nonnulli etiam nostrorum temporum docti viri vinum præbent, interdum ex salvia, vel ex enula, vel ex buglossa, vel quod ex rosis, ex ebulis, ex gramine, ex caryophyllis, ex absinthio conficitur, aliaque eius generis quamplurima, quæ laxandi vim habeant.

¶ Nunquid vinum an aqua magis conferat: & quibus egrotantibus præbendum sit.

CAP. III.

Nam vinum cum primis simile est, calori que innato maxime conuenit in administrandis nutrimentis naturæ hominum: aquam vero corpus non tolerat, nisi valde sanguineum, ut Auicenna tertia primi. Præterea quis neget vinum sua penetratione, spirituumque viuificatione confortatiuum esse? frigidity enim & siccitas spiritibus eos debilitando aduersantur. Vini vero caliditas corroborando non mediocriter ipsis affert au-

xilium. Ad transmittendas autem rerum
 in eo incorporatarum virtutes, per singu-
 la membra cum quadam naturæ delecta-
 tione & apprehensione, nec sine vche-
 menti fortitudine qualitates actiuas ea-
 rum medicinarum quæ in vino exquali-
 ficantur, ad resolutionem preparat, quum
 sua subtilitate partes adeat longinquas, a-
 quam secum trahens ad membra refri-
 geratione pariterque humectatione indi-
 gentia: & receptium est omnis infusio-
 nis bonarum qualitatum in rectificatione vt
 plurimum malarum, cum per eius essen-
 tiam ad spiritum habeat conuerti, magis-
 que penetratiuum sit ac spiritibus pro-
 portionatum. Qua de re vbi virtutis im-
 becillitas, appetitusque deiectio affue-
 rint, egreque ventriculus concoquat, vi-
 num eligendum est. Insuper si ægrotans
 phlegmaticæ sit complexionis, humor-
 que pituitosus vel melancholicus sit, vel
 si inueteratam morbus radicem habeat,
 in his omnibus vinum vtile admodum
 est. Quod si cholericæ ac sanguinæ cõ-
 plexionis calidique hepatis fuerit, atque
 etiam sanguis vel succus biliosus fortisque
 habitudinis

habitudinis sit, in tempore præsertim calido, tunc aquæ decoctum, lignūq; simpliciter exhibitum, mirū in modum proderit.

¶ Quod in ligni sancti decoctione cum vino miscenda sint alia simplicia.

CAP. IIII.



Medicæ artis peritis omnibus patet, singulis membris suum esse appropriatum ac determinatum pharmacum: cunque ab eiusmodi morbi prauitate quamplura membra lædantur ac vitium contrahant, credibile quidem erit solam ac impermixtam ligni sancti decoctionem tot membrorum læsiones adimere non posse. Quare vt ligni sancti virtus ad huiusmodi membra dirigatur, medicinæ membra infecta respicientes commiscendæ sunt, vt ligni sancti virtus ipsarum medicinarum suffragio, validius salubriusque suas imprimat vires, dirigendo scilicet, mundificando, resolviendo, confortando & desiccando vt decet morbum.

¶ Quod vinum eligendum sit. ¶

CAP. V.

Isaac de
diætiis par.

Loco ubi
supra.

CVM diuersarum operationis sit vinum,
diuersarumq; qualitatum: infrigida-
ta enim corpora senum & iuuenum
calefacit, calefactaque infrigidat, exiccata
humectat, & humectata exiccant: eiusmo-
di eligendum erit, quale mox dicam. An-
ni vni⁹ vinum, frigidum est & humidum.
Vetus vero, quod a quarto in septimum
transcendit annum, calidum & siccum in
tertio reponitur gradu. Inter hæc autem
medium calidum est & siccum temperate:
& huiusmodi quidem vinum cholera ni-
gra sua calefactione & humectatione tem-
perat, & præsertim si secundum non exce-
dat annum. Resistit etiam melancholicis a
tota specie, calefactisque non obest. Vinū,
inquit Avicenna, album & subtile calefa-
ctis confert: capitis enim dolorem nō effi-
cit. Id præterea vinum cholera abundan-
tibus rubea, melius est, eo quod chole-
ram rubeam vrinam prouocando expel-
lit: & humidis, eo quod humiditates ma-
turat. Huiusmodi etiam vinum non modo
naturalem calorem confortando iuuat, ve-
rum etiam turbidi sanguinis claritatem re-
ducit. Quamobrem album & subtile eli-
gatur

gatur, atate quidem medium, colore vero purum ac lucidum, odore vero suaue, in gustu non aquosum omnino, nec aliquam vehementem ostendens qualitatem stypticam vel amaram vel dulcem. Quod si morbus frigidus est & antiquus, corpusque frigidum ac oppilationibus male affectum, & maiori penetratione ac incisione indigens, tunc vetus vinum eligatur.

¶ De vini præparatione, & regulis in ea obseruandis. Cap. VI.

EAdem quoque ratione vini præparatio canonice conficienda est, vt de decoctionis exhibitione diximus: eamque in omnibus seriem obseruabis. vnū enim pharmacum omnibus nequaquam conuenire potest. Qua de re cū vini decoctionem præbere institues, decoctionis ligni sancti aquam, illiusque morbi curationem & capitulum a capite ad pedes impuenies, ac illius aque & ligni graduationem quam ibi descripsimus exequere.

N

in fine cocturæ opportunas medicinas arteq; decoctas, ac pro illius morbi & mēbri leſi exigētia adhibebis, vt exemplariter illas diuiſim connumerabo in ſecunda conſideratione. Hoc autem peracto, in vaſe ſtuli vitreato ligni abraſi libram pones, ibiq; vini albi clari libras decem inijcies, quibus mixtis decoctionem prædictam pro morbi & indiuidualis complexionis exigentia, partibus æqualib. cum vini quantitate calidam vt ab igne deſers adijcies, factaque mixtura nec aliter ferueant, ſed per diem naturalem infuſio fiat, & colaturam vſui reſerua in curatione, pro ſyrupo ſcilicet mane & veſperi, & pro potu in prædio & in cœna remiſſa enim decoctionis caliditas, ipſorumque ligni & aquæ, iam temperata graduatio igneas vini, ſi quæ ſunt, qualitates extinguet, ne humanis calidæ complexionis corporibus obſit. Et vt Incidior tyronibus doctrina ſit, ſequētes ponuntur conſiderationes.

Conſideratio prima eſt, quod in vini aſſumptione, in qualibet decoctione corticis ligni ſancti ſubtiliter cribellati, quantior adhibeatur vnciæ, iſæ ſimul cum di-

gni

gnifancti doſi adnotata ferueat, vt capituli deſcriptio expoſcit.

Secunda. Quod ſi hepatis vitium in cauſa morbi ſit calidum, ſimplicia eius caliditatem adimentia eliges, cndiuia ſcilicet, cichoream, ſumum terre, ſantalos omnes, & id genus eligēdos, eaque in fine cocturæ ſemper appones: & ſi aliqua obefſet oppilatio, aperitiua eodem modo adhibeantur,

Si autem cerebri læſio frigiditytisque mala affectio adſit, ſtæchas arabica, vel nō arabica, betonica, & huiusmodi calida frigidaq; pro morbi exigentia apponantur.

Quod ſi iuncturæ dolore, vel aliqua hebetetur duritie, yua arthritica, radix acori, ſtæchados ac perforata adhibeantur.

Si vero præcordia male affecta ſint, bugloſſa, borago, ipſarumque radices, enula campana, ſcabioſa, & id genus in fine cocturæ ſunt admuſcendæ decoquendaque, deinde ipſa decoctio in vino prædicto inijciatur.

Tertia. In qualibet vini præparatione, in Morbo quolibet Gallico, præſertim urando ob ſui antiquam contagionem

cardui benedicti manipulus, cum reliquis simplicibus membra confortantibus infecta, addatur.

Quarta. In vnaquaq; ipsius vini administratione supradictæ decoctionis eadem sit dosi cum vini quantitate.

Quinta. Quod in ipsius vini exhibitione morbi nō vniformiter in eodē tēporis spatio curantur: quidam enim quindecim aut viginti dierum spacium exigunt, nonnulli quadraginta inclusiue, multi etiā spatium hoc transcendunt. Huiusmodi autem diuersitas contingit iuxta morborum qualitates: multum enim interest, vtrum morbus calidus vel frigidus sit, antiquus vel recens. Parique modo considerata sunt ea corpora que mediocriter se habent.

Sexta. Quod in hac vini assumptione tempus purum ac temperatum est eligendum. Ver quidem optimum erit: huicque proximus est autumnus. Aestas enim nimis calefacit. Hyems nullam admittit penetrationem, minor itaque operatio & in aestate & hyeme expectatur.

Septima. Quod diata semper vtatur resumptiua, cum vini caliditas innatum ex

cite

citet calorem, eiusque digestio celerior ac penetratio velocior efficiatur, humiditatibusque resistat, nec aliter cibum appetes: isto nanq; curationis modo carne vesceris mane & vespere.

Octaua. Quod si aeri æger exponatur, incommodum aliquod non subsequitur, vt in decocti assumptione contingit, cum vini presentia vnicuique putrefactioni extrinsecæ resistere videatur, cuius presidio sudandi molestiam perpeti non cogaris, ad peragendaq; negotia tutius libentiusque te commites.

Nona. Si hora cibi & potus æger huiusmodi vinum abhorreat, ob medicinarum diuersarum commixtionem, sic confectam decoctionē, alias syrupum, per lambecchum æreum distilla, distillatioque cū vino albo partibus æqualibus commisceatur, vsuique hora cibi & potus referuetur. Si vero pauper ac egens fuerit æger, aquam secundam pro capituli descriptione absque alijs medicinis administres, eamque vino partibus æqualibus commiscebis. Et hoc quidem vinum æger ab alijs penitus liquoribus se abstinē-

N iij

do, hora cibi & potus bibat.

Decima suppositio est. Si vero cholericus vel sanguineus fuerit æger, & ob eius ventriculi imbecillitatem huiusmodi vinū exhibendū est, in vna tantum parte vini quinq; decoctionis ligni sancti partes cōmisceantur, idemque fiat in morbo gallico recenti,

Vndecima. Quod in principio exhibitionis vini mēbra dolore tuberculis nodositatibusque affecta, præcipue vini prædicti decoctiōe, epithymāda sunt assidue: sin autem epithymatio non conferat, in statu curæ dolores lenire, membraq; male affecta nostræ descriptionis vnguento ungere poteris, in capitulo de artuum doloribus enarrato. Vlcera quoque vnguento mercuriali curare tutissime poteris, vt de prauis vlceribus dictum fuit.

Duodecima. Quod in vini assumptione humor qualibet hebdomada vt expe-
dit morbo & ægrotanti minorandus est, bisque die syrupum capiat, mane scilicet semilibrā, calidū, tātūdeq; vesperi quatuor horas ante cibum, eademque hora in lecto quiescat, sudoremque obseruet, vt supra de decoctione

decoctione dictum fuit.

Decimatertia. Quod si in vini exhibi-
tione aluum ducere volueris, in decoctio-
ne cum alijs medicinis damascena pruna
decem numero iniiciatur vna cum follicu-
lorum senæ ac polypodij quercini, singu-
lorum semiuncia: quæ omnia morbi præ-
sertim gallici curationi penitus non aduer-
santur. Colocynthidem autem, agaricum
ac dacrydium & id genus non commisce-
as, vt ignari ab omnique veritate deuij cum
magno ægrotantium periculo faciunt.

XIIII. suppositio est. Quo si in de-
clinatione curæ Socratis præsertim sangui-
næ complexionis, hepar ob vini exhibi-
tionem nimis calefactum esset, ipsius he-
patis venæ vel hemorrhoidû incisio fiat.

Decimaquinta. Quod si aliquando
morbus vnica decoctionis vinique ex-
hibitione curationem non suscipit, huius
quidem causa est, quoniam nonnullæ
sunt medicinæ calidæ, quarum caliditas ab
alicuius ægritudinis frigiditate minora-
tur, quare penitus in eam non agit: &
quandoque cum in aliqua infrigidatione
administratur, leuiorem illa inducit cale-

N iij

factionē. Et quoniam in debiliori iam expertum est prius, processioque secundum gradus paulatim facta fuit, medicinæ virtus cognita est: quare frequens vini atque decoctionis reiteratio fiat, donec praua morbi qualitas adimatur, ac a medicina morbus superetur. Nec dubites si huiusmodi medicina interdum refrigerare, nunc vero calefacere oporteat, cum ista inter se ad inuicem contrariantur: medicina enim, inquit Auicenna, in duobus contrariis experta, alteri eorum per se, alteri vero per accidens confert, vel alicuius eorum complexioni contraria non existit.

Et ne aliquid contingat erroris, exemplum habes practicum. Si enim Socrates capitis artuumq; dolore affectus fuerit, & vlceribus insuper maleficis atque ossis corruptione, nodosisque tuberculis crucietur, siue dolore ischiadico vel podagrico, eradicata causa antecedente vt conuenit morbo, prauaque vlcenum dispositione remota atque ossis corruptione, hac serie ad ipsius vini decoctionem accedendum est: In vase scilicet fictili ligni abrafi libram vnam cum dimidia, ac eiusdem corticis subtiliter

subtiliter cribellati quatuor vncias, ac aquæ libras duodecim apponito. Lentoque igne ferueant ad quatuor librarum consumptionem. Exinde vero betonicam, yuam arthriticam, carduum benedictum, stæchados, hypericon, singulorum manipulum, radicis acori vnciam semis adhibebis, ferueantque ad vnius libræ aquæ consumptionem. Deinde in fictili vase ac nouo injiciantur, in quo ligni abradi libra, vini que albi optimi libras 7. factaque mixtura vase obturato per diem infundantur. Et facta colatura per lineum pannum strictum, patienti mane ac sero phlegmatico vel melancholico semilibra pro syrupo tribuatur, & hora cibi & potus. In cholerico vero & sanguineo ligni decoctio adhibeatur, vt in capitulo de artuum dolore morbi gallici inueterati dictum est.

¶ FINIS.

TERMINUM IN HOC LIBEL-

lo præcipue obseruanda-
rum index.

A

A Bsinthij vsus	149
Acori vsus	129
Actates aliæ alijs patientiores in- ædiæ	37
Alguatui curatio	185
Aliabas quid senserit de argenti viui natu- ra	169
Aloes in vlceribus medendis vsus	147
Althææ radicum vsus	129
Amygdalarum vsus	35
Antimonij vsus in vlceribus pudendorum curandis	147
Apoplexia qualis morbus	91
Apostemata frigida quomodo curâda.	134
Arquati morbi cura	122
Argentum viuum auditui nocet	175
Argentum viuum igne non vincitur	172
Argentum viuum in medicina plus nocet plerumque quam prodest	174
Argentum viuum quomodo a superfluita- te purgatur 176. quo pacto in aceto cor- rigatur	180
argentum	

INDEX.

Argentum viuum qua ratione sublimetur vt in morbis vsui fit	ibidem
Argentū viui sublimatum interficit	175
Argenti viui fumus paralyfim operatur. 177. neruis obest.	ibidem
Argenti viui medicina offensiones in cor poribus relinquit	25
Argēti viui nocumēta	25. correctio 179
Argēti viui vis in medicina 198. vsus eius vltimus est, cum scilicet alijs nihil pro- ficimus	178
Argenti viui temperies	166
Arnaldi diacatholicon	143
Arsenicum quam facultatem habeat	169
Asthmatis quatuor species	107
Auditus corruptus quo pacto per lignū san- ctum curetur.	102
Auditus male in senē affectus quomodo curetur	103
Auditus obtusi causa	102
Auellanarum corticum & vistarum vsus in pilorum casu	160
Augustini Sueffani syrupus	144
B	-
Betonice vsus in morbi Gallici medi- cina	172

INDEX.

Boraginis vsus.	48
Buglossæ vsus	156

C

C Amillus Musettula quomodo curatus sit ab immodicis vigilijs	71
Cancer ex hæmorrhoidibus sæpe prouenit	103
Cancris cura in matrice prædominante cholera adusta	126
Cancris in matrice mulieris curatio	126
Cephalæa qualis sit morbus	60
Cephalææ curatio, phlegmate existente causa, 52. in senes cholericis vel sanguineis, 65. in iuuenes melancholicis	64
Cephalææ curatio in senes phlegmaticis vel melancholicis	69
Cephalææ morbi causa	61
Cerebrum male affectum qui morbi sequantur	73
Choleram rubeam esse immodicarum vigiliarum causam	70
Cholericis minus patientes inedia	37
Cibus optimus quis	27
Cibus quantus esse debeat	56
Cichorea cum ligno sancto quando decoquenda	48

INDEX.

Cichoreæ succus	155
Cinaprum an sit argentum viuum	171
Cinapri virtus	176
Coitu abstineat qui curatur per lignū san- ctum	39
Comitialis morbi causa	84
Comitialis morbi cura in infantibus	90
Comitialis morbus in muliere quomodo curatus sit	85
Conceptionem prohibens morbus	124
Contractionis curatio	96
Cordialium florum vsus	156
Coriandri præparati vis in amaris mitigan- dis	52
Cucumeris asinini vsus	129
Cupressi nucum vsus	150

D

D olor quid sit	181
Diæta in curatione ligni sancti qua- lis constituenda	35
Diæta resumptiua qualis esse debeat in cu- ratione per lignum sanctum	35
Diæta varia varijs dispositionibus conue- nit	36
Diætā variandam esse	36
Diachilon emplastrum	150

INDEX.

E

E Benus a ligno sancto quid differat.	11
Ebenus promptissime accenditur.	12
Ebeni natura, & vsus in medicina.	10
Elephantia curatio	130
Emprosthotonus	96
Endiua quando decoquenda cum ligno sancto	48
Epilepsia quare frequenter infantes corripiat	90
Epilepsia causa	84
Epilepsia curatio in iuvene sanguineo vel choleric, 86. in iuvene phlegmatico vel melancholico	87
Epilepsia remedia in pueris	88

F

F Ames periculosa post nimiam satietatem	62
Fastidij causae	115
Fastidij curatio in iuvene choleric vel sanguineo 16. in phlegmatico vel melancholico	116
Fissurae manuum & pedum vnde oriantur.	160
Foenigraci vsus	150
Frigus humores densat	31
Fumiterrae in medicina vsus	15
Gallicus	

INDEX

G

- G** Allicus morbus quid sit 138
 Gallici morbi causa 138
 Gallici morbi curatio repeti debet 57
 Gallici morbi præfens medicina 3
 Gallicus morbus vnde ad nos peruenierit. 3
 Gallicus morbus inueteratus quomodo cu-
 randus 55. & 182
 Gallicus morbus recens vbi sumat initium
 folio 141
 Gallicus morbus recens quomodo curetur
 folio 54
 Gallici morbi pustulae variae pro humoris
 varietate 151
 Gallici morbi inueterati vlcera maligna
 qua ratione curentur 185
 Gallici morbi tumores quo pacto curen-
 tur, quæque eorum sunt causæ 184
 Gallinarum carnis vsus 35
 Gingiuarum imbecillitatis causa 105

H

- H** AEmorrhoides sæpe polypum gi-
 gnunt 103
 Hæctica curatio, apostemate quopiam in
 causa existente 112
 Hæctica ligno sancto curatur 29

INDEX.

Hermes Alchimista	167
Hernia intestinalis	128
Herniæ genera	128
Hesteden esse lignum sanctum	10
Hepatis apostema quo pacto curetur	118
Hepatis calefacti remedia	164
Hordei vsus	156
Hydropicus iuuenis phlegmaticus vel melancholicus quomodo curandus	121
Hydropici ab aqua prohibendi vt etiã nec videant	122
Hydropisis curatio	120
I	
Ictericus morbus quomodo curetur.	122
Iecoris affectiones	73
Iecoris morbi	117
Indicus morbus	139
Indicum lignum vnde adferatur	3
Ischiadicæ remedia	130
Iuncturarum morbi curatio	130
K	
Karon apud Auic. esse lignum sanctum	10
L	
Lachrymarum fluxus cura in iuvene cholerico vel languineo, 100. in phlegmatico	

INDEX.

phlegmatico vel melancholico,	101.
Ophthalmiæ curatio	101
Lachrymarum fluxus nimius vnde proue- niat	100. quomodo curandus 100
Lachrymarum fluxus præter naturam quo- modo curetur in senibus	101
Lepræ curatio	130
Lignum sanctum multi nutrimenti est folio	17. & 28
Lignum sanctum calidum & ficcum est folio	20
Lignum sanctum medicinam esse antido- tariam	11
Lignum sanctum vbi præstantius nascatur folio	14
Lignum sanctum quandiu decoquendum folio	49
Lignum sanctum quare diuersas sortiatur operationes	58
Lignum sanctum qua atate esse debeat.	15
Lignum sanctum temperatissimum est.	18
Lignum sanctum quos curet morbos	29
Ligni sancti amaritudo quo pacto aufera- tur	52
Ligni sancti natura	17
Ligni sancti decoctio quomodo preparā-	

O

INDEX

da	45
Ligni sancti decoctio longa sit	44
Ligni sancti decoctionis varij gradus	49
Ligni sancti decoctiones quot sint	45.
& 46. & 47	
Ligni sancti effectus	37
Ligni sancti electio	15
Ligni sancti materia dura	16
Ligni sancti medicina quomodo admini- stretur in morbo gallico	54
Ligni sancti medicina qua forma conficia- tur	42
Ligni sancti medicinae administrandae tem- pus	32
Ligni sancti natura & effectus	10
Ligni sancti proprietates	23
Ligni sancti quae partes optime sint	16
Ligni sancti syrupus quando sumendus.	50
Ligni sancti varius & multiplex usus in me- dicinis	4. & 23
Ligno sancto curandus quem locum elige- re debeat 31. quomodo curandus sit iu- uenis cholericus vel sanguineus in mor- bo gallico in ieterato	181
Linguae spasmus quomodo curandus	105
Lini seminis usus	150
Lithargyrii	

INDEX

Lithargyrii vsus in vlcerib⁹ medēdis. 147

Lupuli vsus 155

M

M Aluarum vsus 149

Manus aqua frigida no lauādæ. 41

Matrix mulieris, ceu sentina, omnes humo-
res recipit 123

Matricis cancer quomodo curetur 126

Matricis fluxus propter hepatis frigidita-
tem quomodo curetur 124

Matricis morbus propter iccoris calidita-
tem 124

Medicina quæ sit optima 27

Medicina eadem quo pacto possit morbos
diuersos curare 29

Medicina quæ secundi gradus sit 20

Medicina quomodo accommodanda di-
uersis dispositionibus 9

Medicina temperata quæ sit 19

Medicinā eādē diuersa nō posse operari. 6

Medicinam vnā non omnibus naturis con-
uenire 8

Melancholia cancrum in matrice mulierū
gignit 126

Melancholiæ memoriā & intellectum cor-
rumpenti quomodo medcatur 77

O ij

INDEX.

Melancholiæ quo remediõrũ genere curẽtur in fene cholericõ vel sanguineo,	82.
in iuvene cholericõ vel sanguineo	81
Melancholiæ remedia in iuvene phlegmatico vel melancholico.	81
Melancholiæ morbus multiplex	80
Melancholiam inueteratam vix alijs medicinis curari quam ligno sancto	80
Memoria & intellectus in iuvene phlegmatico vel melancholico, quo pacto restitatur	75.&,77
Memoriæ amissæ causa	73
Memoriæ & intellectus cura in fene cholericõ vel sanguineo	79
in iuvene cholericõ vel sanguineo, phlegmate existente in causa.	70
Memoriæ laborantis cura in fene phlegmatico vel melancholico	76
Mercurij vnctionis vsus	55
Morbi difficiles curatu	139
Myrtillorum succi vsus	159

N

N Arium morbi	103
Narium morbi quomodo curentur in singulis atatibus	104
Nauseæ stomachi quõ subueniẽdũ	52

INDEX

O

O leum myrtinum ad casum pilorū vtile	159
Opisthotonus	96
Oris vlcera difficilis curarionis	153
Offis corruptio quomodo sanāda	186
Ovis albuminis vsus.	153

P

P anis qualis esse debeat in vsu ligni sancti	34
Panc biscocto quare vtendum ijs qui per lignum sanctum curantur	33
papaueris nigri vsus	159
Paralyfis qualis sit morbus	91
Paralyfis curatio in iuvene cholericō vel sanguineo, 93. in senibus 95. in iuvene phlegmatico vel melancholico	95
Perforatæ herbæ vsus in medicina morbi gallici	182
Phasianorum vsus	35
Phlebotomia utilis aliquando in pilorum casu	160
Phlegma causam esse aliquando amissi in- tellectus	74
Phlegmatici facilius ferunt inedia	37
Phthisis morbus letalis	110

INDEX

Phthisis difficilis curatio	110
Phthisis ligno sancto curari potest	111
Pillulæ aggregatiuæ	155
Pilulæ vniuersales fumiterræ	155
Pilorum casus quibus curetur	158
Plumbi vsti vsus	147
Podagræ curatio	130
Podagra ligno sancto curatur	29
Polypus morbus nasi	103
Polypi causa	103
Potus optimus quis	27
Purgationis tempore quomodo cibandus fit æger	37
Purgationum modus illorum qui curantur ligno sancto	37
Pustularū multitudo in morbo gallico pro humoris & meatuum qualitate	140

R

R Amex herniæ species	128
Ramula morbus linguæ quomodo curandus	105
Regij morbi curatio	122
Renum morbi quomodo curentur	122
Renum vlcera per lignum sanctum curan- tur	122
Rheu-	

INDEX.

Rheupontici vsus in gallico morbo cu- rando	144
Rhodomellis saccharini utilitas	156
Rosarum rubearum vsus	145
Rosarum incompletarum vsus	157
S	
Acchari rosacci vsus	52
Saluie vs ^{us} i ⁿ medicina morbi gallici	182
Sanguinei toleratiores in edie quam choleric	37
Sanguinis draconis vsus	147
Scrophulae puerorum qua causa oriantur, & quibus remedijs curentur	134
Serpentis pinguedo ad qua utilis	159
Sicci natura	33
Simplicium consideratio	10
Sol quo pacto regiones inferiores calefa- ciat	14
Spasmi cura	96
Spiritus foecidi curatio	116
Somnum qua prouocent	40
Sterilitatis causa	125
Sterilitatis remedia	125
Stomachi apostematis causa	117
Styracis vsus in morbo gallico	165
Sudor quibus prouocetur	42

O iiii

INDEX.

Sudoris copiosioris causa	42
Sudor potionis ligni sancti elicitur	41
Sulphur in argento viuo.	172

T

T Abes morbus periculosus	110
Talpæ piguedo ad quæ utilis sit	159
Tamaricis fructus vsus	153
Tartari combusti utilitas	154
Tetanus	96

V

V Aricib ⁹ quæ remedia adhibenda	130
Venerem quæ prohibeant	39
Vertiginis plures causæ	82
vertiginis cura in sene phlegmatico vel melancholico	83
Vesicæ morborum curatio	122
Vigilia immodica in iuvene phlegmatico vel melâcholico quô emêdetur	71. in
sene cholerico vel sanguineo	72. in
sene phlegmatico vel melâcholico	72
Vigiliæ immodicæ causa	70
Vini multiplices effectus	192
Vini decoctio pro morbi & membri læsi exigentia varie temperatur	194
Vinū medicamentorū vehiculum	187
Vinum canonice conficiendum	193
Vinum	

INDEX.

Vinum quod eligendum	192
Vinum neque a medicina, neque a cibo absit	188
Vinum varijs modis in medicina exhi- beri	189
Vinum in quibus morbis dandum	190
Vinum vetus in quibus morbis eligen- dum	193
Violarum vsus	149
Vlcerum in tibijs remedia	48
Vlcera matricis quō curentur	127
Vlcera oris quare sint difficilis curatio- nis	155
Vlcera virgæ quo pacto curanda	145
Vlceribus oris gargarismus utilis	157
Vniuersalia ad particularia viam osten- dunt	26
Vuæ passæ vsus	35. & 156
Vuluæ morborum causa	123

Y

Y Dragyrōs vnde dicatur	168
Yuæ athriticę vsus in curatione mor- bi gallici	182

Z

Z Inzifur	171
Zirbale Arabice gen ^o herniç ċ	128

INDICIS FINIS.

AD MILITES CVPIDINIS.

Sustulerat quondam Veneris solatia quædam
Inuisa, immanis, perniciofa lues.
Quam vocat Hispanus Gallam, quam Gallus Iberã,
Imperium toto que tamen orbe tenet.
Sensit Arabs, sensitq; Geta, extremusque Britannus,
Hanc scabiem, sensit qui tua furta Venus.
Non puero parcens ve seni, te foemina læsit,
Foemina, quam minimum ledere, grande nephas.
Et iuuenile decus nullo prohibente peribat,
Cunque suo nato est pene relicta Venus.
Ante oculos cernebat amans sua gaudia, quæ vix
Audebat timida sollicitare manu.
Sic sua lugebant miseri solatia amantes
Donec quæ morbum, pharmaca terra dedit.
En tibi iam præsens medicina, Neapolis olim
Que peperit morbum, nunc tibi promit opem.
Hoc sancto ligno certa, pugnamque capeffe,
Erectamque hastam miles in arma tene.

HIERONYMI FRACASTORII SYPHILIS,
SIVE MORBUS
GALLICVS.

CHIERONYMI FRACA-
STORII SYPHLLIS, SIVE
MORBVS GALLICVS.
AD PETRVM BEMBVM.



Vic casus rerum varij, quæ semi-
na morbum
Insuetum, nec longa vlli per se-
cula visum
Attulerint: nostra qui tempesta-
te per omnem
Europam, partimq; Asiæ, Libyæ-
q; per vrbes

Sæuijt: in Latium vero per tristia bella
Gallorum irrupit, nomenq; a gente recepit:
Necnon & quæ cura, & opis quid comperit vsus,
Magnaq;: in angustis hominum solertia rebus,
Et monstrata deum auxilia, & data munera cœli,
Hinc canere, & longe secretas quærere causas
Aera per liquidum, & vasti per sydera olympi
Incipiam, dulci quando nouitatis amore
Correptum, placidi naturæ suauibus horti
Floribus inuitant, & amantes mira Camœnæ.

Bembe decus clarum Ausoniæ, si forte vacare
Consultis Leo te a magnis paulisper, & alta
Rerum mole finit, totum qua sustinet orbem:
Et iuuat ad dulces paulum secedere Musas:
Ne nostros contemne orsus, modicumq; laborem,

HIERONY. FRACASTORI.

Quicqd id est. Deus hæc quondã dignat⁹ Apollo est:
Et paruis quoq; rebus inest sua sæpe voluptas.
Scilicet hac tenui rerum sub imagine multum
Naturæ, fatiq; subest, & grandis origo.

Tu mihi, que rerum causas, quæ sydera noscis,
Et cœli effectus varios, atq; aeris oras,
Vranie, (sic dum puro spatiaris olympo,
Metirisque vagi lucentes ætheris ignes,
Concentu tibi diuino cita sydera plaudant)
Ipsa ades, & mecum placidas Dea lude per vmbas,
Dum tenues auræ, dum myrtea sylua canenti
Aspirat, resonatque cauis Benacus ab antris.
Dic Dea, quæ causæ nobis post secula tanta
Insolitam peperere litem? num tempore ab illo
Vecta mari occiduo, nostrum peruenit in orbem;
Ex quo lecta manus soluens de littore Ibero
Ausu fretum tentare, vagique incognita ponti est
Aequora, & orbe alio positas perquirere terras?
Illic nanque ferunt æterna labe per omnes
Id morbi regnare vrbes, passimque vagari
Perpetuo cœli vitio, atque ignoscere paucis.
Commerci ne igitur causa accessisse putandum est
Delatam contagem ad nos: quæ parua sub ipsis
Principijs, mox & vires & pabula sensim
Suscipiens, sese in terras diffuderit omnes?
Vt sæpe in stipulas cecidit quum forte fauilla

De face,

De face, neglectam pastor quam liquit in aruo.
 Illa quidem tenuit primum, similisque moranti
 Incedit: mox ut paulatim increuit eundo,
 Tollitur, & victrix messem populatur & agros,
 Vicinumque nemus flammæque sub æthera iactat,
 Dat sonitum lōge, crepitant Iouis auia sylua
 Et cœlum late circum, campique relucet.

At vero si rite fidem obseruata merentur,
 Non ita censendum: nec certe credere par est
 Esse peregrinam nobis, transque æquora vectam
 Contagem: quoniam in primis ostendere multos
 Possumus, attactu qui nullius hanc tamen ipsam
 Sponte sua sensere luem, primique tulere.
 Præterea & tantum terrarum tempore paruo
 Contages non vna simul potuisset obire.
 Aspice per Latij populos, quique herbida Sagræ
 Pascua, & Ausonios saltus, & Iapygis oræ
 Arua colunt: spectata Tyberis qua labitur, & qua
 Eridanus centum fluuijs comitatus in æquor,
 Centum vrbes rigat, & placidis interfluit undis.
 Vno nonne vides ut tempore pestis in omnes
 Sæuijt? ut sortem pariter transeginus vnam?
 Quinctiam externos eadem per tempora primum
 Excepisse ferunt: nec eam cognouit Ibera
 Gens prius, ignotum quæ scindere puppibus æquor
 Ausa fuit, quam quos determinat alta Pyrene,
 Atque

Atque freta, atq; Alpes cingunt, Rhenusq; bicornis:
 Quam reliqui, quos lata tenet gelida ora sub Arcto.
 Tempore non alio Pœni sensistis, & omnes
 Qui lætam Aegyptum metitis, fœcundaque Nilo
 Arua, & palmiferae sylvas tondetis Idumes.
 Quæquum sic habeant sese, nempe altius isti
 Principium labi, rerumque latentior ordo,
 (Ni fallor) grauiorque subest, & maior origo.

Principio quæque in terris, quæque æthere in alto
 Atque mari in magno, Natura educit in auras,
 Cuncta quidem nec sorte vna, nec legibus iisdem
 Proueniunt: sed enim quorum primordia constant
 E paucis, crebro ac passim pars magna creantur.
 Rarius ast alia apparent, & non nisi certis
 Temporibus ve, locis ve, quibus violētior ortus,
 Et longe sita principia: ac nonnulla, priusquam
 Erumpant tenebris & opaco carcere noctis,
 Mille trahunt annos, spaciolaque secula poscunt.
 Tanta vi coeunt genitalia semina in vnum.
 Ergo & morborum quoniam non omnibus vna
 Nascendi est ratio, facilis pars maxima visu est,
 Et faciles ortus habet, & primordia præsto.
 Rarius emergunt alij, & post tempore longo
 Difficiles causas, & inextricabile fatum,
 Et sero potuere altas superare tenebras.
 Sic Elephas sacer Ausonijs incognitus oris,

Sic Lichen latuere diu, quibus incola Nili
Gen tantum, regioque omnis vicina laborat.

De genere hoc est dira lues, quæ nuper in auras
Exijt, & tandem sese caligine ab atra
Exemit, duroſque ortus, & vincula rupit.

Quam tamen (eternum quoniam dilabitur ævum)
Mon ſemel in terris viſam, ſed ſæpe fuiſſe,
Ducendum eſt, quanquam nobis nec nomine nota
Hactenus illa fuit: quoniam longæua vetuſtas
Cuncta ſitu inuoluens, & res, & nomina delet:
Nec monumenta patrum ſeri videre nepotes.

Oceano tamen in magno ſub ſole cadente,
Qua miſera inuentum nuper gens accolit orbem,
Paſſim oritur, nulliſque locis non cognita vulgo eſt.
Uſque adeo rerum cauſæ, atque exordia prima,
Et cœlo variare, & longo tempore poſſunt.
Quodque illic fert ſponte aer, & idonea tellus,
Huc tandem annorum nobis longa attulit ætas.
Cuius forte ſuo ſi cunctas ordine cauſas
Noſſe cupis, magni primum circunſpice mundi
Quantum hoc infecit vitium, quot adiuerit vrbes.
Quumque animaduertas, tam vaſte ſemina labis
Eſſe nec in terræ gremio, nec in æquore poſſe,
Haud dubie tecum ſtatuas, reputesq; neceſſe eſt,
Principium, ſedemq; mali conſiſtere in ipſo
Aere, qui terras circum diffunditur omnes,

Qui

Qui nobis sese insinuat per corpora vbique,
 Suetus & has generi viuendum immittere pestes.
 Aer quippe pater rerum est, & originis autor,
 Idem saepe graues morbos mortalibus affert,
 Multimode natus tabescere corpore molli,
 Et facile affectus capere, atque inferre receptos.
 Nunc vero quonam ille modo contagia traxit,
 Accipe: quid mutare queant labentia secla.

In primis tum sol rutilus, tum sydera cuncta
 Tellurem, liquidasque auras, atque æquora ponti
 Immutant, agitantque: vtque ipso sydera cœlo
 Mutauere vicem & sedes liquere priores,
 Sic elementa modis varijs se grandia vertunt.
 Aspice vt hybernus rapidos vbi flexit in Austrum
 Phœbus equos, nostrumque videt depressior orbem,
 Bruma riget, duratque gelu, spargitque pruina
 Tellurem, & gelida glacie vaga flumina sistit.
 Idem vbi nos Cancro propior spectauit ab alto,
 Vrit agros, arent nemora, & sitientia prata,
 Siccaque puluereis æstas squallescit in aruis.
 Nec dubium, quin & noctis nitor, aurea Luna,
 Cui maria alta, omnis cui rerum obtemperat humor:
 Quin & Saturni graue sydus, & æquior orbi
 Stella Iouis, quin pulchra Venusque & Martius ignis,
 Ac reliqua astra etiam mutant elementa, trahantque
 Perpetuum, & late magnos dent vndique motus,

HIERONY. FRACASTORII

Præcipue sedem si quando plurima in vnam
 Conuenere, suo vel multum deuia cursu,
 Longe, alias tenuere vias, hæc scilicet annis
 Pluribus, & rapidi post multa volumina cœli
 Eueniunt, Dijs fata modis voluentibus istis,
 Vt vero euenisse datum est, numerumq; diesq;
 Exegere suos, præfixaq; tempora fati.
 Proh quanta acrios tractus, salsa æquora quanta,
 Telluremque manent alibi quippe omnia late
 Cogentur spatia in nubes, cœlum imbribus omne
 Soluetur, summisque voluti montibus amnes
 Præcipites secum sylvas, secum, aspera saxa,
 Secum armenta trahent: medius pater impete magno
 Aut Padus, aut Gæges super & nemora alta, domosq;
 Turbidus, æquabit pelago freta lata sonante,
 Aestates alibi magnæ condentur, & ipsæ
 Flumina speluncis flebunt arentia Nymphæ,
 Aut venti cuncta inuertent, aut obice clausi
 Excutient tellurem imam, & cum turribus vrbes.
 Forfitan & tempus veniet, poscentibus olim
 Natura fatisque Deum, quum non modo tellus
 Nunc culta, aut obducta mari, aut deserta iacebit,
 Verum etiam sol ipse, nouum (quis credere possit)
 Curret iter, sua nec per tempora diffluet annus.
 Ast insueti æstus, insuetaque frigora mundo
 Insurgent, & certa dies animalia terris

Monstra-

SYPHILIS.

Monstrabit noua, nascuntur pecudesque feræque
Sponte sua, primaque animas ab origine sument.
Forſitan & maiora audens producere tellus
Cœumque Enceladūque feret, magnūq; Typhoea,
Auſuros patrio ſuperos detrudere cœlo,
Cōuulſumque Oſſan nemoroſo imponere Olympo,
Quæ quum perſpicias, nihil eſt cur tempore certo
Admirere, nouis magnum marceſcere morbis
Aera, contagæſque nouas uiuentibus agris
Sydere ſub certo fieri, & per ſecula longa.

Bis centum fluxere anni, quum flammica Marte
Lumina Saturno trifti immiſcente, per omnes
Auroræ populos, per quæ rigat æquora Ganges,
Inſolita exarſit febris, quæ pectore anhelò
Sanguineum ſputum exagitans (miſerabile viſu)
Quarta luce frequens fato perdebat acerbo.
Illa eadem Aſſyriæ gentes, & Perſidos, & quæ
Euphratem, Tigriſque bibunt, poſt tempore paruo
Corripuit, ditesque Arabas, mollemque Canopum:
Inde Phrygas, inde & miſerum trans æquora vecta
Infecit Latium, atque Europa ſæuijt omni.

Ergo age iam mecum, ſemper ſeſe æthera circum
Voluentem, ſuperumque domos, ardentiaque aſtra
Contemplare, animūque agitans per cuncta, require
Quis ſtatus illoram fuerit, quæ ſigna dedere
Sydera, quid noſtris cœlum portenderit annis:

HIERON. FRACASTORII

Hinc etenim tibi forte nouæ contagis origo
 Omnis, & euentus tanti via prima pateſcet.
 Aspice candentes magni qua Cancer olympi
 Excubat ante fores, & brachia pandit aperta
 Hinc diræ facies, hinc ſe diuerſa malorum
 Oſtendent portenta: vna hac ſub parte videbis
 Magna coiffe ſimul radijs ardentibus aſtra,
 Et coniuratas ſparſiſſe per æra flammæ:
 Flammæ quas longe tumultu Sirenis ab alto
 Proſpiciens ſenior vates, quem diæ per omnes
 Cœlicolumque domos duxit, docuitque futura
 Vranie: miſeras, inquit, defendite terras
 O ſuperi, inſolitam video per inania ferri
 Illuuiem, & magnos cœli tabeſcere tractus.
 Bella etiam Europæ miſeræ, bella impia, & agros
 Auſoniæ paſſim currentes ſanguine cerno.
 Dixit, & illa etiam ſcriptis ventura notauit.

Mos ſuperum eſt, vbi ſeclæ vagus ſol certa peregit,
 Ab Ioue decerni fata, & cuncta ordine pandi,
 Quæcunque euentura manent terrasque, polumque,
 Quod tempus quum iam noſtris venientibus annis
 Inſtaret, rerum ſummus fator, & ſuperum rex
 Iuppiter, acciri ſocios in rebus agendis
 Saturnum, Martemque iubet, bipatentia Cancer
 Limina portarum reſerat, dijsque atria pandit.
 Conueniunt quibus eſt fatorum cura gerenda.

Impiger

SYPHILIS.

Impiger ante alios flammis ferroque coruscans
 Bellipotens Mauors, animis cui praelia & arma,
 Vndictæque manent, & ouantes sanguine cædes.
 Post placidus curru inuectus rex Iuppiter aureo
 Insequitur (ni fata obstant) pater omnibus æquus.
 Postremus, longaue via tardatus & annis.
 Falcifer accedit senior, qui haud immemor iræ
 In natum veteris, nato & parere recusans,
 Sæpe etiam cessit retro, & vestigia torfit,
 Multa minans, multumq; animo indignatus in iquo.
 Iuppiter at folio ex alto, quo se solet vno
 Tollere, percenset fata, & ventura resoluit,
 Multum infelicitis miserans incommoda terra,
 Bellaque, fortunasque virum, casuraque rerum
 Imperia, & prædas, ad aperta limina morti,
 In primis ignota noui contagia morbi:
 Morbi, qui humanæ nulla mansuescat opis vi.
 Assensere dei reliqui, concussus Olympus
 Intremuit, tactusque nouis defluxibus æther.
 Paulatim aerij tractus, & inania lata
 Accepere luem, vacuasque insuetus in auras
 Macor ijt, cælumque tulit contagia in omne.
 Siue quod ardenti tot concurrentibus astris
 Cum sole, e pelago multos terraque vapores
 Traxerit ignea vis, qui misti tenuibus auris
 Correptique, nouo vitio, contagia visu.

HIERON. FRACASTORII

Perrara attulerint: aliud siue æthere ab alto
Demissum, late aerias corruerit oras.

Quamvis animi haud fallor, quid agat, quove ordine
Dicere, & in cunctis certas perquirere causas (cœlū
Difficile esse: adeo interdum per tempora longa
Effusus trahit, interdum (quod fallere possit)
Miscentur fors, & varij per singula casus.

Nunc age non id te lateat, super omnia miram
Naturam, & longe variam contagibus esse.
Solis nam sæpe arboribus fit noxius aer,
Et tenerum germen, florumque infecit honorem:
Interdū segetem, & fata lata, annique labores,
Corripuit, scabraque iussit rubigine culmos,
Et vitiata parens produxit semina tellus,
Interdum pœnas animalia sola dedere,
Aut multa, aut certa ex ipsis. memini ipse malignam
Luxuriem vidisse anni, multoque madentem
Autumnū perflatum Austro, quo perditus omne
Caprigenum genus e cunctis animantibus vnum
Corruit. a stabulis lætas ad pabula pastor
Ducebat: tum forte alta securus in vmbra.
Dum caneret, tenuique gregem mulceret auena,
Ecce aliquam tussis subito irrequieta tenebat,
Nec longe mora mortis erat: nanque acta repente
Circum præcipiti lapsū, reuomensque supremam
Ore animam, socias iater moribunda cadebat.
Vere autem (dictu mirum) atque æstate sequenti

Infirmas pecudes, balantumque horrida vulgus
 Pestis febre mala miserum pene abstulit omne.
 Vsq̃ue adeo varia affecti sunt semina cœli,
 Et variæ rerum species, numerusque vicissim
 Inter mota subest, interque mouentia certus.
 Nonne vides, quamuis oculi sint pectore anhelò
 Expositi mollesque magis, non attamen ipsos
 Carpere tabem oculos, sed sese immergere in inum
 Pulmonem? & pomis quanquam sit mollior vna,
 Non tamen ijs vitatur, at ipsa liuet ab vna.
 Nempe alibi vires, alibi sua pabula defunt:
 Ast alibi mora certa, nec ipsa foramina multum
 Non faciunt, hinc densa nimis, nimis inde soluta.

Ergo contagum quoniam natura genusque
 Tam varium est, & multa modis sunt semina miris,
 Contemplator & hanc, cuius cœlestis origo est:
 Quæ, sicut desueta, ita mira erupit in auras.
 Illa quidem non muta maris, turbamque natantum,
 Non volucres, non bruta altis errantia syluis,
 Non armenta bouum, pecudesue, armêtaue equorum
 Infecit, sed mente ingens ex omnibus vnum
 Humanum genus, & nostros est pasta sub artus.
 Porro homine e toto, quod in ipso sanguine crassum
 Et sordens lentore foret, fœdissima primum
 Corripuit, sese pascens vligine pingui.
 Tali se morbus ratione & sanguis habebant.

HIERON. FRACASTORII

Nunc ego te affectus omnes, & signa docebo
 Contagis miseræ: atque utinam concedere tantum
 Musa queat, tantumque velit defendere Apollo,
 Tempora qui longa euoluit, cui carmina curæ,
 Hæc multas monumenta dies ut nostra supersint,
 Forte etenim nostros olim legisse nepotes
 Et signa & faciem pestis nouisse, iuuabit.
 Nanque iterum, quum fata dabunt, labentibus annis
 Tempus erit quum nocte atra sopita iacebit
 Interitu data: mox iterum post secula longa
 Illa eadem exurget, cœlumque aurasque reuerset.
 Atq; iterum ventura illam mirabitur ætas.

In primis mirum illud erat, quod labe recepta,
 Sæpe tamen quater ipsa suum compleuerat orbem
 Luna prius, quam signa satis manifesta darentur.
 Scilicet extemplo non sese prodit aperte,
 Ut semel est excepta intus, sed tempore certo
 Delitet, & sensim vires per pabula captat.
 Interea tamen insolito torpore grauari,
 Sponteque languentes animis, & munera obibant
 Aegrius, & toto segnes se corpore agebant.
 Ille etiam suus ex oculis vigor, & suus ore
 Deiectus color haud læta de fronte cadebat.
 Paulatim caries foedis enata pudendis
 Hinc atq; hinc inuicta locos, aut inguen edebat.
 Tum manifesta magis virij se prodere signa.

Nam

SYPHYLIS,

Nam simulac puræ fugiens lux alma diei
 Cesserat, & noctis tristes induxerat umbras,
 Innatusque calor noctu petere intima suetus.
 Liquerat extremum corpus, nec membra fouebat
 Obsita mole pigra humorum: tum vellier artus
 Brachiaq; scapulæq; graui, suræq; dolore.
 Quippe ubi per cunctas ierant contagia venas
 Humoresq; ipsos, & nutrimenta futura
 Polluerant, Natura malum secernere sucta
 Infectam partem pellebat corpore ab omni
 Exterius: verum crasso quia corpore tarda
 Hæc erat, & lentore tenax, multa inter eundem
 Hærebat membris exanguibus, atq; lacertis:
 Inde graues dabat articulis extenta dolores:
 Parte tamen leuiore, magisq; erumpere nata,
 Summa cutis pulsa, & membrorum extrema petebat.
 Protinus informes totum per corpus achores
 Rumpabant, faciemq; horrendam, & pectora fœde
 Turpabant: species morbi noua, pustula summa
 Glâdis ad effigiem, & pituita marcida pingui:
 Tempore quæ multo non post ad aperta dehiscens,
 Mucosa multum sanie, taboq; fluebat.
 Quinetiam erodens alte, & se funditus abdens
 Corpora pascebat misere: nam sæpius ipsi
 Carne sua exutos artus, squalentiaq; ossa
 Vidimus, & fœdo rosea ora dehiscere hiatu,

HIERONY. FRACASTORII

Ora, atque exiles reddentia guttura voces,
 Tum sæpe aut cerasis, aut Phyllidis arbore tristi,
 Vidisti pinguem ex vdis manare liquorem
 Corticibus, mox in lentum durefcere gummi.
 Haud secus hac sub labe solet per corpora mucor
 Diffluere : hinc demum in turpem concrefcere callū.
 Vnde aliquis ver ætatis, pulchramque iuuentam
 Suspirans, & membra oculis deformia toruis
 Prospiciens, fœdosque artus, turgentiaque ora,
 Sæpe Deos, sæpe astra miser crudelia dixit.
 Interea dulces somnos, noctisque soporem
 Omnia per terras animalia fœda trahebant:
 Illis nulla quies aderat, sopor omnis in auras
 Fugerat: ijs oriens ingrata Aurora rubebat:
 Iis inimica dies, inimicaque noctis imago.
 Nulla Ceres illos, Bacchi non vlla iuuabant
 Munera: non dulces epulæ, non copia rerum,
 Non vrbis, non ruris opes, non vlla voluptas,
 Quamuis sæpe amnes nitidos, iucundaque tempe,
 Et placidas summis quæfissent montibus auras.
 Diis etiam sparfæque preces, incensæque templis
 Thura, & diuitibus decorata altaria donis,
 Dij nullas audire, preces, donis ve moueri.

Ipse ego Canomanum memini qua pinguiæ diues
 Pæcua Scbina præterfluit Ollius vnda,
 Vidisse insignem iuuenem, quo clarior alter

Non

SYPHILIS.

Non fuit, Ansonia nec fortunatior omni:
 Vix pubescentis florebat vere iuuentæ,
 Diuitiis, proauisque potens, & corpore pulchro:
 Cui studia, aut pernicious equi compescere cursum,
 Aut galeam induere, & pictis splendere in armis,
 Aut iuuenile graui corpus durare palæstra,
 Venatuque feras agere, & præuerrere ceruos:
 Illum omnes Ollique Deæ, Eridanique puellæ
 Optarunt, nemorumque Deæ, rurisque puellæ,
 Omnes optatos suspirauere hymenæos.
 Forſan & ultores ſuperos neglecta vocauit
 Non nequicquam aliqua, & votis pia numina mouit.
 Nam nimium fidem animis, nec tanta timentem
 Inuaſit miſerum labes, qua ſæuior uſquam
 Nulla fuit, nulla vnquam alijs ſpectabitur annis.
 Paulatim ver id nitidum, flos ille iuuentæ
 Diſperijt: vis illa animi: tum ſquallida tabes
 Artus (horrendum) miſeros obduxit, & alte
 Grandia turgebant fœdis abſceſſibus oſſa.
 Vlcers (proh diuum pietatem) informia pulchros
 Paſcebant oculos, & diæ lucis amorem,
 Paſcebantque acri corroſas vulnere nares.
 Illum Alpes vicinæ, illum vaga flumina flerunt.
 Illum omnes Ollique Deæ, Eridanique puellæ,
 Fleuerunt, nemorumque Deæ, rurisque puellæ,
 Sebinuſq; alto gemitum lacus edidit amne.
 Ergo hanc per miſeras terras Saturnus agebat

HIERONY. FRACASTORII

Pestem atrox : nec sæua minus crudelis & ipse
 Miscebat Maiores, coniunctaque fata ferebat.
 Quippe luc hac nascente, putem simul omnia diras
 Eumenidas cecinisse fera & crudelia nobis.

Tartareos etiam barathro (dira omina) ab imo
 Exciuisse lacus, Stygiaque ab scde laborem,
 Pestemq;, horribilemq; famem, bellumq;, necemq;.

Dij patrij, quorum Ausonia est sub numine, tuque
 Tu Larj Saturne pater, quid gens tua tantum
 Est merita? an quicquam super est dirique grauisque,
 Quod sit inexhaustum nobis? ecquod genus vsquam
 Auersum vsque adeo coelum tulit? ipsa labores
 Parthenope dic prima tuos, dic funera regum
 Et spolia, & prædas, captiuaque colla tuorum.

An stragem infandem memorẽ, sparsumq; cruorem
 Gallorumq;, Italumque pari discrimine, quum iam
 Sanguineum, & defuncta virum, defunctaq; equorum
 Corpora voluentem, cristasque atque arma trahẽtem
 Eridanus pater acciperet rapido agmine Tarrum?
 Te quoque spumantem, & nostrorum cede tumẽtem
 Abdua, non multo post tempore, te pater idem
 Eridanus gremio infelix suscepit & altum
 Indoluit tecum, & fluuiio solatus amico est.

Ausonia infelix, en quo discordia priẽcam
 Virtutem, & mundi imperium perduxit auitum.
 Angulus an ne tui est aliquis, qui barbara non sit

Seruitia

SYPHILIS.

Seruitia, & prædas, & tristia funera passus?
Dicite vos, nullos soliti sentire tumultus,
Viti fericolles, qua flumine pulcher amœno
Erethenus fluit, & plenis lapsurus in æquor
Cornibus, Euganeis properat se iungere lymphis.

O patria, o longuin felix, longumque quieta
Ante alias, patria o diuum sanctissima tellus,
Diues opum, fœcunda viris, lætissima campis
Vberibus, rapidoque Athesi, & Benacide lympa,
Aerumnas memorare tuas, summamque malorum
Quis queat? & dictis nostros æquare dolores,
Et turpes ignominias, & barbara iussa?
Abde caput Benace, tuo & te conde sub anne,
Victurices nec iam Deus interlabere Lauros.

En etiam, ceu nos agerent crudelia nulla,
Nec lachrymæ, planctus ve forent, en durat tot inter,
Spes Latij, spes & studiorum, & Palladis illa
Occidit: creptum Musarum e dulcibus vlnis
Te miserum ante diem crudeli funere Marce
Antoni, ætatis primo sub flore cadentem
Vidimus extrema positum Benacide ripa,
Quam media inter saxa sonans Sarca abluît vnda.
Te ripæ fleuere Athesis, te voce vocare,
Auditæ per noctem vmbre, manesque Catulli,
Et patrios mulcere noua dulcedine lucos.

Tempestate illa Ausoniam rex Gallus opimam

HIERONY. FRACASTORII

Vertebat bello, & Ligurem ditione premebat.
 Parte alia Cæsar ferro superabat & igni
 Eugancos, placidumq; Silim, Carnumq; rebellem:
 Et totum luctus Latium, mœrorque tenebat.

LIBER II.

Nunc age quæ vitæ ratio, quæ cura adhibenda
 Pernitiem aduersus tantam: quid tēpore quoq;
 Conueniat (nostri quæ pars est altera cœpti)
 Expediam, & miranda hominum comperta docebo.
 Quippe noua quum re attoniti, multa irrita primura
 Tentassent, tamen angustis solertia maior
 In rebus, crescentisque vsu experientia longo
 Euicere: datumque homini protendere longe
 Auxilia, & certis pestem compescere vinculis,
 Victorem & sese claras attollere in auras.
 Credo equidem & quædam nobis diuinitus esse
 Inuenta, ignaros fati ducentibus ipsis.
 Nam quanquam fera tempestas, & iniqua fuerunt
 Sydera, non tamen omnino præsentia diuum
 Abfuit a nobis, placidi & clementia cœli.
 Si morbum insolitum, si dura & tristia bella
 Vidimus, & sparfos dominorum cæde penates,
 Oppidaque, incensasque vrbes, subuersaque regna,
 Et templa, & raptis temerata altaria sacris:
 Flumina deiectas si pertumpentia ripas

Euertere

SYPHILIS.

Euertere fata, & inedijs nemora eruta in vndis,
 Et pecora, & domini, correptaque rura natarunt,
 Obseditque inimica ipsas penuria terras:
 Hæc eadem tamen hæc ætas (quod fata negarunt
 Antiquis) totum potuit fulcare carinis
 Id pelagi, immensum quod circuit Amphitrite.
 Nec visum satis, extremo ex Atlante repostos
 Hesperidum penetrare sinus, Præsumque sub Arcto
 Inspectare alia, præruptaque littora Rhapti:
 Atq; Arabo aduehere, & Carmano ex equore merces:
 Auroræ sed itum in populos Titanidis vsque est
 Supra Indum, Gangemque supra, qua terminus olim
 Catygare noti orbis erat: superata Cyambe,
 Et dites ebena, & foelices macere sylvæ.
 Denique & a nostro diuersum gentibus orbem,
 Diuersum coelo, & clarum maioribus astris
 Remigio audaci attigimus ducentibus & dijs.
 Vidimus & vatem egregium, cui pulchra canenti
 Parthenope, placidusque cauo Sebethus ab antro
 Plauscrunt, vmbraque sacri inanesque Maronis,
 Qui magnos stellarum orbés cantauit, & hortos
 Hesperidum, cælique omnes variabilis oras.
 Te vero vt taceam, atque alios quos fama futura
 Post mutos cineres, quos & venientia secla
 Antiquis conferre volent: at Bembe tacendus
 Inter dona deum nobis data non erit vnquam

Magnanimus Leo, quo Latium, quo maxima Roma
 Attollit caput alta, paterque ex aggere Tybris
 Assurgit, Romæque fremens gratatur ouanti.
 Cuius ab auspicijs iam nunc mala sydera mundo
 Cessere, & læto regnat iam Iuppiter orbe,
 Puraque pacatum diffundit lumina cœlum.
 Vnus qui ærumnas post tot, longosque labores
 Dulcia iam profugas reuocauit ad ocia Musas,
 Et leges Latio antiquas, rectumque, piūque
 Restituit, qui iusta animo iam concipit arma
 Pro re Romana, pro religione deorum.
 Vnde eriam Euphrates, etiam late ostia Nili,
 Et tantum Euxini nomen tremit vnda refusi,
 Atque Aegea suos confugit Doris in Isthmos.

Ergo alij dum tanta canent, dumque illius acta
 Inclyta component: dum forte accingeris & tu
 Condere, & æternis victurum intexere chartis:
 Nos, quos fata vocant haud tanta ad munera, lusus
 Inceptos, quantum tenuis fert Musa, sequamur.

Principio, quoniam affecti non sanguinis vna
 Est ratio, tibi sit morbo spes maior in illo,
 Sanguine qui insedit puro: verum quibus atra
 Bile tument, spissoque resultant sanguine venæ,
 Maior in ijs labor est, pestisque tenacius hæret.
 Quare operæ precium est validis atque acribus vti
 Omnibus hos contra, miseris nec parcere membris.

Quin-

SYPHILIS.

Quinctiam meliora sibi promittere cuncta
 Ille potest, qui principiis nouisse sub ipsis
 Serpentem tacite valuit per viscera labem.
 Nanque vbi pasta diu, vires per pabula longa
 Auxcrit, & iam se vitium firmauerit intra,
 Heu quanto tibi libertas speranda labore est.
 Ergo omnem impendes operam te opponere paruis
 Principiis, memorique animo hæc præcepta reconde.
 In primis ego non omni te assuescere cœlo
 Exhorter: fuge perpetuo quod flatur ab Austro,
 Quod cœno, immundeque graue est sudore paludis.
 Protenti potius campi mihi liber & agri
 Tractus, & apricis placeant in collibus auræ,
 Et molles Zephyri, pulsus, iue Aquilonibus aer.
 Hic (iubeo) tibi nulla quies, nulla otia sunt.
 Rumpe moras, agita assiduis venatibus apros
 Impiger, assiduis agita venatibus vrsos.
 Nec tibi sit labor aerij cursu ardua montis
 Vincenti, rapidum in valles deflectere ceruum,
 Et longa lustrare altos indagine saltus.
 Vidi ego sæpe malum qui iam sudoribus omne
 Finisset, syluisque luem liquisset in altis.
 Sed nec turpe puta dextram summittere aratro,
 Et longum trahere incuruo sub vomere sulcum:
 Neue bidente solum, & duras proscindere glebas,
 Et valida aeriam quercum exturbare bipenni,

Q

Atque imis altam eruere ab radicibus ornum.
 Q^uinetiam, exercere domi quo te quoque possis,
 Paruam mane pilam versa mihi, vespere versa,
 Et saltu, & dura potes exudare palæstra.
 Vince malum: nec te fallat, quod de fidis oci
 Assidue desiderium, lætæque sequetur.
 Tu lecto ne crede, graui ne crede sopori:
 His alitur vitium, & placide sub imagine pacis
 Decipit, & dulcique trahit fomenta quiete.
 Necnon interea effugito quæ tristia mentem
 Sollicitant procul esse iube curasque, metumque
 Pallentem, vltricesque iras, omnemque Mineruæ
 Addictum studijs animum: sed carmina, sed te
 Delectent iuuenumque chori, mistæque puellæ.
 Parce tamen Veneri, mollesque ante omnia vita
 Concubitus, nihil est nocuum magis: odit & ipsa
 Pulchra Venus, teneræ contagem odere puellæ.
 Q^uod sequit, victus rō tibi maxima habenda est:
 Nec sit cura tibi, neue obseruantia maior.
 Principio, quoscunque amnes, quoscunque paludes,
 Quosque lacus liquidi pascunt, quosq; equora pisces,
 Omne genus procul amoueo: sunt quos tamen vsus
 Liberius, quam res cogit, concedere possit.
 Omnibus his est alba caro, non dura, tenaxque,
 Quos petra & flumiorum aduersa marisque fatigāt.
 Tales nant pelago phycides, rutilæque per vndas
 Auratæ,

SYPHILIS.

Auratae, gobique, & amantes saxea percae.
 Talis dulcissimum fluuiorum scarus ad ora
 Solus saxa inter depastas ruminat herbas.
 Sed neq; quæ stagnis volucres, quæq; amnibus altis
 Degere amant, liquidisq; cibum perquirere in undis,
 Laudarium: tibi pinguis anas, tibi crudior anser
 Vitetur, potiusque vigil Capitolia seruet:
 Viteturque graui coturnix tarda sagina.
 Tu teneros lactes tu pandæ abdomina porcæ,
 Porcæ heu terga fuge: & lumbis ne vescere aprinis
 Venatu quamuis toties confeceris apros.
 Quin neque te crudus cucumis, non tubera captent,
 Ne ve famen cinara, bulbis ve salacibus exple.
 Non placeat mihi lactis amor, non vsus aceti,
 Non fumosa mero spumantia pocula Baccho
 Qualia Cynæi colles, campique Falerni,
 Et Pucinus æger mittunt: aut qualia nostris
 Rhetica dat paruo de collibus vua racemo.
 Nempe Sabina magis placeant, dilutaque tellus
 Quæ tulit, & multo domuerunt Naiades amne.
 At tibi si ex horto victus, mensæque deorum
 Sunt animo, atq; olerum simplex & incempta voluptas:
 Non mentæ virides, non læta sisymbria defunt,
 Intybaque, & toto florentes frigore sonchi,
 Et sia fontanis semper gaudentia riuis,
 Et thymbræ suauis, & odoriferæ calaminthæ:

Q ij

Lata meliphylla, & riguo buglossus ab horto
 Carpantur, pleniq; ferax crucula palmis,
 Atq; olus, atq; rumex, & falsi gramina crithmi.
 Ipsa lupum dumeta ferent: hinc collige primos
 Asparagos, albe asparagos hinc collige vitis,
 Quum nondum explicuit ramos, ymbacula nōdum
 Texuit, & virides iussit pendere corymbos.
 Singula sed longum est, nec percensere necesse,
 Iamq; aliud vocor ad munus. iuuat in noua Musas
 Naturę nemora Aonijs deducere ab umbris:
 Vnde mihi si non e lauro intexere fronti
 Serta volent, tantaque caput cinxisse corona:
 At saltem obseruata hominum tot millia, dignum
 Censuerint querna redimiri tempora fronde.

Vere nouo, si quem morbus tenet, aut & in ipso
 Autumno, si firma atas, si sanguis abundat,
 Regalem, mediam ve lacerti incidere venam
 Proderit, atque extra fœdatum haurire cruorem.
 Præterea quocunque habeat te tempore pestis,
 Corruptum humorem, & contagem educere turpem
 Ne pigeat, facilique luem deponere ab aluo:
 Ante tamen ducenda, para: concreta resolue,
 Et crassa attenua, & lentore tenacia frange.

Ergo Coryciumq; thymum sit cura, thymumque
 Pamphylium, thymbræ similis qui durior exit,
 Prima tibi coxisse, lupique volubile gramen,

Fœnichen-

SYPHILIS.

Fœniculumque, apiumque & amari germina capni.
 His polyporum hirtos imitata filicula cirros
 Additur, & Nymphis tangi renuens adiantus:
 His sterile asplenum, his pictam phylitida iunge:
 Quorum vbi decoctum permultis ante diebus
 Ebiberis, crudumque humorem incoxeris omnem,
 Tum scilla medicare acri, & colocyntide amara,
 Helleboroque graui, necnon quæ in littore surgens,
 Qua ludit maris vnda, ter euariata colorem,
 Ter flores mutata die, rem nomine signat,
 Herba potens radice suum cui zinziber adde:
 Adde etiæ anguiueum cucumin, Nabathæaque thura,
 Myrrhamque, bdelamque, hāmoniacique liquorem,
 Et lachrymam panaceam, & dulci colchica bulbo.

His actis, si forte tibi frigentia corda,
 Et molles animi fuerint, nec acerba placebit
 In primis tentare, breuique extinguere pestem,
 Sed placidis agere & per tempora lenibus uti,
 Tum superest tibi cura animum ad fomenta relictā
 Vertere, contagisque ad tenuia semina cæcæ,
 Illa quidem consueta modis inserpere miris.
 Profuerint igitur quæq; exsiccantia, quæque
 Marcori resinosa solent obsistere putri.
 Tales sunt myrrhæ lachrymæ, sunt talia thura,
 Cedrusque, aspalathusque, immortalisque cupressus,
 Et bene cum calamo spirans redolente cyperus.

Q. iij

HIERON, FRACASTORII

Ergo nec desint casia, nec desit amomum,
 Macer ue, aggalocumue tibi, nec cinnama odora.
 Est etiam in pratis illud, iuxtaque paludes
 Scordion, omnigenis quod tantum obstare venenis,
 Contagique solet, paruo quarenda labore
 Herba tibi, vires ipsa comis imitata chamædryn,
 Flore rubens, referensque alli cum voce saporem
 Aurora nascente huius frondemque comantem
 Radicesque coque, atque haustu te proluce largo.
 Sed neque carminibus neglecta silebere nostris
 Hesperidum decus, & Medarum gloria citre
 Sylvarum: si forte sacris cantata poetis
 Parte quoque ac medicâ non dedignabere Musam,
 Sic tibi sit semper viridis coma, semper opaca,
 Semper flore nouo redolens: sis semper omusta
 Per viridem pomis syluam pendentibus aureis
 Ergo vbi nitendum est cæcis te opponere morbi
 Seminibus, vi mira arbor citherea præstat.
 Quippe illam Citherea, suum dum plorat Adonem
 Munere donauit multo, & virtutibus auxit.

Quorundâ inuentû est, vitrei intra concaua vasis,
 Cui collum oblongum est, venter turgescit in orbem:
 Aut hederæ folia, aut Ida mittente maniplos
 Dictami, Illyricanue irim, thamnue migrantem
 Radicem, aut inulas coquere: in sublimis solutus
 Effertur vapor, & tenuis vacua omnia complet.

Ast vbi

SYPHILIS.

Ast vbi frigenti occurfauit ab aere vitro
 Cogitur, & rorem liquidus densatur in vdum,
 Decurritque vagis per aperta canalia riuus
 Destillantis aquæ cyathum sub lumina prima
 Luciferi potare iubent, stratisque parare
 Sudorem: nec certe ab re: vis utilis olli est,
 Reliquias morbi tenues dispegere in auras.
 Inter: a si membra dolor conuulfa malignus
 Torqueat, æsypo propera lenire dolorem,
 Mastichinoque oleo, lentum quibus anseris vnguen,
 Emulsumque potes lini de semine mucum,
 Narcissumque, inulamque, liquëtiaque addere mella,
 Coryciumque crocum, & vilem componere amurcâ.
 At fauces atque ora malus si eroserit herpes,
 Tange nitro, & viridi medicata ærugine lympa,
 Semina inure mala, & serpentem interfice pestem.

Verum ipsos ope non alia consumere achores
 Vrentum quam vi poteris: quibus addere debes
 Pingue aliquid, quod secum intus siccantia portet.
 Hæc cadem & miseros artus si qua vlcera pascunt,
 Tollere, concretosque valebunt soluere callos.

Si vero aut hæc nequicquam tentasse videbis,
 Aut vires, animique valent ad fortia quæque,
 Nec differre cupis, quin te committere acerbis
 Festines, diramque breui consummere pestem,
 Hinc alia inuenta expediam, quæ tristia quanto

Q iij

HIERON. FRASCATORI

Sunt magis, hoc tanto citius finire labores
 Aerumnasq; mali poterunt: quippe effera labes
 Inter prima tenax, & multo fomite viuax,
 Nedum se haud vinci placidis & mitibus: at nec
 Tractari sinit, & mansuescere dura repugnat.
 Sunt igitur styracem in primis qui, cinnabarinque
 Et minium, & stymmi agglomerant, & thura minuta
 Quorum suffitu pertingunt corpus acerbo,
 Absumuntque luem miseram, & contagia dira.
 At vero & partim durum est medicamen & acre,
 Partim etiam fallax, quo faucibus angit in ipsis
 Spiritus, cluctansque animam vix continet ægram.
 Quo circatotum ad corpus nemo audeat vti
 Iudice me: certis fortasse erit utile membris,
 Quæ Papulæ informes, Chironiaque vlcera pascūt.
 Argento melius persoluant omnia viuo
 Pars maior: miranda etenim vis insita in illo est:
 Siue quod id natum est subito frigusque caloremque
 Excipere, vnde in se nostrum cito contrahit ignem:
 Quodque ad condensum, humores dissoluit, agitque
 Fortius, vt candens ferrum flamma acrius vrit:
 Siue acres, vnde id constat compagine mira,
 Particulæ, nexuque suo vinclisque solutæ
 Introrsum, vt potuere seorsum in corpora ferri,
 Colliquant concreta, & semina pestis inurunt.
 Siue aliam vim fata illi, & natura dedere:

Cuius

SYPHILIS

Cuius & inuentum medicamen munere diuum
Digressus referam, quis enim admiranda deorum
Munera prætereant? Syrix nam forte sub altis
Vallibus, vmbrosi nemora inter glauca salicti
Callirrhoe qua fonte sonans decurrit amœno,
Fama est, cultorem dijs sacri agrestibus horti,
Cultorem nemorum, sectatoremque ferarum,
Ilcea labe grauem tota, dum molle cyperum
Et casiam, & sylvam late fragrantis amomi
Irrigat, hæc orasse deos, & talia fatum.

Dij quos ipse diu colui, tuque optima tristes
Callirrhoe quæ sancta soles depellere morbos,
Cui nuper ramosa ferens ego cornua cerui
Aeria victor fixi capita horrida quercu:
Dij mihi crudelem misero si tollere pestem
Hanc dabitis, quæ me afflicta noctesque diesque,
Ipse ego purpureas, ipse albas veris & horti
Primitias, vobis violas, ego lilia vobis
Alba legam, primasque rosas, primosque hyacinthos
Vestraque odoratis onerabo altaria fertis.
Gramen erat iuxta viridans. Sic fatus, vt æstu
Fessus erat, viridi delectit graminis herba.
Hic dea vicino quæ sese fonte lauabat,
Callirrhoe liquido ex antro per lubrica musco
Saxa fluens, iuueni dulci blandita susurro,
Lethæum immisit somnum, sparsitque sopore

HIERON. FRACASTORI

Graminea in ripa, & salicum nemus inter opacum:
 Atque illi visa est sacro se flumine tollens
 In somnis coram esse, pia & sic voce locuta.
 Ilceu in extremo dijs tandem audite labore
 Cura mei, tibi nulla salus quacunque videt sol
 Speranda est terram magnam super. hoc tibi poenæ
 Dat Triuia, & precibus Triuiæ exoratus Apollo,
 Ob sacrum iaculo percussum ad flumina ceruum,
 Et nostris affixa tibi capita horrida truncis.
 Nam postquam illa ferā exanimē per gramina vidit
 Abscisso capite, & sacro sparsa arua cruore.
 Omnibus ingemuit syluis, dirumque precata est
 Autori. oranti Latous tanta sorori
 Affuit, & pestem misero immisere nefandam
 Durus vterque tibi: quin & quacunque videt sol,
 Interdixit opem: quare tellure sub ima,
 Si qua salus superest, caca sub nocte petenda est.
 Est specus arboribus tectum, atq; horrore verendum
 Vicina sub rupe, Iouis qua plurima sylua
 Accubat, & raucum reddit coma Cedria murmur.
 Huc ubi se primis aurora emittet ab vndis
 Ire para, & nigrantem ipsis in faucibus agnam
 Mactato supplex: atque Ops tibi maxima, dic, hanc,
 Dic, ferio, nigram tum Noctem, umbrasque silentes,
 Umbrarumque deos, ignotaque numina Nymphas
 Et Thia venerare, atrae & nidore Cupressi.

Hic

SYPHILIS.

Hic tibi narranti causam, auxiliumque vocanti,
Haud aberit dea, quæ cæcæ in penetralia terræ
Deducat te sancta, & opem tibi sedula præstet.
Surge age, nec vani speciem tibi concipe somni,
Illa ego sum, quæ culta vago per pinguia fonte
Dilabor, dea vicinis tibi cognita ab undis.

Sic ait, & se cæruleo cita condidit anne,
Ille autem ut placidus cessit sopor, omnia lætus
Accipit, & Nympham precibus veneratur amicam.
O sequor, o quocunque vocas pulcherrima fontis
Vicini dea Callirhoe. Tum postera primum
Exurgens aurora, suos ubi protulit ortus,
Monstratum lous in sylua sub rupibus altis
Antrum ingens petit, & nigrantem tergora primo
Vestibulo sistit pecudem, magnæq; tementem
Mactat Opi: tibiq; inquit, ego hanc Ops maxima ma
Tum Noctem, Noctis q; deas, ignota precatur (æto.
Numina. iamq; simul Thian, atramq; Cupressum
Vrebat, quum vox terræ reuoluta cauernis
Longe audita sacras! Nympharum perculit aures:
Nympharum, quibus ara solo sunt condita curæ,
Extemplo commotæ omnes, ac coepta reponunt,
Sulphureos forte ut latices, & flumina viui
Argenti, mox unde nitens concreceret aurum,
Tractabant, gelidoq; prementes fonte coquebant.
Centum ignis spissi radios, centum ætheris vsti

HIERON. FRASCATORI

Bis centum concretionum terræq; marisq;
Miscuerant, nostros fugientia semina visus.

At Lipare, Lipare argenti cui semina & auri
Cura data, & sacrum flammis adolere bitumen:
Continuo obscuræ latebrofa per auia terræ
Ilcea adit, firmansq; animum sic incipit ipsa.

Ilceu(nanque tuum nec nomen, nec mihi labes
Ignota est, nec quid venias) iam corde timorem
Exue, nec quicquam non te huc charissima mittit
Callirhoe, tibi parta salus tellure sub ima est.
Tolle animos, & me per opaca silentia terræ
Insequere: ipsa adero, & præsentî numine ducam.
Sic ait, & se antro gradiens præmittit opaco.

Ille subit, magnos terræ miratus hiatus.
Squallentesque situ æterno, & sine lumine vastas
Speluncas, terramq; meantia flumina subter
Tū Lipare: hoc quodcūq; patet q̄maxima terra est,
Hunc totum sine luce globum, loca subdita nocti,
Dij habitant: imas retinet Proserpina sedes:
Flumina supremas, quæ sacris concita ab antris
In mare per latas abeunt resonantia terras.
In medio dites Nymphæ, genera vnde metalli,
Aerisq;, argentique, auriq; nitentis origo:
Quarū ego nunc ad te miserans ipsa vna sororum
Aduenio: illa ego, quæ venas per montis hiantes,
Callirhoe haud ignota tuæ, fumantia mitto

Sulfura

SYPHILIS

Sulfura. sic ibant terra & caligine tecti.
 Iamque exaudiri crepitantes sulfure flammæ,
 Conclusique ignes, stridentiaq; æra caminis.
 Hæc regio est late varijs vbi foeta metallis,
 Virgo ait, est tellus, quorum vos tanta cupido
 Exercet, superas cœli qui cernitis auras.
 Hæc loca mille deæ cæcis habitamus in antris,
 Noctæ deæ & Tellure fata, quæis munera mille,
 Mille artes. studium est alijs deducere riuos
 Scintillas alijs rimari, & sparsa per omnem
 Semina tellurem flammarum, ignisq; corusci.
 Materiam miscent aliæ, massamque coercent
 Obicibus, multa & gelidarum inspergine aquarum.
 Non procul eruptis fumantia tecta caminis
 Aetnæi Cyclopes habent, versantq; coquuntq;
 Vulcano stridente, atq; æra sonantia cudent.
 Læua hæc abstrusa per iter via ducit ad illos.
 Dextra sed sacri fluij te sistet ad vndam,
 Argento fluitantem vndam, viuoque metallo,
 Vnde salus speranda: & iam aurea tecta subibant,
 Rorantesq; domos spodijs, fuligineque atra
 Speluncas varie obductas, & sulfure glauco.
 Iamq; lacus late vndantes, liquidoq; fluentes,
 Argento iuxta astabant, ripasq; tenebant.
 Hic tibi tantorum requies inuenta laborum.
 Subsequitur Lipare: postquam ter flumine viuo

HIERON. FRACASTORII

Perfusus, sacra vitium omne reliqueris vnda.
Sic fatur, simul argenti ter fonte salubri
Perfundit, ter virgineis dat flumina palmis
Membra super, iuuenem toto ter corpore lustrat
Mirantem exuias turpes, & labe maligna
Exutos artus, pestemque sub amne relictam.

Ergo age, quum primum coeli te purior aer
Accipiet, nitidamque diem, Solemque videbis:
Sacra para, & castam supplex venerare Dianam,
Indigenasque deos, & numina fontis amici.

Sic virgo & iuuenem tanto pro munere grates
Soluentem e nocte æthereas educit in oras,
Dimittitque alacrem, atque optata in lumina reddit.

Accepit noua fama fidem, populosque per omnes
Prodiit haud fallax medicamen: cœptaque primum
Misceri argento fluitanti axungia porcæ.

Mox etiam Oriciæ simul adiuncta est terebinthi,
Et laricis resina aeris, sunt qui vnguen equinum
Vrsinumve adhibent, bdelaë cedrique liquorem.

Nonnulli & mirrhæ guttas, & mascula thura
Adiiciunt, miniumque rubens, & sulfura viua.

Haud vero mihi displiceat, componere si quem
Tritam elampodia, atque arentem iuuerit irim,
Galbanaque, & lassæ graue olens, oleûque salubre
Lentisci, atque oleum haud experti sulfuris ignem.

His igitur totum oblinere, atque obducere corpus
Ne

SYPHILIS.

Ne obscœnum, ne turpe puta: per talia morbus
 Tollitur, & nihil esse potest obscœnius ipso.
 Parce tamen capiti, & precordia mollia vita. }
 Tum super & vittas astringe, & stuppea necte
 Vellera: dein statis tegmento imponere multo,
 Dum fudes, fœdeque fluant per corpora gutte.
 Hæc tibi bis quinis satis est iterasse diebus.
 Durum erit: ac quicquid tulerit res ipsa, ferendum est
 Aude animis, tibi certa salus stans limine in ipso
 Signa dabit: liquefacta mali excrementa videbis
 Assidue sputo immundo fluitare per ora,
 Et largum ante pedes tibi mirabere flumen.
 Ora tamen fœda erodent vlcuscula: sed tu
 Lacte foue, & cocto cytini, viridisque ligustri.
 Tempore non alio generosi pocula Bacchi
 Annuerim sumenda tibi, purique Falernum,
 Et Chia, & pateris spumantia Rhetica largis.
 Sed iam age vicinæ victor gratare saluti,
 Vltima adest tibi cura, eadem & placidissima: corpus
 Abluere, & lustrare artus, ac membra piare
 Stœchade, amaricinisque comis, & rore marino
 Verbenaque sacra, & bene olentibus heracleis.

LIBER III.

Ed iam me nemora alterius fœlicia mundi,
 § Externique vocât saltus: lōge affonat equos
 Herculeas ultra metas, & littora longe

HIERON. FRASCATORII

Applaudunt semota. mihi nunc magna deorum
Munera, & ignoto deuecta ex orbe canenda
Sancta arbor, quæ sola modum, requiemq; dolori
Et finem dedit æumnis. age diua beatum
Vranie venerare nemus, crinesque reuinctam
Fronde noua, iuu et in medica procedere palla
Per latium, & sanctos populis ostendere ramos:
Et iuu et haud vnquam nostrorum ætate parentum
Visa prius, nulli ve vnquam memorata referre.

Vnde aliquis forsan nouitatis imagine mira
Captus, & heroas, & grandia dicere facta
Assuetus, canat auspicijs maioribus ausas
Oceanî intacti tentare pericula puppes.
Nec non & terras varias, & flumina & vrbes,
Et varias memoret gentes, & monstra reperta:
Dimensasque plagas, altoque orientia cœlo
Sydera, & insignem stellis maioribus Arcton.
Nec taceat noua bella, omnemque illata per orbem
Signa nouum, & positas leges, & nomina nostra,
Et canat (auditum quod vix venientia credant
Secula) quodcunque Oceanî complectitur æquor
Ingens, omne, vna obitum mensumque carina
Felix cui tantum dederit deus, at mihi vires
Arboris vnius satis est, vsumque referre:
Et quo inuenta modo fuerit, nostrasq; sub auras
Aduena per tantum pelagi peruenerit æquor,

Ggeano

SYPHILIS.

Oceano in magno, ardenti sub sydere Cancrī,
 Sol ubi se nobis media iam nocte recondit,
 Hac ignota tenus, tractu iacet insula longo:
 Hispanam gens inuentrix cognomine dixit:
 Auri terra ferax: sed longe ditior vna
 Arbore, voce vocant patrij sermonis Hyacum.
 Ipsa teres, ingensque, ingentem vertice ab alto
 Diffundit semper viridem, semperque comantem
 Arbutis syluam folijs. nux parua, sed acris,
 Dependet ramis, & plurima frondibus hæret,
 Materia indomita est, duro & pene æmula ferro
 Robora, quæ resinam sudant incensa tenacem.
 Dissectæ color haud simplex. in cortice lauri
 Exteriore viret leuor: pars altera pallet
 Buxea: at interior nigro suffusca colore est,
 Iuglandemque, ebenūque inter. quod si inde ruberet,
 Iam poterat varijs æquare coloribus irim.
 Hanc gens illa colit, studioque educere multo
 Nititur: hac late colles campique patentes,
 Hac omnis vestitur ager: nec sanctius illis
 Est quicquam, aut potiore vsu: quippe omnis in illa
 Spes iacet hanc contra pestem, quæ cœlitus illic
 Perpetua est. validos abiecto cortice ramos
 Multa vi tundunt, aut in segmenta minuta
 Elimant, puroque scobes in fonte reponunt,
 Dum bibulas noctemque diemque emaceret humo

R

Inde coquunt: nec non illos ea cura fatigat,
 Vulcano ne forte furcens erumpat aquæ vis,
 Et superundantem spumam proiectet in ignes.
 Spuma quippe linunt, si quicquam e corpore toto
 Abscedit, si quicquam egros depascitur artus.
 Dimidia absumpta, superest quodcunque reponunt
 Diuini laticis. quin & segmenta relictæ,
 Rursus, ut ante, coquunt, addentes suaueliquês mel.
 Scilicet hunc vnum mensis accedere potum,
 Et lex ipsa iubet gentis, mandatque sacerdos.
 Seruatum at laticem, & decocti pocula primi
 Bina die quaque assument, quum surgit ab ortu
 Lucifer, & sero egreditur quum Vesper olympo,
 Nec prius absistunt potu quam menstrua cursum
 Luna suum, & totum peragrans perfecerit orbem,
 Fraternasque iterum conuenerit amula bigas.
 Interea cæcis sese penetralibus abdunt,
 Quo neque vis venti, non halitus aeris vllus
 Insinuet sese, & gelidis afflatibus oblit.
 Quid mirandû eque memorem super omnia victura
 Quam tenuem, quam magna sibi ieiunia poscane?
 Quippe solet satis esse, ipsum dum corpus alatur:
 Dum superet vita, & tantum ne membra fatiscant.
 Ne tamen ah ne tanta time, sacer illicet haustus
 Ille modo ambrosiæ, vires reficitque fouetque,
 Inque occulta gerit ieiunis pabula membris.

Nectare

SYPHILIS.

Nectare ab epoto binas, non amplius horas
 Imponunt sese stratis, medicamen vt intro
 Large eat, & calido sudorem e corpore ducat.
 Interea vacuas pestis vanescit in auras:
 Et (dictu mirum) apparet iam pustula nulla:
 Iamque nomæ cessere omnes, iam fortia liquit
 Membra dolor, primoque redit cum flore iuuentas:
 Et iam Luna suum remeans noua circuit orbem.
 Quis deus hos illis populis monstrauerit vsus:
 Qui demum & nobis casus, aut fata tulere
 Hos ipsos: vnde & sacrae data copia syluæ,
 Nunc referam. Misse quæsitum abscondita Nerei
 Aequora in occasum Solisque cubilia pinus,
 Littoribus longe patrijs, Calpeque relictis,
 Ibant oceano in magno, pontumque secabant
 Ignaræque viæ, & longis erroribus actæ.
 Quas circû innumerae properantes gurgite ab omni
 Ignoti noua monstra maris Nereides vda
 Adnabant, celsas miratæ currere puppes,
 Salsa super pictis volitantes æquora velis.
 Nox erat, & puro fulgebat ab æthere Luna,
 Lumina diffundens tremuli per marmora ponti,
 Magnanimus quum tanta heros ad munera fatus
 Delectus, dux errantis per cæcula classis,
 Luna, ait, o pelagi cui regna hæc humida parent,
 Quæ bis ab aurata curuasti cornua fronte,

R ij

HIERON. FRACASTORII

Cum bis explesti, nobis errantibus ex quo
 Non vlla apparettellus: da littora tandem
 Aspicere, & dudum speratos tangere portus,
 Noctis honos, coelique decus Latonia virgo.
 Audijt orantem Phœbe, delapsaque ab alto
 Aethere, se in faciem mutat, Nereia quali
 Cymothoe, Clothoque natant, iuxtaque carinam
 Astitit, & summo pariter nans æquore fatat:
 Ne nostræ dubitate rates, lux crastina terras
 Ostendet, fidoque dabit succedere portu.
 Sed vos littoribus primis ne insistite dudum:
 Ultra fata vocant. medio magna insula ponto
 Est Ophyre, huc iter est vobis, hic debita sedes
 Imperijque caput. simul hæc effata, carinam
 Impulit: illa leui cita diffecat æquora cursu.
 Aspirant faciles auræ, & iam clarus ab undis
 Surgebat Titan, humiles quum surgere colles
 Umbrosi procul, & propior iam terra videri
 Incipit. acclamant nautæ, terramque salutant,
 Terram exoptatam. tum portu & littore amico
 Excepti, dijs vota pijs in littore solunt:
 Quassatasque rates, defessaque corpora curant
 Inde vbi quarta dies pelago, crepitansque vocauit
 Vela Notus, remis insurgitur, altaque rursus
 Corripiunt maria, & læti freta carula sulcant.
 Linqutur incerto fluitans Anthylia ponto,

Atque Hagia, atque alta Ammeric, execrataque tellus
 Cannibalum, & ripa Gyane nemorosa virenti.
 Protinus innumerae panduntur turribus altis
 Insulae oceano in vasto, quas inter opacis
 Vndantem sylvis vnam, cursuque sonantem
 Fluminis aspiciunt, magno qui spumeus alueo
 In mare fulgentes auro subuectat arenas.
 Huius in ora placet pronas appellere puppes.
 Inuitant nemora, & dulces e flumine lymphæ.
 Iamque solo viridante alacres, ripaque potiti,
 In primis terram ignotam, Nymphasque salutant
 Indigenas, Geniumque loci, teque aurifer amnis,
 Quisquis in ora maris nitida perlaberis vnda.
 Tum duram Cererem, & patrij Carchesia Bacchi
 Aggere in herbofo expediunt: dein quærere si qui
 Mortales habitent: pars fuluam fluminis vndam
 Mirari, mistamque auro disquirere arenam.
 Forte per umbrosos sylvarum plurima ramos
 Assidue volitabat avis, quæ picta nitentes
 Cæruleo pennas, rostro variata rubenti,
 Ibat mariuo secuta per auiæ luo.
 Hæc; manus iuuenum vt sylvas videre per altas,
 Continuo caua terrificis horrentia bombis
 æra, & flammiferam tormenta imitantia fulmen
 Corripiunt: Vulcane tuum, dum Theutonas armis
 Inuentum: dum tela Iouis mortalibus affers.

HIERON. FRACASTORII

Nec mora, signantes certam sibi quisque volucrem,
Inclusam, salicum cineres, sulfurque, nitrumque,
Materiam, accendunt seruata in reſte fauilla.
Fomite correpto diſfuſa repente furit vis
Ignea circumſepta: ſimulque cita obice rupto
Intruſam impellit glandem: volat illa per auras
Stridula, & ex animas paſſim per prata iacebant
Deiectæ volucres: magno micat ignibus aer
Cum tonitru, quo ſylua omnis, ripæque recurvæ
Et percuſſa imo ſonuerunt æquora fundo.
Pars auium nemus in denſum conterrita, & altos
Se recipit ſcopulos: quorum de vertice ſummo
Horrendum vna canit (dictu mirabile) & aures
Terrificis implet dictis, ac talibus inſit.

Qui Solis violatis aures, ſacraſque volantes,
Hesperij, nunc vos, quæ magnus cantat Apollo
Accipite, & noſtro vobis quæ nunciat ore.
Vos quanquam ignari, longum quæſita, ſecundis
Tandem parta Ophyræ tetigiftis littora ventis.
Sed non ante nouas dabitur ſummitere terras,
Et longa populos in libertate quietos,
Moliriſque vrbes, ritusque ac ſacra nouare,
Quam vos infandos pelagi terreque labores
Perpeſſi, diuerſa hominum poſt prælia, multi
Mortua in externa tumultis corpora terra.
Nauibus amiſſis pauci patria arua petetis.

Fruſtra

SYPHILIS.

Frustra alij socios quæretis magna remensi
 Aequora : nec nostro deerunt Cyclopes in orbe.
 Ipsa inter sese vestras discordia puppes
 In rabiem ferrumque trahet: nec sera manet vos
 Illa dies, fœdi ignoto quum corpora morbo
 Auxilium sylua mihi poscetis ab ista,
 Donec pœniteat scelerum: nec plura loquuta
 Horrendum stridens densis sese abdidit umbris.
 Ollis ossa rigor subitus percurrit, & omnis
 Palluit, ac gelida fugit formidine sanguis.
 Tum vero sacras volucres, diuosque precati,
 In primis Solem, & sanctum seruantia lucum
 Numina supplicibus venerantur agrestia votis:
 Pacem orant, rursumq; Ophyren, fluuiumq; salutant.
 Interea e syluis nigrum genus ora comisque,
 Ad naues noua turba virum concurrat inermis,
 Pectora nudi omnes, euincti frondibus omnes
 Paciferis, tanta qui celsas mole carinas
 Mirati, vestesque virum, fulgentiaque arma,
 Vix satis expleri possunt: & ab æthere missi
 Siue homines, siue heroes sint, siue deorum
 Numina, adorandum ritu, precibusque salutant:
 Ante alios ipsum regem, cui muneta læta
 E ripis collectum aurum, & cerealia dona,
 Et patrios fructus, & mella liquentia portant.
 Vestibus ipsi etiam nostris, & munere multo

R. iiii

HIERONY. FRACASTORII

Donati, exceptique mero noua gaudia miscent.
Non aliter, quam si mēsis, dapibusque deorum
Mortalis quisquam adscitus, foelixque futurus,
Hauriat æternum, cœlestia pocula, nectar.

Ergo vbi amicitia securus foedere vtrique
Firmauere animos: habita & commercia gentis,
Ipsi inter sese reges in littore læti
Complexu iungunt dextras, & foedera firmant.
Alter gossipio tenui pectusque femurq;
Præcinctus, viridi limbum pingente smaragdo,
Ora niger, iaculo armatur cui dextera acuto,
Squamosi spoliū sustentat læua draconis.
Alter at intexto lænam circundatus auro,
Quam subter rutila arma micant, capiti ærea cassis
Insidet, & pictæ volitant in vertice cristæ.
Fulgenti ex auro torques cui candida colla
Cingunt, atque ensis lateri dependet Iberus.
Et iam commixti populi, hospitioque recepti,
Hi tectis domibusque, altis in nanibus illi,
Lætitia ludisque dies per pocula ducunt.

Fortē loco lux festa aderat, Soliq; parabant
Vltori facere vmbroso sacra annua lūco.
Hesperiaque, Ophyræque manus cōuenerat omnis.
Hic conualle caua, ripæ viridantis in herba,
Selectorum ingens numerus, matresq; virique
Confusi, plebs atque patres, puerique senelque,
Astabant

SYPHILIS.

Astabant, animis tristes, & corpora foedi,
 Squallentes crustis omnes, taboque fluentes.
 Quos circumfusus albenti in veste sacerdos
 Pura lustrat aqua, & ramo frondentis Hyaci.
 Tum niueum ante aras cædit de more iuuenicum.
 Et iuxta positum pastorem sanguine cæsi
 Respergit, pateraue rigat: Solique potenti
 Ad numeros pæana canit: nec cætera turba
 Non, sequitur, mactantque sues, mactantq; bidentes,
 Visceribusque veru tostis epulantur in herba.
 Obstupuit gens Europæ ritusque sacrorum,
 Contagemque alio non vsquam tempore visam.
 At dux multa animo tacitus secum ipse volutans,
 Hic erat ille, inquit, morbus, (Dij auertite casum)
 Ignotum interpres Phœbi quem dira canebat.
 Tum regem indigenam, (vt sermo fandique facultas
 Iam communis erat) cui sint solennia diuum?
 Scitatur: quid tanta astet conualle sub alta
 Languentum miseranda manus? quid pastor ad aras
 Sacra inter, cæsi respersus sanguine tauri?
 Quem contra, Hesperia: o heros fortissime pubis,
 Rex ait, hi gentis ritus, hæc sacra quotannis
 Vltori de more Deo celebramus: origo
 Antiqua est, veteresque patrum fecere parentes.
 Quod si externorum mores, hominumque labores
 Audiuisse iuuat, primæua ab origine causam

HIERONY. FRACASTORII

Sacrorum, & pestis misera primordia pandam.
 Forsitan Atlantis vestras peruenit ad aures
 Nomen, & ex illo generis longo ordine ducti.
 Hac & nos longa serie, de stirpe profecti
 Dicimur: heu quondam felix & chara Deum gens,
 Dum cœlum colere, & superis accepta referre
 Maiores sueuere boni: sed numina postquam
 Contempni cœptum est, luxu fastuque nepotum,
 Ex illo quæ sint miseros, quantæque secutæ
 Aerumnæ, vix fando vnquam comprehendere possem.
 Insula tum prisci regis de nomine dicta
 Ingenti terræ concussa Atlantia motu
 Corruit, absorpta oceano, quem mille carinis
 Sulcauit toties, terræ regina marisque.
 Ex illo & pecudes, & grandia quadrupedantura
 Corpora, non vllis vnquam reparata diebus
 Aeternum periere, externaque victima sacris
 Cæditur. externus nostras cruor imbuit aras.
 Tum quoq; & hæc infanda lues, quam nostra videtis
 Corpora depasci, quam nulli, aut denique pauci
 Vitamus, diuum offensis, & Apollinis ira
 De cœlo demissa, omnes grassatur in vrbes.
 Vnde hæc sacra nouo primum solennia ritu
 Instituire patres, quorum hæc perhibetur origo.

Syphilus (vt fama est) ipsa hæc ad flumina pastor
 Mille boues, niueas mille hæc per pabula regi
 Alcithoo

SYPHILIS.

Alcithoo pascebat oues: & forte sub ipsum
 Solstitium, vrebat sitientes Syrius agros:
 Vrebat nemora, & nullas pastoribus umbras
 Præbebant sylvæ: nullum dabat aura leuamen.
 Ille gregem miseratus, & acri concitus æstu,
 Sublimem in solem vultus & lumina tollens,
 Nam quid Sol te, inquit, rerum patremq; Deumque
 Dicimus? & sacras vulgus rude ponimus aras?
 Mactatoque boue, & pingui veneramur acerra?
 Si nostri nec cura tibi est, nec regia tangunt
 Armenta? an potius superos vos arbitrer vri
 Inuidia? mihi mille niuis candore iuuentæ,
 Mille mihi pascuntur oues, vix est tibi Taurus
 Vnus, vix Aries cælo (si vera feruntur)
 Vnus, & armenti custos Canis arida tanti.
 Demens quin potius Regi diuina faceffo?
 Cui tot agri, tot sunt populi, cui lata ministrant
 Aequora, & est superis, ac Sole potētia maior,
 Ille dabit facilesque auras, frigusque virentum.
 Dulce feret nemorum armentis, æstumque leuabit.
 Sic fatus, mora nulla, sacras in montibus aras
 Instituit regi Alcithoo, & diuina faceffit.
 Hoc manus agrestum, hoc pastorum cætera turba
 Exequitur: dant thura focis incensa, litantque
 Sanguine taurorum, & fumantia viscera torrent.
 Quæ postquam rex, in solio dum forte sederet

HIERONY. FRACASTORII

Subiectos inter populos, turbamque frequentem,
 Agnouit, diuum exhibito gauisus honore,
 Non vllum tellure coli, se vindice numen
 Imperat, esse nihil terra se maius in ipsa,
 Cœlo habitare deos, nec corū hoc esse quod ifra est.
 Viderat hæc, qui cuncta videt, qui singula lustrat,
 Sol pater, atque animo secum indignatus, iniquos
 Intorfit radios, & lumine fulsit acerbo,
 Aspectu quo Terra parens, correptaq; ponti
 Aequora quoque viro tactus subcanduit aer.
 Protinus illuies terris ignota profanis
 Exoritur. primus, regi qui sanguine fuso
 Instituit diuina, sacrasq; in montibus aras,
 Syphilus, ostendit turpes per corpus achores.
 Insomnes primus noctes, conuulsaque membra
 Sensit, & a primo traxit cognomina morbus:
 Syphilidemque ab eo labem dixere coloni.
 Et mala iam vulgo cunctas diffusa per vrbes
 Pestis erat, regi nec sæua pepercerat ipsi.
 Itur ad Ammericen sylua in Cartheside Nympham,
 Cultricem nemorum Ammericen, quæ maxima luco
 Interpres diuum responsa canebat ab alto.
 Scitantur, quæ causa mali, quæ cura supersit.
 Illa refert: spreti vos, o vos numina Solis
 Exercent: nulli fas est se æquare deorum
 Mortalem: date thura deo, & sua ducite sacra,

Et

SYPHILIS.

Et numen placate, iras non proferet vltra.
 Quam tulit, æterna est, nec iam reuocabilis vnquam
 Pestis erit: quicumque solo nascetur in isto,
 Sentiet: ille lacus Stygios fatumque seuerum
 Iurauit. sed enim si iam medicamina certa
 Expetitis, niueam magnæ mactate iuuenecam
 Iunoni, magnæ nigramentem occidite vaccam
 Telluri, illa dabit fœlicia semina ab alto:
 Hæc viridem educet fœlicis e semine syluam:
 Vnde salus. simul obticuit: specus intus, & omne
 Excussum nemus, & circum stetit horror vbique.
 Illi obeunt mandata: sua ipsi altaria Soli
 Instituunt, niueam Iuno tibi magna iuuenecam,
 Nigramentem Tellus mactant tibi maxima vaccam.
 Mira edam. (at diuos iuro, & monumenta parentum)
 Hæc sacra, quam nemore hoc toto vos cernitis arbor,
 Ante solo nunquam fuerat quæ cognita in isto:
 Protinus e terra virides emittere frondes
 Incipit, & magna campis pubescere sylua.
 Annua confestim Soli facienda sacerdos
 Vltori noua sacra canit. deducitur ipse
 Sorte data, qui pro cunctis cadat vnus ad aram
 Syphilus: & iam farre sacro, vittisque paratis
 Purpureo stabat tincturus sanguine cultros.
 Tutatrix vetuit Iuno, & iam mitis Apollo,
 Qui meliorem animam miseri pro morte, inuencum
 Supposuere

Supposuere, feroque solum lauere cruore.
 Ergo eius facti aeternum ut monumenta manerent,
 Hunc morem antiqui primum statuere quotannis
 Sacrorum, ille tuum testatur Syphile crimen,
 Victimam vana, iacras deductus pastor ad aras.
 Illa omnis, quam cernis, inops miserandaque turba
 Tacta deo est, veterumque luit commissis parentum,
 Cui votis precibusque pijs numerisque sacerdos
 Conciliat vates diuos, & Apollinis iras.
 Lustrati ingentes ramos, & robora sanctæ
 Arboris aduectant rectis: libamine cuius
 Vi mira infandæ labis contagia pellunt.

Talibus, atque alijs tempus per multa trahebant
 Diuersis populi commisti e partibus orbis.
 Interea Europæ fuerant quæ ad chara remissæ
 Littora, iam rursus puppes freta lata remensæ
 Mira ferunt: late (proh fata occulta deorum)
 Contagem Europæ cœlo crebrescere candem,
 Attonitasque vrbes nullis agitare medelis.
 Quinetiam grauior naues it rumor in omnes,
 Illo eodem classem morbo, iuuenumque teneri
 Haud numerum exiguum, & totis tabescere membris
 Ergo haud immemores, diras cecinisse volucres,
 Affore, quum sylua auxilium poscatur ab illa:
 Continuo, faciles Nymphas, Solemque precati,
 Intacti nemoris ramos, & robora ab alto

Cōuecta.

SYPHILIS.


Connectare parant luco, medicataque sumunt
 Pocula, pro ritu gentis: quo munere tandem
 Contagem pepulere feram. quin dona deorum,
 Haud patriæ oblii, & foelicem ad littora syluam
 Nostra iubent ferri, cœlo si forsitan isto
 Assimilem pellant labem: nec fata sequundos
 Ipsa negant Zephyros, facilisque aspirat Apollo.
 Munera vos diuum primi accepistis Iberi,
 Præsens mirati auxilium: nunc cognita Gallis,
 Germanisque, Scythisque, orbe & gauisa Latino
 Iam nunc Europam vecta est Huius in omnem.
 Salue magna deum manibus fata semine sacro,
 Pulchra comis, spectata nouis virtutibus arbor:
 Spes hominum, externi decus, & noua gloria mundi,
 Fortunata nimis, natam si numina tantum
 Orbe sub hoc, homines inter gentemque Deorum
 Perpetua sacram voluissent crescere sylua.
 Ipsa tamen, si qua nostro te carmine Musæ
 Ferre per ora virum poterunt, hac tu quoque parte
 Nosceris, cœloque etiam cantabere nostro.
 Si non te Bactra, & tellus extrema sub Arcto,
 Non Meroe, Libicisque Ammon combustus arenis,
 At Latium, at viridis Benaci ad flumina ripa
 Audier, & molles Athesi labente recessus.
 Et saterit, si te Tiberini ad fluminis vndam
 Interdum leget, & referet tua nomina Bembus.


FINIS.


Jehan

Lequel m'a donné a lire
la belle cotte de fer
et demandé de mon ser-
vice si je n'estois pas
mieux et demandé son
avis

Lequel m'a
dit que si je
n'estois pas
mieux et demandé son
avis









Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2241/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2241/A